

AS



Länger Höher Schwerer

WIR LÖSEN IHRE PROBLEME
MIT UNSEREN LADEKRÄNEN.



„SCHWERER“ LADEKRAN

FUNKTIONEN




Heben




Versetzen von Betonleitwänden



4-fach hochschwenkbare Stützen



Transport




Ballastgewicht

DER „SCHWERE“ ALLROUNDER IM ÜBERBLICK

Mit einem schwenkbaren Ladekran behalten Sie Ihr Vorhaben 360° im Überblick. Unser Ladekran agiert als optimaler Helfer bei Projekten, deren Realisierung leistungsfähige Maschinen mit sensibler Steuerung erfordern. Der 4 Meter hohe und 12 Meter lange Helfer kann bis zu 22 Tonnen Last bei einer Ausladung von über 3 Meter heben. Lasten bis zu 3200 kg können bei einer Ausladung von knapp 20 Metern transportiert

und 360° geschwenkt werden. Über das Anheben und Umplatzieren von Lasten hinaus punktet unser Ladekran mit seiner universellen Einsetzbarkeit und Funktionsweise. Der 4-Achser besitzt außerdem 4-fach hochschwenkbare Stützen zum Überfahren von Hindernissen bis zu einer Höhe von 135 cm. Mit dem Ballastgewicht ist eine Erhöhung der Lastangaben laut Diagramm um 20 % möglich.



FASSI

F950RA.2.28

- ◆ = Mmax 748 kNm
- ⊗ = Pmax 21500 kg
- ⊙ = Pmax 11500 kg
- ⊕ = Pmax 2500 kg



V	W	
2500	1400	kg
22,10	24,40	m

TECHNISCHE DATEN

- 360°-Endlos Schwenkbereich, Drehkranz doppelt kugelgelagert mit Getriebemotor
- Integriertes Steuerungssystem IMC
- Überlastabschalteneinrichtung FX800
- Digitaler Steuerblock D900
- Funkfernsteuerung RCH/RCS
- Automatische Dynamik Kontrolle ADC
- Flow Sharing
- ProLink System
- System XP



„MITTELSCHWERER“ LADEKRAN

FUNKTIONEN



Bohren



Heben



Schaufeln



Arbeitsbühne




hochschwenkbare
Stützen

DER „MITTELSCHWERE“ ALLROUNDER IM ÜBERBLICK

Mit 12 Tonnen Eigengewicht zählt unser Ladekran bereits zur mittleren Kranklasse. Dessen ungeachtet geht der 2-Achser keine Kompromisse punkto Leistungsfähigkeit ein. Die universelle Einsetzbarkeit und Dynamik des Ladekrans ist nicht nur am neuesten Stand, abgesehen davon bietet er Ihnen einen entscheidenden Mehrwert in der

vielseitigen Nutzbarkeit. Über das klassische Heben von Lasten hinaus können Sie den „Kraftprotz“ genauso gut zu einem Bagger adaptieren oder das kräftige Bohrelement zum Einsatz bringen. Darüber hinaus ist der Ladekran mit hochschwenkbaren Stützen und einer Arbeitsbühne ausgestattet, um Ihnen Ihr Bestreben erleichtern zu können.




FASSI

F235A.2.26

❖ = Mmax 182 kNm

⚙ = Pmax 5750 kg

🏗 = Pmax 550 kg



TECHNISCHE DATEN

- Überlastabschalteinrichtung FX500
- System XP
- Hydraulischer digitaler Steuerblock D850
- ProLink System und Doppelkniehebel
- Funkfernsteuerung RCH/RCS
- Schwenkwerk 400° mit Zahnstange und Ritzel
- Flow Sharing

TAG & NACHT IM EINSATZ FÜR

HÄUSLBAUER

Die ideale Hilfe für Selbsterbauer und die,
die es werden wollen.



GEMEINDEN

Die universelle Einsetzbarkeit bewerkstelligt einen
entscheidenden Mehrwert bei der Umsetzung
unterschiedlichster kommunaler Leistungen.




INDUSTRIE & GEWERBE

Für Industrie- und Gewerbebetriebe ermöglicht der endlose
Schwenkbereich die Bewältigung von schwersten Arbeitsbedingungen.



STRASSEN- VERWALTUNGEN

Portalkonstruktionen, L-Ausleger sowie Betonleitwände von
A nach B heben – alles kein Problem für unsere Ladekräne.





CE



AS

alpenländische schilderfabrik

dipl. ing. peterheinz gebell ges.m.b.H. nfg. & co.kg
forststraße 12, a-8073 feldkirchen bei graz

telefon: +43 316 29 06
kran@alpenschild.at, www.alpenschild.at