

# AS

2025



Ein Unternehmen aus der  Steiermark



# alpenländische schilderfabrik

gebell gmbh

a-8073 feldkirchen b. graz • forststraße 12 • tel. 0316/29 06 • fax 0316/29 06-20

e-mail: [office@alpenschild.at](mailto:office@alpenschild.at) • [www.alpenschild.at](http://www.alpenschild.at)

Fn 177571 i Landesgericht f. ZRS Graz • UID Nr.: ATU 75149457





## Alpenländische Schilderfabrik Gebell GmbH



Als im Jahre **1890** in Graz die Stempel- und Schilderfabrik gegründet wurde, gab es in Österreich noch einen Kaiser und alles war weniger schnelllebig als heute. Inzwischen hat sich einiges geändert, und auch in der Alpenländischen Schilderfabrik ist vieles anders geworden.

Die Alpenländische Schilderfabrik ist seit mehr als einem Jahrhundert darauf spezialisiert, für ihre Kunden Zeichen zu setzen. Erfahrene Fachleute, modernste Maschinen und Produktionsverfahren sowie die Verwendung von High-Tech-Materialien erster Güte garantieren sichtbare Qualität - auf den ersten Blick und für viele Jahre.

Von Anfang an ist die Alpenländische Schilderfabrik ein Familienbetrieb gewesen. **1950** übernahm Hans Gebell die Firma, ab **1965** leitete sein Sohn Dipl.-Ing. Peterheinz Gebell das Unternehmen.

**2015** übernahmen Sabine Gaspar-Gebell und Ing. Thomas Gebell das Unternehmen und führen den erfolgreichen Weg in die Zukunft fort.



|   |         |
|---|---------|
| CE + RVS Kennzeichnung, Zertifizierungen, Materialien, Garantie | 4-7     |
| Verkehrszeichen   | 8-63    |
| Gefahrenzeichen   | 8-12    |
| Vorschriftszeichen  | 13-22   |
| Hinweiszeichen  | 23-54   |
| Zusatztafeln  | 55-57   |
| Richtungstafeln   | 58-59   |
| Sicherheitsschilder, Infoschilder                               | 60-63   |
| Befestigungstechnik   | 65-88   |
| Halterungen, Sockel   | 65-70   |
| Rohrsteher, Rohrrahmen  | 71-83   |
| Gussteile, Verlängerungen, Steher                               | 84-86   |
| Gittersteher  | 87-88   |
| Leitsysteme   | 89-92   |
| Verkehrs- & Beobachtungsspiegel                                 | 93-96   |
| Straßenausrüstung & Zubehör                                     | 97-103  |
| Baustellen- & Sicherheitsprogramm                               | 104-112 |
| Elektronik: Fahrbahn-Temperatur-Anzeige etc.                    | 113     |
| Klebebuchstaben (Grafix)  | 114-115 |
| Sieb- u. Digitaldruck, Großflächenwerbung, Objektbeschilderung  | 116-117 |
| Kunststoff, Fahrzeugbeschriftung & Gravur                       | 118-121 |
| Großprojekte und Kranarbeiten                                   | 122     |
| AGB   | 123     |

## CE-Kennzeichnung von Verkehrszeichen und Aufstellvorrichtungen

## SEIT 01. JÄNNER 2013 IN ÖSTERREICH VERPFLICHTEND

**2013 wurde eine neue Norm für die Kennzeichnung von Verkehrszeichen verpflichtend:**

**Alpenschild Gebell ist dafür gerüstet und hat die vom TÜV Austria durchgeführte CE-Zertifizierung erfolgreich abgeschlossen.**

Mit Jahresbeginn 2013 ist die sogenannte Koexistenzperiode für die ÖNORM EN 12899 abgelaufen. Als neue Norm ist die CE-Kennzeichnung gemäß ÖNORM EN 12899-1 Voraussetzung für den Verkauf von ortsfesten, vertikalen Verkehrszeichen und Aufstellvorrichtungen und seit dem 1. Jänner 2013 für Österreich verpflichtend. Alpenschild Gebell hat seit diesem Zeitpunkt seine Verkehrszeichen und Aufstellvorrichtungen entsprechend gekennzeichnet.

### Ausnahmen:

Für **temporäre (Baustellen-) Verkehrszeichen (jedoch gilt seit 01.11.2017 die RVS 08.31.02)**,

Fundamente, Schilderbrücken und Kragarme ist eine CE-Kennzeichnung nach EN 12899 nicht vorgesehen.

Die Bemessung von Schilderbrücken und Kragarme erfolgt gemäß Eurocode und RVS 05.02.13.

Alle Informationen über die Bedeutung, Gültigkeit sowie Ausnahmen können Sie jederzeit auf unserer Website unter CE-Kennzeichnung abrufen.

### Hinweise:

DSL1 bezeichnet Produkte, die die Klasse DSL1 (dynamischer Druck aus Schneeräumung 1,5 kN/m<sup>2</sup>) gemäß ÖNORM V2051 erfüllen (verstärkte Rohrrahmenausführung).

Bei Befestigungsprofilen ist die Zuordnung zu einem Hersteller über eine produktspezifische Kennzeichnungsrille gewährleistet.

Für Gittermaste und Tri-Maste wird auf die Konformitätserklärung des Lieferanten verwiesen. Über die gemein-

### Bedeutung:

Die CE-Kennzeichnung zeigt an, dass ein Bauprodukt den Anforderungen der Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011 entspricht. Im Falle von Straßenverkehrszeichen und Aufstellvorrichtungen belegt diese Kennzeichnung, dass die Vorgaben der ÖNORM EN 12899 erfüllt sind. Mit der CE-Kennzeichnung und der **Leistungserklärung** dokumentiert der Hersteller, dass seine Produkte geprüft wurden und den vorgeschriebenen, qualitativen Grundanforderungen entsprechen.

Für alle betroffenen Produkte wurden **Leistungserklärungen** erstellt, die die Übereinstimmung mit den Anforderungen der ÖNORM EN 12899 und ÖNORM V 2051 bestätigen und darüber informieren, welchen Kriterien diese Produkte genügen und wie sie einzusetzen sind.

same Verwendung von Tafelausführungen, Befestigungen und Stehern gibt das Konstruktionsartenverzeichnis Auskunft (siehe auch Verweise in den **Leistungserklärungen**).

### Zusätzliche Hinweise zur Verwendung der Produkte:

Die CE-Konformität ist nur gegeben, wenn die Verkehrszeichen, ihre Befestigungen und Aufstellvorrichtungen entsprechend den Vorgaben im Katalog verwendet werden. Befestigungssysteme verschiedener Hersteller dürfen nicht an einer Tafel kombiniert werden.

Weiters ist die Befestigung von Alform-Schildern und Formline-Schildern mit Befestigungssystemen anderer Hersteller nicht zulässig!

### Achtung:

Tafeln ab 1000mm Breite und Dreiecke mit s=1500mm dürfen nicht an Einzelstehern befestigt werden. Sie sind an mindestens 4 Punkten (Dreiecke: 3 Punkte) zu befestigen.

### Ausnahme:

Befestigung mit KC-Laschen, wenn im Katalog vorgesehen.

## CE – Europäisches Recht

### Leistungserklärungen Befestigungen:

|               |  |
|---------------|--|
| <b>LE 004</b> | Rohrsteher Stahl                               |
| <b>LE 005</b> | Rohrsteher Aluminium                           |
| <b>LE 006</b> | I-Steher Aluminium                             |
| <b>LE 007</b> | Rohrrahmen Stahl Standard                      |
| <b>LE 008</b> | Rohrrahmen Stahl DSL1                          |
| <b>LE 009</b> | Rohrrahmen Alu Standard                        |
| <b>LE 010</b> | Rohrrahmen Alu DSL1                            |
| <b>LE 013</b> | Verkehrszeichen-Befestigung - nicht Rohrrahmen |
| <b>LE 014</b> | Verkehrszeichen-Befestigung Rohrrahmen         |

**Leistungserklärung** des Herstellers lt. ÖNORM 12899 (Welche Leistungsklasse erfüllt das Schild und wie ist es zu verwenden?)

Diese **Leistungserklärung** ist entweder auf der Website des Herstellers ersichtlich oder wird auf Wunsch vom Hersteller in schriftlicher Form zur Verfügung gestellt.

|  |   |
|--|---|
|  <b>alpenländische<br/>schilderfabrik</b><br><small>gebell gmbh<br/>a-8073 feldkirchen bei graz, forststraße 12<br/>tel.: 0316 / 2906, fax.: 0316 / 2906-20<br/>office@alpenschild.at, www.alpenschild.at</small> | <br><small>ÖNORM EN 12899-1<br/>Zert.-Nr.:<br/>0913-CPR-2024/03<br/><b>LE 004a</b></small> |
| <b>Rohrsteher Stahl</b>  |   |

Folgende Kennzeichen lassen Sie sichergehen, dass die Verkehrszeichen den neuesten Normen entsprechen:

**CE- bzw. kombinierter CE-/RVS-Aufkleber** auf der Rückseite des Verkehrszeichens

**Bauart-Aufkleber (siehe nächste Seiten)** auf der Rückseite des Verkehrszeichens (bei Standard und temporären (Baustellen-) Verkehrszeichen in Typ 1 & Typ 2)

**ACHTUNG**  
Diesen Kleber nach Montage unbedingt entfernen !

**3M Scotchlite™ Reflexfolien**

! SOFORT AUSPACKEN    ↑ SENKRECHT LAGERN    🍷 EMPFINDLICHE OBERFLÄCHE    ☔ VOR FEUCHTIGKEIT SCHÜTZEN

**UNBEDINGT BEACHTEN!**

**Zwischenlagerung im Freien**  
Senkrecht stehend auf Holzbalcken mit mind. 10 cm Abstand ohne jegliches Verpackungsmaterial. Distanzhalter dürfen nicht mit der Folienoberfläche in Berührung kommen. Feuchte Verpackung bei Anlieferung sofort entfernen.

**Lagerung in Räumen**  
Senkrecht stehend auf Holzbalcken mit mind. 1,5 cm Abstand, sonst wie bei Zwischenlagerung im Freien. Keine feuchten Schilder ins Lager stellen.

**Reinigungshinweise**  
Nur mit Wasser und Spülmittel in der üblichen Konzentration pH 6-8. Schwamm oder weiche Bürste. Keine Lösungsmittel, Verdünnung und Mittel mit schleifender Wirkung verwenden. Dampfstrahler oder Hochdruckreiniger dürfen nicht eingesetzt werden.

**Transport der Schilder mit Umrandungsprofil**  
(Großschilder) Senkrecht stehend. Scheuern der Oberflächen aneinander vermeiden. Blechkanten nicht beschädigen.

**Achtung! Schild mit Funktionsgarantie**  
Bei Beschädigung durch unsachgerechte Transporte, Lagerung, Montage oder Reinigung erlischt die Garantie.

alpenländische Schilderfabrik gebell gmbh

## CE und RVS – Europäisches und österreichisches Recht

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>alpenländische Schilderfabrik</b><br>gebell gmbh<br>a-8073 feldkirchen bei graz, forststraße 12<br>tel.: 0316 / 2906, fax.: 0316 / 2906-20<br>office@alpenschild.at, www.alpenschild.at<br>Zert.-Nr.: 0913-RVS-2024/05<br>RVS 08.23.01 | Typ 1<br>  | <b>alpenländische Schilderfabrik</b><br>gebell gmbh<br>a-8073 feldkirchen bei graz, forststraße 12<br>tel.: 0316 / 2906, fax.: 0316 / 2906-20<br>office@alpenschild.at, www.alpenschild.at<br>Zert.-Nr.: 0913-RVS-2024/05<br>RVS 08.23.01 | Typ 2<br>  |
| 2025-01   | ÖNORM EN 12899-1<br>Zert.-Nr.: 0913-CPR-2024/03<br>LE 001a | 2025-01   | ÖNORM EN 12899-1<br>Zert.-Nr.: 0913-CPR-2024/03<br>LE 002a |

## CE – Europäisches Recht

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>alpenländische Schilderfabrik</b><br>gebell gmbh<br>a-8073 feldkirchen bei graz, forststraße 12<br>tel.: 0316 / 2906, fax.: 0316 / 2906-20<br>office@alpenschild.at, www.alpenschild.at<br>Zert.-Nr.: 0913-RVS-2024/05<br>RVS 08.23.01 | Typ 1<br>  | <b>alpenländische Schilderfabrik</b><br>gebell gmbh<br>a-8073 feldkirchen bei graz, forststraße 12<br>tel.: 0316 / 2906, fax.: 0316 / 2906-20<br>office@alpenschild.at, www.alpenschild.at<br>Zert.-Nr.: 0913-RVS-2024/05<br>RVS 08.23.01 | Typ 2<br>  |
| 2025-01   | ÖNORM EN 12899-1<br>Zert.-Nr.: 0913-CPR-2024/03<br>LE 001a | 2025-01   | ÖNORM EN 12899-1<br>Zert.-Nr.: 0913-CPR-2024/03<br>LE 002a |

prüfen · Überwachen · Zertifizieren  
**ZERTIFIZIERT**  
 EN ISO 12899-1  
 ZERTIFIKAT-NR.: 0913-CPR-2024/03  
 RVS 08.23.01  
 ZERTIFIKAT-NR.: 0913-RVS-2024/05  
 RVS 08.21.02  
 ZERTIFIKAT-NR.: 0913-RVS-2024/06

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>alpenländische Schilderfabrik</b><br>gebell gmbh<br>a-8073 feldkirchen bei graz, forststraße 12<br>tel.: 0316 / 2906, fax.: 0316 / 2906-20<br>office@alpenschild.at, www.alpenschild.at<br>Zert.-Nr.: 0913-RVS-2024/05<br>RVS 08.23.01 | Typ 3<br>  | <b>Leistungserklärungen Verkehrszeichen:</b><br>LE 001    Verkehrszeichen Typ 1<br>LE 002    Verkehrszeichen Typ 2<br>LE 003    Verkehrszeichen Typ 3 |
| 2025-01   | ÖNORM EN 12899-1<br>Zert.-Nr.: 0913-CPR-2024/03<br>LE 003a |   |

## Zertifizierte, temporäre Verkehrszeichen (RVS)

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Temporäres Verkehrszeichen</b><br><b>alpenländische Schilderfabrik</b><br>Typ 1<br>gebell gmbh<br>a-8073 feldkirchen bei graz, forststraße 12<br>tel.: 0316 / 2906, fax.: 0316 / 2906-20<br>office@alpenschild.at, www.alpenschild.at<br>Zert.-Nr.: 0913-RVS-2024/06 • RVS 08.31.02 | <br>2025-01 |
|--|-------------|

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Temporäres Verkehrszeichen</b><br><b>alpenländische Schilderfabrik</b><br>Typ 2<br>gebell gmbh<br>a-8073 feldkirchen bei graz, forststraße 12<br>tel.: 0316 / 2906, fax.: 0316 / 2906-20<br>office@alpenschild.at, www.alpenschild.at<br>Zert.-Nr.: 0913-RVS-2024/06 • RVS 08.31.02 | <br>2025-01 |
|--|-------------|

### Verpflichtende Zertifizierung und Kennzeichnung von Baustellenverkehrszeichen.

Mit 1. November 2017 ist, nach Ablauf einer einjährigen Übergangsfrist, die RVS 08.31.02 für temporäre Verkehrszeichen in Kraft getreten. Diese RVS legt die Mindestanforderungen an Baustellenverkehrszeichen fest, welche nach diesem Stichtag in Verkehr gebracht werden.

Dadurch soll für mehr Sicherheit in der Gefahrenzone Baustelle gesorgt werden. Die RVS 08.31.02 enthält auch eine Kennzeichnungspflicht. Temporäre Verkehrszeichen sind auf der Rückseite mit **Hersteller-** sowie **Bauartenaufklebern** zu versehen.

## Zertifizierte Verkehrszeichen (RVS)

**Qualität** ist oftmals nicht sofort ersichtlich. Mit einem zertifizierten Verkehrszeichen haben Sie die Sicherheit ein geprüftes Qualitätsprodukt auf den ersten Blick erkennen zu können. Diese Kennzeichnung gibt Ihnen die Gewissheit, ein Produkt gewählt zu haben, welches den technischen Regeln der jeweils gültigen **StVZO** und der **RVS 08.23.01** entspricht.



### Bauarten:

#### Tafeln mit AS-Umrandungsprofil:

stranggepresstes Aluminiumumrandungsprofil in 3 verschiedenen Dimensionen, für höchste Stabilität und Steifigkeit

- Tafelflächen bis 2 m<sup>2</sup> → AS-URP I
- Tafelflächen über 2 m<sup>2</sup> und bis max. 4 m<sup>2</sup> → AS-URP II
- Tafelflächen ab 4 m<sup>2</sup> → AS-URP III

Festigkeit und Widerstandsmoment gemäß RVS 05.02.11.

Zugehörige Laschentypen: UC zur Befestigung auf Rohrsteinern, bzw. Umrandungsprofil Klemmblock (nicht im Tafelpreis enthalten) zur Befestigung auf I-Trägern.

**Tafeln flach:** zugehörige Laschentypen: KC zur Befestigung auf Rohrsteinern.

**Tafeln FORMLINE:** erhöhte Stabilität durch umlaufende Randverformung, speziell auch geeignet für den innerstädtischen Bereich: Zugehörige Laschentypen: F zur Befestigung auf Rohrsteinern.

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| 3M Typ1 Serie 7600<br>SD Farb-Serie 990<br>ECF Serie 1170<br>und/oder SC100-12<br><b>BAUART 1</b> | 3M Typ1 Serie 7600<br>ECF Serie 1170<br>und/oder SC100-12<br><b>BAUART 1a</b> | 3M Typ1 Serie 7600<br>SD Farb-Serie 990<br><b>BAUART 2</b>   | 3M Typ2 Serie 3900<br>SD Farb-Serie 880i<br><b>BAUART 5</b>  | 3M Typ2 Serie 3900<br>SD Farb-Serie 880i<br>ECF Serie 1170<br>und/oder SC100-12<br><b>BAUART 6</b> | 3M Typ2 Serie 3900<br>ECF Serie 1170<br>und/oder SC100-12<br><b>BAUART 6a</b>                        |
| 3M Typ1 Serie 3400<br>Farb-Serie 8800<br>Laminat 1170<br><b>BAUART 7a</b>                         | 3M Typ1 Serie 7600<br>Farb-Serie 8800<br>Laminat 1170<br><b>BAUART 7b</b>     | 3M Typ1 Serie 3400<br>Farb-Serie 8800<br>Laminat 1170<br>ECF Serie 1170/SC100-12<br><b>BAUART 8a</b> | 3M Typ1 Serie 7600<br>Farb-Serie 8800<br>Laminat 1170<br>ECF Serie 1170/SC100-12<br><b>BAUART 8b</b> | 3M Typ2 Serie 3900<br>Farb-Serie 8800<br>Laminat 1170<br><b>BAUART 9</b>                           | 3M Typ2 Serie 3900<br>Farb-Serie 8800<br>Laminat 1170<br>ECF Serie 1170/SC100-12<br><b>BAUART 10</b> |

### Zertifizierte Verkehrszeichen bieten 4-fache Sicherheit:

- Verwendung von zertifizierten Materialien (z.B. Folien und Druckfarben)
- Erstprüfung des Produkts (Verkehrszeichen, Befestigungen und Steher)
- Laufende Qualitätskontrolle
- Regelmäßige Fremdüberwachung des Verkehrszeichenherstellers durch StrAus-Zert Deutschland.

Auf diese Weise gekennzeichnete Verkehrstechnik-Produkte gewährleisten, dass nur Komplettsysteme zum Einsatz kommen, für welche die Prüfungen im Rahmen der Zertifizierung in Form von Berechnungen und Versuchen tatsächlich durchgeführt wurden.

### Dadurch ergeben sich für Sie weitere Vorteile:

- Sicherheit auf den ersten Blick
- Einhaltung der Qualitätsstandards
- Keine weiteren Qualitätskontrollmaßnahmen Ihrerseits erforderlich
- Verbindliche Garantie vom Verkehrszeichen- und Folienhersteller zu ungeteilter Hand

### Es gibt viele Zeichen, aber nur eines für Sicherheit

Laut RVS 08.23.01 sind alle qualitätsgeprüften Verkehrszeichen sowohl mit einem Herstellerkleber als auch mit dem entsprechenden Bauartenkleber zu kennzeichnen.



## Zertifizierte Verkehrszeichen (RVS)

### Ausführung der Verkehrszeichen:

Ausführung und Verarbeitung entsprechen den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen der StVO und Straßenverkehrszeichenverordnung (StVZVO), sowie den einschlägigen Normen, Vorschriften und Richtlinien in der jeweils geltenden Fassung (RVS).

#### Tafelmaterial:

Aluminiumlegierung gemäß RVS 05.02.11. Blechstärken 2,0/2,5 und 3,0 mm, bzw. 1,75 und 2,0 mm für FORMLINE. Ecken gerundet, Rückseite blendfrei (gebürstet oder gebeizt), mit Hersteller und Lieferjahr dauerhaft gekennzeichnet.

#### Folien:

**Folie Typ 1 (Advanced Engineer Grade)**  
rückstrahlend, mikroprismatisch.

**Folie Typ 2 (High Intensity Prismatic bzw. HIP)**  
hochrückstrahlend, mikroprismatisch.


Beachten Sie die Hinweise bei Verkehrszeichen die gemäß **StVZVO** hochrückstrahlend vorgeschrieben sind.

**Folie Typ 3 (Diamond Grade bzw. DG<sup>3</sup>)**

hochreflektierend, mikroprismatisch, winkeloptimiert.


Hohe Weitwinkeligkeit, optimale Reflexion auch bei ungünstigen Anleucht winkeln oder bei hoher Umfeldleuchtdichte (z.B. im innerstädtischen Bereich).

Die mikroprismatischen Folien **Typ 1, Typ 2 und Typ 3** erfüllen die Anforderungen der ÖNORM V2050. Diese regelt neben der RVS 08.23.01 und der StVZVO die lichttechnischen Mindestanforderungen von mikroprismatischen Materialien für Verkehrszeichen.




**Folie Typ 1**  
**Advanced Engineer Grade**  
Garantiefrist 7 + 2 Jahre

Diese **Typ1 Folie** ist eine Weiterentwicklung der Engineer Grade Folie in mikroprismatischer Ausführung.



**Folie Typ 2 Signalfolie**  
High Intensity Prismatic (HIP)  
Garantiefrist 10 + 2 Jahre

Hohe Rückstrahlwerte und Weitwinkeligkeit für eine sehr frühe Erkennbarkeit der Signalisation. Dieser Folientyp eignet sich speziell für Verkehrszeichen und Hinweisschilder, die sich von einem hellen Umfeld (z.B. bei komplexen Verkehrssituationen) abheben müssen.



**Folie Typ 3 Diamond Grade**  
Garantiefrist 12 + 2 Jahre

Höchste Rückstrahlwerte und Weitwinkeligkeit garantieren frühestmögliche Erkennbarkeit der Signalisation.

Dieser Folientyp eignet sich speziell für schnell befahrene Straßen.




**Anti-Graffiti Overlay Folie**  
Optional für alle  
Folientypen möglich.  
**(auch für Werbedrucke)**


Schützt vor Verschmutzung durch viele Arten von Graffiti oder Verunstaltung, einschließlich Sprühfarbe, Permanentmarker und Werbeaufkleber

Es ermöglicht eine einfache Reinigung von Graffiti und die einfache Entfernung von Stickern.

### Verkehrszeichen im Digitaldruck




### Verkehrszeichen in geschnittener Bauart



| § 50 Gefahrenzeichen  | Maße/Stärke<br>in mm | Ausführung flach |        |        | Ausführung Formline |        |        | AS-Umrandungsprofil |        |        |        |
|---|----------------------|------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|--------|
|   |                      | TYP 1            | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  |        |
| <br>§ 50/1<br>Querrinne oder Aufwölbung          | 700/2                | 52,70            | 67,70  | 77,40  | 67,60               | 82,30  | 92,00  | URP I               | 80,80  | 95,80  | 105,50 |
|   | 1000/2,5             | 118,00           | 150,20 | 169,80 | 131,00              | 163,00 | 183,10 |                     | 156,50 | 188,30 | 208,10 |
|   | 1500/3               | 300,20           | 370,40 | 461,40 |                     |        |        |                     | 360,80 | 431,10 | 522,10 |
| <br>§ 50/2a<br>Rechtskurve                       | 700/2                | 52,70            | 67,70  | 77,40  | 67,60               | 82,30  | 92,00  | URP I               | 80,80  | 95,80  | 105,50 |
|   | 1000/2,5             | 118,00           | 150,20 | 169,80 | 131,00              | 163,00 | 183,10 |                     | 156,50 | 188,30 | 208,10 |
|   | 1500/3               | 300,20           | 370,40 | 461,40 |                     |        |        |                     | 360,80 | 431,10 | 522,10 |
| <br>§ 50/2b<br>Linkskurve                        | 700/2                | 52,70            | 67,70  | 77,40  | 67,60               | 82,30  | 92,00  | URP I               | 80,80  | 95,80  | 105,50 |
|   | 1000/2,5             | 118,00           | 150,20 | 169,80 | 131,00              | 163,00 | 183,10 |                     | 156,50 | 188,30 | 208,10 |
|   | 1500/3               | 300,20           | 370,40 | 461,40 |                     |        |        |                     | 360,80 | 431,10 | 522,10 |
| <br>§ 50/2c<br>Doppelkurve rechts beginnend     | 700/2                | 52,70            | 67,70  | 77,40  | 67,60               | 82,30  | 92,00  | URP I               | 80,80  | 95,80  | 105,50 |
|   | 1000/2,5             | 118,00           | 150,20 | 169,80 | 131,00              | 163,00 | 183,10 |                     | 156,50 | 188,30 | 208,10 |
|   | 1500/3               | 300,20           | 370,40 | 461,40 |                     |        |        |                     | 360,80 | 431,10 | 522,10 |
| <br>§ 50/2d<br>Doppelkurve links beginnend     | 700/2                | 52,70            | 67,70  | 77,40  | 67,60               | 82,30  | 92,00  | URP I               | 80,80  | 95,80  | 105,50 |
|   | 1000/2,5             | 118,00           | 150,20 | 169,80 | 131,00              | 163,00 | 183,10 |                     | 156,50 | 188,30 | 208,10 |
|   | 1500/3               | 300,20           | 370,40 | 461,40 |                     |        |        |                     | 360,80 | 431,10 | 522,10 |
| <br>§ 50/3<br>Kreuzung                         | 700/2                | 52,70            | 67,70  | 77,40  | 67,60               | 82,30  | 92,00  | URP I               | 80,80  | 95,80  | 105,50 |
|   | 1000/2,5             | 118,00           | 150,20 | 169,80 | 131,00              | 163,00 | 183,10 |                     | 156,50 | 188,30 | 208,10 |
|   | 1500/3               | 300,20           | 370,40 | 461,40 |                     |        |        |                     | 360,80 | 431,10 | 522,10 |
| <br>§ 50/3a<br>Kreuzung mit Kreisverkehr       | 700/2                | 52,70            | 67,70  | 77,40  | 67,60               | 82,30  | 92,00  | URP I               | 80,80  | 95,80  | 105,50 |
|   | 1000/2,5             | 118,00           | 150,20 | 169,80 | 131,00              | 163,00 | 183,10 |                     | 156,50 | 188,30 | 208,10 |
|   | 1500/3               | 300,20           | 370,40 | 461,40 |                     |        |        |                     | 360,80 | 431,10 | 522,10 |
| <br>§ 50/4<br>Kreuzung mit Straße ohne Vorrang | 700/2                | 52,70            | 67,70  | 77,40  | 67,60               | 82,30  | 92,00  | URP I               | 80,80  | 95,80  | 105,50 |
|   | 1000/2,5             | 118,00           | 150,20 | 169,80 | 131,00              | 163,00 | 183,10 |                     | 156,50 | 188,30 | 208,10 |
|   | 1500/3               | 300,20           | 370,40 | 461,40 |                     |        |        |                     | 360,80 | 431,10 | 522,10 |

\* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

| § 50 Gefahrenzeichen  | Maße/Stärke<br>in mm | Ausführung flach |        |          | Ausführung Formline |        |          | AS-Umrandungsprofil |       |        |          |          |
|---|----------------------|------------------|--------|----------|---------------------|--------|----------|---------------------|-------|--------|----------|----------|
|   |                      | TYP 1            | TYP 2  | TYP 3    | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3    | TYP 1               | TYP 2 | TYP 3  |          |          |
| <br>§ 50/6a<br>Bahnübergang mit Schranken                        | 700/2                | *                | 67,70  | 77,40    | *                   | 82,30  | 92,00    | URP I               | *     | 95,80  | 105,50   |          |
|   | 1000/2,5             | *                | 150,20 | 169,80   | *                   | 163,00 | 183,10   |                     | *     | 188,30 | 208,10   |          |
|   | 1500/3               | *                | 370,40 | 461,40   |                     |        |          |                     | *     | 431,10 | 522,10   |          |
| <br>§ 50/6b<br>Bahnübergang ohne Schranken                       | 700/2                | *                | 67,70  | 77,40    | *                   | 82,30  | 92,00    | URP I               | *     | 95,80  | 105,50   |          |
|   | 1000/2,5             | *                | 150,20 | 169,80   | *                   | 163,00 | 183,10   |                     | *     | 188,30 | 208,10   |          |
|   | 1500/3               | *                | 370,40 | 461,40   |                     |        |          |                     | *     | 431,10 | 522,10   |          |
| <br>§ 50/6c<br>Baken 80m   | links                | 310x960/2,5      | *      | 86,40    | 107,40              | *      | 94,80    | 116,10              | URP I | *      | 119,20   | 140,40   |
|   |                      | 380x1200/2,5     | *      | 138,30   | 156,10              |        |          |                     |       | *      | 176,40   | 194,10   |
|   | rechts               | 310x960/2,5      | *      | 86,40    | 107,40              | *      | 94,80    | 116,10              |       | *      | 119,20   | 140,40   |
|   |                      | 380x1200/2,5     | *      | 138,30   | 156,10              |        |          |                     |       | *      | 176,40   | 194,10   |
| <br>§ 50/6c<br>Baken 160m                                      | links                | 310x960/2,5      | *      | 90,00    | 111,10              | *      | 98,60    | 119,70              | URP I | *      | 122,80   | 143,80   |
|   |                      | 380x1200/2,5     | *      | 142,80   | 160,70              |        |          |                     |       | *      | 180,80   | 198,70   |
|   | rechts               | 310x960/2,5      | *      | 90,00    | 111,10              | *      | 98,60    | 119,70              |       | *      | 122,80   | 143,80   |
|   |                      | 380x1200/2,5     | *      | 142,80   | 160,70              |        |          |                     |       | *      | 180,80   | 198,70   |
| <br>§ 50/6c<br>Baken 240m                                      | links                | 310x960/2,5      | *      | 93,80    | 114,60              | *      | 102,20   | 123,30              | URP I | *      | 126,40   | 147,60   |
|   |                      | 380x1200/2,5     | *      | 147,10   | 165,00              |        |          |                     |       | *      | 185,10   | 203,60   |
|   | rechts               | 310x960/2,5      | *      | 93,80    | 114,60              | *      | 102,20   | 123,30              |       | *      | 126,40   | 147,60   |
|   |                      | 380x1200/2,5     | *      | 147,10   | 165,00              |        |          |                     |       | *      | 185,10   | 203,60   |
| Bahnübergang mit Schranken,<br>16-teilig (12 Baken 310 x 960/2,5<br>4 Dreiecke 700/2 mm)  |                      |                  | *      | 1.350,30 | 1.640,80            | *      | 1.511,40 | 1.805,00            | URP I | *      | 1.855,70 | 2.149,00 |
| Bahnübergang ohne Schranken,<br>16-teilig (12 Baken 310 x 960/2,5<br>4 Dreiecke 700/2 mm)   |                      |                  | *      | 1.350,30 | 1.640,80            | *      | 1.511,40 | 1.805,00            |       | *      | 1.855,70 | 2.149,00 |
| <br>§ 50/6d<br>Andreaskreuz eingleisig                         | Tafel<br>630x960/2,5 | *                | 210,80 | 244,70   | *                   | 227,60 | 261,40   | URP I               | *     | 250,80 | 284,60   |          |
|   | Tafel<br>750x1150/3  | *                | 289,20 | 324,40   |                     |        |          |                     | *     | 349,90 | 385,40   |          |
| <br>§ 50/6d<br>Andreaskreuz mehrgleisig<br>Anordnung waagrecht | Tafel<br>960x960/3   | *                | 268,60 | 313,50   | *                   |        |          | URP I               | *     | 314,10 | 359,60   |          |

\* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

| § 50 Gefahrenzeichen  | Maße/Stärke<br>in mm | Ausführung flach |        |        | Ausführung Formline |        |        | AS-Umrandungsprofil |        |        |        |
|---|----------------------|------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|--------|
|   |                      | TYP 1            | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  |        |
| <br>§ 50/6d - Anderskreuz mehrgleisig<br>Anordnung senkrecht | Tafel<br>630x1400/3  | *                | 438,50 | 488,30 |                     |        |        | URP I               | *      | 486,00 | 535,70 |
|   | Tafel<br>750x1600/3  | *                | 601,60 | 677,40 |                     |        |        |                     | *      | 663,20 | 738,50 |
| <br>§ 50/7<br>Gefährliches Gefälle                           | 700/2                | 52,70            | 67,70  | 77,40  | 67,60               | 82,30  | 92,00  | URP I               | 80,80  | 95,80  | 105,50 |
|   | 1000/2,5             | 118,00           | 150,20 | 169,80 | 131,00              | 163,00 | 183,10 |                     | 156,50 | 188,30 | 208,10 |
|   | 1500/3               | 300,20           | 370,40 | 461,40 |                     |        |        |                     | 360,80 | 431,10 | 522,10 |
| <br>§ 50/7a<br>Starke Steigung                               | 700/2                | 52,70            | 67,70  | 77,40  | 67,60               | 82,30  | 92,00  | URP I               | 80,80  | 95,80  | 105,50 |
|   | 1000/2,5             | 118,00           | 150,20 | 169,80 | 131,00              | 163,00 | 183,10 |                     | 156,50 | 188,30 | 208,10 |
|   | 1500/3               | 300,20           | 370,40 | 461,40 |                     |        |        |                     | 360,80 | 431,10 | 522,10 |
| <br>§ 50/8a<br>Fahrbahnverengung beidseitig                 | 700/2                | 52,70            | 67,70  | 77,40  | 67,60               | 82,30  | 92,00  | URP I               | 80,80  | 95,80  | 105,50 |
|   | 1000/2,5             | 118,00           | 150,20 | 169,80 | 131,00              | 163,00 | 183,10 |                     | 156,50 | 188,30 | 208,10 |
|   | 1500/3               | 300,20           | 370,40 | 461,40 |                     |        |        |                     | 360,80 | 431,10 | 522,10 |
| <br>§ 50/8b<br>Fahrbahnverengung linksseitig               | 700/2                | 52,70            | 67,70  | 77,40  | 67,60               | 82,30  | 92,00  | URP I               | 80,80  | 95,80  | 105,50 |
|   | 1000/2,5             | 118,00           | 150,20 | 169,80 | 131,00              | 163,00 | 183,10 |                     | 156,50 | 188,30 | 208,10 |
|   | 1500/3               | 300,20           | 370,40 | 461,40 |                     |        |        |                     | 360,80 | 431,10 | 522,10 |
| <br>§ 50/8c<br>Fahrbahnverengung rechtsseitig              | 700/2                | 52,70            | 67,70  | 77,40  | 67,60               | 82,30  | 92,00  | URP I               | 80,80  | 95,80  | 105,50 |
|   | 1000/2,5             | 118,00           | 150,20 | 169,80 | 131,00              | 163,00 | 183,10 |                     | 156,50 | 188,30 | 208,10 |
|   | 1500/3               | 300,20           | 370,40 | 461,40 |                     |        |        |                     | 360,80 | 431,10 | 522,10 |
| <br>§ 50/9<br>Baustelle                                    | 700/2                | 52,70            | 67,70  | 77,40  | 67,60               | 82,30  | 92,00  | URP I               | 80,80  | 95,80  | 105,50 |
|   | 1000/2,5             | 118,00           | 150,20 | 169,80 | 131,00              | 163,00 | 183,10 |                     | 156,50 | 188,30 | 208,10 |
|   | 1500/3               | 300,20           | 370,40 | 461,40 |                     |        |        |                     | 360,80 | 431,10 | 522,10 |
| <br>§ 50/10<br>Schleudergefahr                             | 700/2                | 52,70            | 67,70  | 77,40  | 67,60               | 82,30  | 92,00  | URP I               | 80,80  | 95,80  | 105,50 |
|   | 1000/2,5             | 118,00           | 150,20 | 169,80 | 131,00              | 163,00 | 183,10 |                     | 156,50 | 188,30 | 208,10 |
|   | 1500/3               | 300,20           | 370,40 | 461,40 |                     |        |        |                     | 360,80 | 431,10 | 522,10 |

\* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

| § 50 Gefahrenzeichen   | Maße/Stärke<br>in mm | Ausführung flach |        |        | Ausführung Formline |        |        | AS-Umrandungsprofil |        |        |        |
|--|----------------------|------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|--------|
|  |                      | TYP 1            | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  |        |
| § 50/10a<br>Seitenwind<br>            | 700/2                | 52,70            | 67,70  | 77,40  | 67,60               | 82,30  | 92,00  | URP I               | 80,80  | 95,80  | 105,50 |
|  | 1000/2,5             | 118,00           | 150,20 | 169,80 | 131,00              | 163,00 | 183,10 |                     | 156,50 | 188,30 | 208,10 |
|  | 1500/3               | 300,20           | 370,40 | 461,40 |                     |        |        |                     | 360,80 | 431,10 | 522,10 |
| § 50/10b<br>Steinschlag<br>           | 700/2                | 52,70            | 67,70  | 77,40  | 67,60               | 82,30  | 92,00  | URP I               | 80,80  | 95,80  | 105,50 |
|  | 1000/2,5             | 118,00           | 150,20 | 169,80 | 131,00              | 163,00 | 183,10 |                     | 156,50 | 188,30 | 208,10 |
|  | 1500/3               | 300,20           | 370,40 | 461,40 |                     |        |        |                     | 360,80 | 431,10 | 522,10 |
| § 50/10c<br>Flugbetrieb<br>           | 700/2                | 52,70            | 67,70  | 77,40  | 67,60               | 82,30  | 92,00  | URP I               | 80,80  | 95,80  | 105,50 |
|  | 1000/2,5             | 118,00           | 150,20 | 169,80 | 131,00              | 163,00 | 183,10 |                     | 156,50 | 188,30 | 208,10 |
|  | 1500/3               | 300,20           | 370,40 | 461,40 |                     |        |        |                     | 360,80 | 431,10 | 522,10 |
| § 50/11<br>Fußgängerübergang<br>     | 700/2                | *                | 67,70  | 77,40  | *                   | 82,30  | 92,00  | URP I               | *      | 95,80  | 105,50 |
|  | 1000/2,5             | *                | 150,20 | 169,80 | *                   | 163,00 | 183,10 |                     | *      | 188,30 | 208,10 |
|  | 1500/3               | *                | 370,40 | 461,40 |                     |        |        |                     | *      | 431,10 | 522,10 |
| § 50/11a<br>Radfahrerüberfahrt<br>  | 700/2                | *                | 67,70  | 77,40  | *                   | 82,30  | 92,00  | URP I               | *      | 95,80  | 105,50 |
|  | 1000/2,5             | *                | 150,20 | 169,80 | *                   | 163,00 | 183,10 |                     | *      | 188,30 | 208,10 |
|  | 1500/3               | *                | 370,40 | 461,40 |                     |        |        |                     | *      | 431,10 | 522,10 |
| § 50/12<br>Kinder<br>               | 700/2                | *                | 67,70  | 77,40  | *                   | 82,30  | 92,00  | URP I               | *      | 95,80  | 105,50 |
|  | 1000/2,5             | *                | 150,20 | 169,80 | *                   | 163,00 | 183,10 |                     | *      | 188,30 | 208,10 |
|  | 1500/3               | *                | 370,40 | 461,40 |                     |        |        |                     | *      | 431,10 | 522,10 |
| § 50/13a<br>Achtung Tiere<br>       | 700/2                | 52,70            | 67,70  | 77,40  | 67,60               | 82,30  | 92,00  | URP I               | 80,80  | 95,80  | 105,50 |
|  | 1000/2,5             | 118,00           | 150,20 | 169,80 | 131,00              | 163,00 | 183,10 |                     | 156,50 | 188,30 | 208,10 |
|  | 1500/3               | 300,20           | 370,40 | 461,40 |                     |        |        |                     | 360,80 | 431,10 | 522,10 |
| § 50/13b<br>Achtung Wildwechsel<br> | 700/2                | 52,70            | 67,70  | 77,40  | 67,60               | 82,30  | 92,00  | URP I               | 80,80  | 95,80  | 105,50 |
|  | 1000/2,5             | 118,00           | 150,20 | 169,80 | 131,00              | 163,00 | 183,10 |                     | 156,50 | 188,30 | 208,10 |
|  | 1500/3               | 300,20           | 370,40 | 461,40 |                     |        |        |                     | 360,80 | 431,10 | 522,10 |

\* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

| § 50 Gefahrenzeichen   | Maße/Stärke<br>in mm | Ausführung flach |        |        | Ausführung Formline |        |        | AS-Umrandungsprofil |        |        |        |
|--|----------------------|------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|--------|
|  |                      | TYP 1            | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  |        |
| <br>§ 50/14<br>Achtung Gegenverkehr               | 700/2                | 52,70            | 67,70  | 77,40  | 67,60               | 82,30  | 92,00  | URP I               | 80,80  | 95,80  | 105,50 |
|  | 1000/2,5             | 118,00           | 150,20 | 169,80 | 131,00              | 163,00 | 183,10 |                     | 156,50 | 188,30 | 208,10 |
|  | 1500/3               | 300,20           | 370,40 | 461,40 |                     |        |        |                     | 360,80 | 431,10 | 522,10 |
| <br>§ 50/15<br>Vorankündigung eines Lichtzeichens | 700/2                | 52,70            | 67,70  | 77,40  | 67,60               | 82,30  | 92,00  | URP I               | 80,80  | 95,80  | 105,50 |
|  | 1000/2,5             | 118,00           | 150,20 | 169,80 | 131,00              | 163,00 | 183,10 |                     | 156,50 | 188,30 | 208,10 |
|  | 1500/3               | 300,20           | 370,40 | 461,40 |                     |        |        |                     | 360,80 | 431,10 | 522,10 |
| <br>§ 50/16<br>Andere Gefahren                    | 700/2                | 52,70            | 67,70  | 77,40  | 67,60               | 82,30  | 92,00  | URP I               | 80,80  | 95,80  | 105,50 |
|  | 1000/2,5             | 118,00           | 150,20 | 169,80 | 131,00              | 163,00 | 183,10 |                     | 156,50 | 188,30 | 208,10 |
|  | 1500/3               | 300,20           | 370,40 | 461,40 |                     |        |        |                     | 360,80 | 431,10 | 522,10 |

\* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

| § 52 Vorschriftenzeichen  | Maße/Stärke<br>in mm | Ausführung flach |        |        | Ausführung Formline |        |        | AS-Umrandungsprofil |        |        |        |
|---|----------------------|------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|--------|
|   |                      | TYP 1            | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  |        |
| <br>§ 52/1<br>Fahrverbot in beiden Richtungen              | 480/2                | 43,60            | 61,30  | 79,40  | 50,50               | 67,70  | 86,40  | URP I               | 70,40  | 87,10  | 105,80 |
|   | 670/2                | 79,10            | 114,40 | 148,90 | 87,40               | 123,00 | 157,90 |                     | 109,80 | 145,40 | 180,00 |
|   | 960/2,5              | 174,50           | 271,60 | 320,90 | 183,70              | 280,80 | 328,50 |                     | 216,70 | 313,50 | 362,70 |
|   | 1200/3               | 327,70           | 421,20 | 584,80 |                     |        |        |                     | 391,80 | 484,70 | 648,50 |
| <br>§ 52/2<br>Einfahrt verboten                            | 480/2                | *                | 61,30  | 79,40  | *                   | 67,70  | 86,40  | URP I               | *      | 87,10  | 105,80 |
|   | 670/2                | *                | 114,40 | 148,90 | *                   | 123,00 | 157,90 |                     | *      | 145,40 | 180,00 |
|   | 960/2,5              | *                | 271,60 | 320,90 | *                   | 280,80 | 328,50 |                     | *      | 313,50 | 362,70 |
|   | 1200/3               | *                | 421,20 | 584,80 | *                   |        |        |                     | *      | 484,70 | 648,50 |
| <br>§ 52/3a<br>Einbiegen nach links verboten               | 480/2                | 43,60            | 61,30  | 79,40  | 50,50               | 67,70  | 86,40  | URP I               | 70,40  | 87,10  | 105,80 |
|   | 670/2                | 79,10            | 114,40 | 148,90 | 87,40               | 123,00 | 157,90 |                     | 109,80 | 145,40 | 180,00 |
|   | 960/2,5              | 174,50           | 271,60 | 320,90 | 183,70              | 280,80 | 328,50 |                     | 216,70 | 313,50 | 362,70 |
|   | 1200/3               | 327,70           | 421,20 | 584,80 |                     |        |        |                     | 391,80 | 484,70 | 648,50 |
| <br>§ 52/3b<br>Einbiegen nach rechts verboten             | 480/2                | 43,60            | 61,30  | 79,40  | 50,50               | 67,70  | 86,40  | URP I               | 70,40  | 87,10  | 105,80 |
|   | 670/2                | 79,10            | 114,40 | 148,90 | 87,40               | 123,00 | 157,90 |                     | 109,80 | 145,40 | 180,00 |
|   | 960/2,5              | 174,50           | 271,60 | 320,90 | 183,70              | 280,80 | 328,50 |                     | 216,70 | 313,50 | 362,70 |
|   | 1200/3               | 327,70           | 421,20 | 584,80 |                     |        |        |                     | 391,80 | 484,70 | 648,50 |
| <br>§ 52/3c<br>Umkehren verboten                         | 480/2                | 43,60            | 61,30  | 79,40  | 50,50               | 67,70  | 86,40  | URP I               | 70,40  | 87,10  | 105,80 |
|   | 670/2                | 79,10            | 114,40 | 148,90 | 87,40               | 123,00 | 157,90 |                     | 109,80 | 145,40 | 180,00 |
|   | 960/2,5              | 174,50           | 271,60 | 320,90 | 183,70              | 280,80 | 328,50 |                     | 216,70 | 313,50 | 362,70 |
|   | 1200/3               | 327,70           | 421,20 | 584,80 |                     |        |        |                     | 391,80 | 484,70 | 648,50 |
| <br>§ 52/4a<br>Überholen verboten                        | 480/2                | *                | 61,30  | 79,40  | *                   | 67,70  | 86,40  | URP I               | *      | 87,10  | 105,80 |
|   | 670/2                | *                | 114,40 | 148,90 | *                   | 123,00 | 157,90 |                     | *      | 145,40 | 180,00 |
|   | 960/2,5              | *                | 271,60 | 320,90 | *                   | 280,80 | 328,50 |                     | *      | 313,50 | 362,70 |
|   | 1200/3               | *                | 421,20 | 584,80 | *                   |        |        |                     | *      | 484,70 | 648,50 |
| <br>§ 52/4b<br>Ende des Überholverbotes                  | 480/2                | 43,60            | 61,30  | 79,40  | 50,50               | 67,70  | 86,40  | URP I               | 70,40  | 87,10  | 105,80 |
|   | 670/2                | 79,10            | 114,40 | 148,90 | 87,40               | 123,00 | 157,90 |                     | 109,80 | 145,40 | 180,00 |
|   | 960/2,5              | 174,50           | 271,60 | 320,90 | 183,70              | 280,80 | 328,50 |                     | 216,70 | 313,50 | 362,70 |
|   | 1200/3               | 327,70           | 421,20 | 584,80 |                     |        |        |                     | 391,80 | 484,70 | 648,50 |
| <br>§ 52/4c<br>Überholen für Lastkraftfahrzeuge verboten | 480/2                | *                | 61,30  | 79,40  | *                   | 67,70  | 86,40  | URP I               | *      | 87,10  | 105,80 |
|   | 670/2                | *                | 114,40 | 148,90 | *                   | 123,00 | 157,90 |                     | *      | 145,40 | 180,00 |
|   | 960/2,5              | *                | 271,60 | 320,90 | *                   | 280,80 | 328,50 |                     | *      | 313,50 | 362,70 |
|   | 1200/3               | *                | 421,20 | 584,80 | *                   |        |        |                     | *      | 484,70 | 648,50 |

\* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

| § 52 Vorschriftenzeichen  | Maße/Stärke<br>in mm | Ausführung flach |        |        | Ausführung Formline |        |        | AS-Umrandungsprofil |        |        |        |
|---|----------------------|------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|--------|
|   |                      | TYP 1            | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  |        |
| <br>§ 52/4d<br>Ende des Überholverbotes<br>für Lastkraftfahrzeuge        | 480/2                | 43,60            | 61,30  | 79,40  | 50,50               | 67,70  | 86,40  | URP I               | 70,40  | 87,10  | 105,80 |
|   | 670/2                | 79,10            | 114,40 | 148,90 | 87,40               | 123,00 | 157,90 |                     | 109,80 | 145,40 | 180,00 |
|   | 960/2,5              | 174,50           | 271,60 | 320,90 | 183,70              | 280,80 | 328,50 |                     | 216,70 | 313,50 | 362,70 |
|   | 1200/3               | 327,70           | 421,20 | 584,80 |                     |        |        |                     | 391,80 | 484,70 | 648,50 |
| <br>§ 52/5<br>Wartepflicht bei Gegenverkehr                              | 480/2                | 43,60            | 61,30  | 79,40  | 50,50               | 67,70  | 86,40  | URP I               | 70,40  | 87,10  | 105,80 |
|   | 670/2                | 79,10            | 114,40 | 148,90 | 87,40               | 123,00 | 157,90 |                     | 109,80 | 145,40 | 180,00 |
|   | 960/2,5              | 174,50           | 271,60 | 320,90 | 183,70              | 280,80 | 328,50 |                     | 216,70 | 313,50 | 362,70 |
|   | 1200/3               | 327,70           | 421,20 | 584,80 |                     |        |        |                     | 391,80 | 484,70 | 648,50 |
| <br>§ 52/6a<br>Fahrverbot für alle<br>mehrspurigen Kraftfahrzeuge        | 480/2                | 43,60            | 61,30  | 79,40  | 50,50               | 67,70  | 86,40  | URP I               | 70,40  | 87,10  | 105,80 |
|   | 670/2                | 79,10            | 114,40 | 148,90 | 87,40               | 123,00 | 157,90 |                     | 109,80 | 145,40 | 180,00 |
|   | 960/2,5              | 174,50           | 271,60 | 320,90 | 183,70              | 280,80 | 328,50 |                     | 216,70 | 313,50 | 362,70 |
|   | 1200/3               | 327,70           | 421,20 | 584,80 |                     |        |        |                     | 391,80 | 484,70 | 648,50 |
| <br>§ 52/6b<br>Fahrverbot für Motorräder                                | 480/2                | 43,60            | 61,30  | 79,40  | 50,50               | 67,70  | 86,40  | URP I               | 70,40  | 87,10  | 105,80 |
|   | 670/2                | 79,10            | 114,40 | 148,90 | 87,40               | 123,00 | 157,90 |                     | 109,80 | 145,40 | 180,00 |
|   | 960/2,5              | 174,50           | 271,60 | 320,90 | 183,70              | 280,80 | 328,50 |                     | 216,70 | 313,50 | 362,70 |
|   | 1200/3               | 327,70           | 421,20 | 584,80 |                     |        |        |                     | 391,80 | 484,70 | 648,50 |
| <br>§ 52/6c<br>Fahrverbot für alle Kraftfahrzeuge                      | 480/2                | 43,60            | 61,30  | 79,40  | 50,50               | 67,70  | 86,40  | URP I               | 70,40  | 87,10  | 105,80 |
|   | 670/2                | 79,10            | 114,40 | 148,90 | 87,40               | 123,00 | 157,90 |                     | 109,80 | 145,40 | 180,00 |
|   | 960/2,5              | 174,50           | 271,60 | 320,90 | 183,70              | 280,80 | 328,50 |                     | 216,70 | 313,50 | 362,70 |
|   | 1200/3               | 327,70           | 421,20 | 584,80 |                     |        |        |                     | 391,80 | 484,70 | 648,50 |
| <br>§ 52/6d<br>Fahrverbot für<br>Kraftfahrzeuge mit Anhänger           | 480/2                | 43,60            | 61,30  | 79,40  | 50,50               | 67,70  | 86,40  | URP I               | 70,40  | 87,10  | 105,80 |
|   | 670/2                | 79,10            | 114,40 | 148,90 | 87,40               | 123,00 | 157,90 |                     | 109,80 | 145,40 | 180,00 |
|   | 960/2,5              | 174,50           | 271,60 | 320,90 | 183,70              | 280,80 | 328,50 |                     | 216,70 | 313,50 | 362,70 |
|   | 1200/3               | 327,70           | 421,20 | 584,80 |                     |        |        |                     | 391,80 | 484,70 | 648,50 |
| <br>§ 52/7a<br>Fahrverbot für Lastkraftfahrzeuge                       | 480/2                | 43,60            | 61,30  | 79,40  | 50,50               | 67,70  | 86,40  | URP I               | 70,40  | 87,10  | 105,80 |
|   | 670/2                | 79,10            | 114,40 | 148,90 | 87,40               | 123,00 | 157,90 |                     | 109,80 | 145,40 | 180,00 |
|   | 960/2,5              | 174,50           | 271,60 | 320,90 | 183,70              | 280,80 | 328,50 |                     | 216,70 | 313,50 | 362,70 |
|   | 1200/3               | 327,70           | 421,20 | 584,80 |                     |        |        |                     | 391,80 | 484,70 | 648,50 |
| <br>§ 52/7a<br>Fahrverbot für<br>Lastkraftfahrzeuge mit Gewichtsangabe | 480/2                | 43,60            | 61,30  | 79,40  | 50,50               | 67,70  | 86,40  | URP I               | 70,40  | 87,10  | 105,80 |
|   | 670/2                | 79,10            | 114,40 | 148,90 | 87,40               | 123,00 | 157,90 |                     | 109,80 | 145,40 | 180,00 |
|   | 960/2,5              | 174,50           | 271,60 | 320,90 | 183,70              | 280,80 | 328,50 |                     | 216,70 | 313,50 | 362,70 |
|   | 1200/3               | 327,70           | 421,20 | 584,80 |                     |        |        |                     | 391,80 | 484,70 | 648,50 |

\* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

| § 52 Vorschriftenzeichen   | Maße/Stärke<br>in mm | Ausführung flach |        |        | Ausführung Formline |        |        | AS-Umrandungsprofil |       |        |        |        |
|--|----------------------|------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|---------------------|-------|--------|--------|--------|
|  |                      | TYP 1            | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2 | TYP 3  |        |        |
| § 52/7a<br>Fahrverbot für<br>Lastkraftfahrzeuge mit Längenangabe |                      | 480/2            | 43,60  | 61,30  | 79,40               | 50,50  | 67,70  | 86,40               | URP I | 70,40  | 87,10  | 105,80 |
|  |                      | 670/2            | 79,10  | 114,40 | 148,90              | 87,40  | 123,00 | 157,90              |       | 109,80 | 145,40 | 180,00 |
|  |                      | 960/2,5          | 174,50 | 271,60 | 320,90              | 183,70 | 280,80 | 328,50              |       | 216,70 | 313,50 | 362,70 |
|  |                      | 1200/3           | 327,70 | 421,20 | 584,80              |        |        |                     |       | 391,80 | 484,70 | 648,50 |
| § 52/7b<br>Fahrverbot für<br>Lastkraftfahrzeuge mit Anhänger     |                      | 480/2            | 43,60  | 61,30  | 79,40               | 50,50  | 67,70  | 86,40               | URP I | 70,40  | 87,10  | 105,80 |
|  |                      | 670/2            | 79,10  | 114,40 | 148,90              | 87,40  | 123,00 | 157,90              |       | 109,80 | 145,40 | 180,00 |
|  |                      | 960/2,5          | 174,50 | 271,60 | 320,90              | 183,70 | 280,80 | 328,50              |       | 216,70 | 313,50 | 362,70 |
|  |                      | 1200/3           | 327,70 | 421,20 | 584,80              |        |        |                     |       | 391,80 | 484,70 | 648,50 |
| § 52/7c<br>Fahrverbot für Fuhrwerke                              |                      | 480/2            | 43,60  | 61,30  | 79,40               | 50,50  | 67,70  | 86,40               | URP I | 70,40  | 87,10  | 105,80 |
|  |                      | 670/2            | 79,10  | 114,40 | 148,90              | 87,40  | 123,00 | 157,90              |       | 109,80 | 145,40 | 180,00 |
|  |                      | 960/2,5          | 174,50 | 271,60 | 320,90              | 183,70 | 280,80 | 328,50              |       | 216,70 | 313,50 | 362,70 |
|  |                      | 1200/3           | 327,70 | 421,20 | 584,80              |        |        |                     |       | 391,80 | 484,70 | 648,50 |
| § 52/7e<br>Fahrverbot für Fahrzeuge<br>mit gefährlichen Gütern   |                      | 480/2            | 43,60  | 61,30  | 79,40               | 50,50  | 67,70  | 86,40               | URP I | 70,40  | 87,10  | 105,80 |
|  |                      | 670/2            | 79,10  | 114,40 | 148,90              | 87,40  | 123,00 | 157,90              |       | 109,80 | 145,40 | 180,00 |
|  |                      | 960/2,5          | 174,50 | 271,60 | 320,90              | 183,70 | 280,80 | 328,50              |       | 216,70 | 313,50 | 362,70 |
|  |                      | 1200/3           | 327,70 | 421,20 | 584,80              |        |        |                     |       | 391,80 | 484,70 | 648,50 |
| § 52/7f<br>Fahrverbot für Omnibusse                              |                      | 480/2            | 43,60  | 61,30  | 79,40               | 50,50  | 67,70  | 86,40               | URP I | 70,40  | 87,10  | 105,80 |
|  |                      | 670/2            | 79,10  | 114,40 | 148,90              | 87,40  | 123,00 | 157,90              |       | 109,80 | 145,40 | 180,00 |
|  |                      | 960/2,5          | 174,50 | 271,60 | 320,90              | 183,70 | 280,80 | 328,50              |       | 216,70 | 313,50 | 362,70 |
|  |                      | 1200/3           | 327,70 | 421,20 | 584,80              |        |        |                     |       | 391,80 | 484,70 | 648,50 |
| § 52/7f<br>Fahrverbot für Omnibusse<br>mit Gewichtsangabe        |                      | 480/2            | 43,60  | 61,30  | 79,40               | 50,50  | 67,70  | 86,40               | URP I | 70,40  | 87,10  | 105,80 |
|  |                      | 670/2            | 79,10  | 114,40 | 148,90              | 87,40  | 123,00 | 157,90              |       | 109,80 | 145,40 | 180,00 |
|  |                      | 960/2,5          | 174,50 | 271,60 | 320,90              | 183,70 | 280,80 | 328,50              |       | 216,70 | 313,50 | 362,70 |
|  |                      | 1200/3           | 327,70 | 421,20 | 584,80              |        |        |                     |       | 391,80 | 484,70 | 648,50 |
| § 52/7f<br>Fahrverbot für Omnibusse<br>mit Längenangabe          |                      | 480/2            | 43,60  | 61,30  | 79,40               | 50,50  | 67,70  | 86,40               | URP I | 70,40  | 87,10  | 105,80 |
|  |                      | 670/2            | 79,10  | 114,40 | 148,90              | 87,40  | 123,00 | 157,90              |       | 109,80 | 145,40 | 180,00 |
|  |                      | 960/2,5          | 174,50 | 271,60 | 320,90              | 183,70 | 280,80 | 328,50              |       | 216,70 | 313,50 | 362,70 |
|  |                      | 1200/3           | 327,70 | 421,20 | 584,80              |        |        |                     |       | 391,80 | 484,70 | 648,50 |
| § 52/8a<br>Fahrverbot für Fahrräder<br>und Motorfahrräder        |                      | 480/2            | 43,60  | 61,30  | 79,40               | 50,50  | 67,70  | 86,40               | URP I | 70,40  | 87,10  | 105,80 |
|  |                      | 670/2            | 79,10  | 114,40 | 148,90              | 87,40  | 123,00 | 157,90              |       | 109,80 | 145,40 | 180,00 |
|  |                      | 960/2,5          | 174,50 | 271,60 | 320,90              | 183,70 | 280,80 | 328,50              |       | 216,70 | 313,50 | 362,70 |
|  |                      | 1200/3           | 327,70 | 421,20 | 584,80              |        |        |                     |       | 391,80 | 484,70 | 648,50 |

\* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

| § 52 Vorschriftenzeichen   | Maße/Stärke<br>in mm | Ausführung flach |        |        | Ausführung Formline |        |        | AS-Umrandungsprofil |        |        |        |
|--|----------------------|------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|--------|
|  |                      | TYP 1            | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  |        |
| <br>§ 52/8b<br>Fahrverbot für Motorfahräder                               | 480/2                | 43,60            | 61,30  | 79,40  | 50,50               | 67,70  | 86,40  | URP I               | 70,40  | 87,10  | 105,80 |
|  | 670/2                | 79,10            | 114,40 | 148,90 | 87,40               | 123,00 | 157,90 |                     | 109,80 | 145,40 | 180,00 |
|  | 960/2,5              | 174,50           | 271,60 | 320,90 | 183,70              | 280,80 | 328,50 |                     | 216,70 | 313,50 | 362,70 |
|  | 1200/3               | 327,70           | 421,20 | 584,80 |                     |        |        |                     | 391,80 | 484,70 | 648,50 |
| <br>§ 52/8c<br>Fahrverbot für Fahrräder                                   | 480/2                | 43,60            | 61,30  | 79,40  | 50,50               | 67,70  | 86,40  | URP I               | 70,40  | 87,10  | 105,80 |
|  | 670/2                | 79,10            | 114,40 | 148,90 | 87,40               | 123,00 | 157,90 |                     | 109,80 | 145,40 | 180,00 |
|  | 960/2,5              | 174,50           | 271,60 | 320,90 | 183,70              | 280,80 | 328,50 |                     | 216,70 | 313,50 | 362,70 |
|  | 1200/3               | 327,70           | 421,20 | 584,80 |                     |        |        |                     | 391,80 | 484,70 | 648,50 |
| <br>§ 52/9a<br>Fahrverbot für über<br>... m breite Fahrzeuge              | 480/2                | 43,60            | 61,30  | 79,40  | 50,50               | 67,70  | 86,40  | URP I               | 70,40  | 87,10  | 105,80 |
|  | 670/2                | 79,10            | 114,40 | 148,90 | 87,40               | 123,00 | 157,90 |                     | 109,80 | 145,40 | 180,00 |
|  | 960/2,5              | 174,50           | 271,60 | 320,90 | 183,70              | 280,80 | 328,50 |                     | 216,70 | 313,50 | 362,70 |
|  | 1200/3               | 327,70           | 421,20 | 584,80 |                     |        |        |                     | 391,80 | 484,70 | 648,50 |
| <br>§ 52/9b<br>Fahrverbot für über<br>... m hohe Fahrzeuge               | 480/2                | 43,60            | 61,30  | 79,40  | 50,50               | 67,70  | 86,40  | URP I               | 70,40  | 87,10  | 105,80 |
|  | 670/2                | 79,10            | 114,40 | 148,90 | 87,40               | 123,00 | 157,90 |                     | 109,80 | 145,40 | 180,00 |
|  | 960/2,5              | 174,50           | 271,60 | 320,90 | 183,70              | 280,80 | 328,50 |                     | 216,70 | 313,50 | 362,70 |
|  | 1200/3               | 327,70           | 421,20 | 584,80 |                     |        |        |                     | 391,80 | 484,70 | 648,50 |
| <br>§ 52/9c<br>Fahrverbot für Fahrzeuge<br>mit über ... t Gesamtgewicht | 480/2                | 43,60            | 61,30  | 79,40  | 50,50               | 67,70  | 86,40  | URP I               | 70,40  | 87,10  | 105,80 |
|  | 670/2                | 79,10            | 114,40 | 148,90 | 87,40               | 123,00 | 157,90 |                     | 109,80 | 145,40 | 180,00 |
|  | 960/2,5              | 174,50           | 271,60 | 320,90 | 183,70              | 280,80 | 328,50 |                     | 216,70 | 313,50 | 362,70 |
|  | 1200/3               | 327,70           | 421,20 | 584,80 |                     |        |        |                     | 391,80 | 484,70 | 648,50 |
| <br>§ 52/9d<br>Fahrverbot für Fahrzeuge<br>mit über ... t Achslast      | 480/2                | 43,60            | 61,30  | 79,40  | 50,50               | 67,70  | 86,40  | URP I               | 70,40  | 87,10  | 105,80 |
|  | 670/2                | 79,10            | 114,40 | 148,90 | 87,40               | 123,00 | 157,90 |                     | 109,80 | 145,40 | 180,00 |
|  | 960/2,5              | 174,50           | 271,60 | 320,90 | 183,70              | 280,80 | 328,50 |                     | 216,70 | 313,50 | 362,70 |
|  | 1200/3               | 327,70           | 421,20 | 584,80 |                     |        |        |                     | 391,80 | 484,70 | 648,50 |
| <br>§ 52/10a<br>Geschwindigkeitsbeschränkung                            | 480/2                | 43,60            | 61,30  | 79,40  | 50,50               | 67,70  | 86,40  | URP I               | 70,40  | 87,10  | 105,80 |
|  | 670/2                | 79,10            | 114,40 | 148,90 | 87,40               | 123,00 | 157,90 |                     | 109,80 | 145,40 | 180,00 |
|  | 960/2,5              | 174,50           | 271,60 | 320,90 | 183,70              | 280,80 | 328,50 |                     | 216,70 | 313,50 | 362,70 |
|  | 1200/3               | 327,70           | 421,20 | 584,80 |                     |        |        |                     | 391,80 | 484,70 | 648,50 |
| <br>§ 52/10b<br>Ende der Geschwindigkeitsbeschränkung                   | 480/2                | 43,60            | 61,30  | 79,40  | 50,50               | 67,70  | 86,40  | URP I               | 70,40  | 87,10  | 105,80 |
|  | 670/2                | 79,10            | 114,40 | 148,90 | 87,40               | 123,00 | 157,90 |                     | 109,80 | 145,40 | 180,00 |
|  | 960/2,5              | 174,50           | 271,60 | 320,90 | 183,70              | 280,80 | 328,50 |                     | 216,70 | 313,50 | 362,70 |
|  | 1200/3               | 327,70           | 421,20 | 584,80 |                     |        |        |                     | 391,80 | 484,70 | 648,50 |

\* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

| § 52 Vorschriftenzeichen  | Maße/Stärke<br>in mm | Ausführung flach |        |        | Ausführung Formline |        |        | AS-Umrandungsprofil |        |        |        |
|---|----------------------|------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|--------|
|   |                      | TYP 1            | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  |        |
| § 52/II<br>Ende von Verboten<br>oder Beschränkungen<br>        | 480/2                | 43,60            | 61,30  | 79,40  | 50,50               | 67,70  | 86,40  | URP I               | 70,40  | 87,10  | 105,80 |
|   | 670/2                | 79,10            | 114,40 | 148,90 | 87,40               | 123,00 | 157,90 |                     | 109,80 | 145,40 | 180,00 |
|   | 960/2,5              | 174,50           | 271,60 | 320,90 | 183,70              | 280,80 | 328,50 |                     | 216,70 | 313,50 | 362,70 |
|   | 1200/3               | 327,70           | 421,20 | 584,80 |                     |        |        |                     | 391,80 | 484,70 | 648,50 |
| § 52/IIa<br>Zonenbeschränkung<br>                              | 470x630/2            | 81,10            | 102,80 | 115,60 | 94,10               | 115,70 | 128,10 | URP I               | 111,60 | 133,20 | 146,00 |
|   | 630x960/2,5          | 160,00           | 218,60 | 248,50 | 176,40              | 234,90 | 264,70 |                     | 199,10 | 258,00 | 287,90 |
|   | 960x1200/3           | 258,90           | 341,50 | 435,60 |                     |        |        |                     | 322,60 | 406,40 | 498,90 |
| § 52/IIb<br>Ende der Zonenbeschränkung<br>                     | 470x630/2            | 81,10            | 102,80 | 115,60 | 94,10               | 115,70 | 128,10 | URP I               | 111,60 | 133,20 | 146,00 |
|   | 630x960/2,5          | 160,00           | 218,60 | 248,50 | 176,40              | 234,90 | 264,70 |                     | 199,10 | 258,00 | 287,90 |
|   | 960x1200/3           | 258,90           | 341,50 | 435,60 |                     |        |        |                     | 322,60 | 406,40 | 498,90 |
| § 52/II2<br>Halt Zoll<br>                                     | 480/2                | 43,60            | 61,30  | 79,40  | 50,50               | 67,70  | 86,40  | URP I               | 70,40  | 87,10  | 105,80 |
|   | 670/2                | 79,10            | 114,40 | 148,90 | 87,40               | 123,00 | 157,90 |                     | 109,80 | 145,40 | 180,00 |
|   | 960/2,5              | 174,50           | 271,60 | 320,90 | 183,70              | 280,80 | 328,50 |                     | 216,70 | 313,50 | 362,70 |
|   | 1200/3               | 327,70           | 421,20 | 584,80 |                     |        |        |                     | 391,80 | 484,70 | 648,50 |
| § 52/IIIa<br>Parken verboten<br>                             | 480/2                | 43,60            | 61,30  | 79,40  | 50,50               | 67,70  | 86,40  | URP I               | 70,40  | 87,10  | 105,80 |
|   | 670/2                | 79,10            | 114,40 | 148,90 | 87,40               | 123,00 | 157,90 |                     | 109,80 | 145,40 | 180,00 |
|   | 960/2,5              | 174,50           | 271,60 | 320,90 | 183,70              | 280,80 | 328,50 |                     | 216,70 | 313,50 | 362,70 |
|   | 1200/3               | 327,70           | 421,20 | 584,80 |                     |        |        |                     | 391,80 | 484,70 | 648,50 |
| § 52/IIIa<br>Parken verboten<br>mit Eindruck<br>             | 480/2<br>Anfang      | 43,60            | 61,30  | 79,40  | 50,50               | 67,70  | 86,40  | URP I               | 70,40  | 87,10  | 105,80 |
|   | 480/2<br>Ende        | 43,60            | 61,30  | 79,40  | 50,50               | 67,70  | 86,40  |                     | 70,40  | 87,10  | 105,80 |
|   | 480/2<br>Doppelpfeil | 43,60            | 61,30  | 79,40  | 50,50               | 67,70  | 86,40  |                     | 70,40  | 87,10  | 105,80 |
| § 52/IIIb<br>Halten und Parken<br>verboten<br>               | 480/2                | 43,60            | 61,30  | 79,40  | 50,50               | 67,70  | 86,40  | URP I               | 70,40  | 87,10  | 105,80 |
|   | 670/2                | 79,10            | 114,40 | 148,90 | 87,40               | 123,00 | 157,90 |                     | 109,80 | 145,40 | 180,00 |
|   | 960/2,5              | 174,50           | 271,60 | 320,90 | 183,70              | 280,80 | 328,50 |                     | 216,70 | 313,50 | 362,70 |
|   | 1200/3               | 327,70           | 421,20 | 584,80 |                     |        |        |                     | 391,80 | 484,70 | 648,50 |
| § 52/IIIb<br>Halten und Parken<br>verboten, mit Eindruck<br> | 480/2<br>Anfang      | 43,60            | 61,30  | 79,40  | 50,50               | 67,70  | 86,40  | URP I               | 70,40  | 87,10  | 105,80 |
|   | 480/2<br>Ende        | 43,60            | 61,30  | 79,40  | 50,50               | 67,70  | 86,40  |                     | 70,40  | 87,10  | 105,80 |
|   | 480/2<br>Doppelpfeil | 43,60            | 61,30  | 79,40  | 50,50               | 67,70  | 86,40  |                     | 70,40  | 87,10  | 105,80 |

\* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

| § 52 Vorschriftenzeichen  | Maße/Stärke<br>in mm | Ausführung flach |        |        | Ausführung Formline |        |        | AS-Umrandungsprofil |        |        |        |
|---|----------------------|------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|--------|
|   |                      | TYP 1            | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  |        |
| <br>§ 52/13c/a<br>Parken an ungeraden Tagen verboten | 480/2                | 43,60            | 61,30  | 79,40  | 50,50               | 67,70  | 86,40  | URP I               | 70,40  | 87,10  | 105,80 |
|   | 670/2                | 79,10            | 114,40 | 148,90 | 87,40               | 123,00 | 157,90 |                     | 109,80 | 145,40 | 180,00 |
|   | 960/2,5              | 174,50           | 271,60 | 320,90 | 183,70              | 280,80 | 328,50 |                     | 216,70 | 313,50 | 362,70 |
|   | 1200/3               | 327,70           | 421,20 | 584,80 |                     |        |        |                     | 391,80 | 484,70 | 648,50 |
| <br>§ 52/13c/b<br>Parken an geraden Tagen verboten   | 480/2                | 43,60            | 61,30  | 79,40  | 50,50               | 67,70  | 86,40  | URP I               | 70,40  | 87,10  | 105,80 |
|   | 670/2                | 79,10            | 114,40 | 148,90 | 87,40               | 123,00 | 157,90 |                     | 109,80 | 145,40 | 180,00 |
|   | 960/2,5              | 174,50           | 271,60 | 320,90 | 183,70              | 280,80 | 328,50 |                     | 216,70 | 313,50 | 362,70 |
|   | 1200/3               | 327,70           | 421,20 | 584,80 |                     |        |        |                     | 391,80 | 484,70 | 648,50 |
| <br>§ 52/13d<br>Kurzparkzone                         | 470x630/2            | 84,10            | 105,40 | 117,90 | 97,20               | 118,00 | 130,80 | URP I               | 114,60 | 135,70 | 148,50 |
|   | 630x960/2,5          | 166,50           | 230,30 | 259,90 | 182,40              | 246,80 | 276,20 |                     | 205,40 | 269,60 | 299,40 |
|   | 960x1200/3           | 311,20           | 410,70 | 456,10 |                     |        |        |                     | 382,90 | 482,90 | 517,80 |
| § 52/13d<br>Kurzparkzone mit Text:<br>Parkdauer max. 90 Minuten<br><br>Aufpreis für variable Texte<br>Beschriftung 7,50 € / Zeile     | 470x630/2            | 84,10            | 105,40 | 117,90 | 97,20               | 118,00 | 130,80 | URP I               | 114,60 | 135,70 | 148,50 |
|   | 630x960/2            | 166,50           | 230,30 | 259,90 | 182,40              | 246,80 | 276,20 |                     | 205,40 | 269,60 | 299,40 |
|   | 960x1200/3           | 311,20           | 410,70 | 456,10 |                     |        |        |                     | 382,90 | 482,90 | 517,80 |
| <br>§ 52/13e<br>Ende der Kurzparkzone              | 470x470/2            | 52,30            | 74,00  | 85,30  | 65,60               | 87,40  | 98,60  | URP I               | 78,60  | 100,20 | 111,20 |
|   | 630x630/2            | 80,30            | 124,90 | 147,10 | 91,40               | 136,20 | 158,50 |                     | 116,20 | 161,40 | 183,30 |
|   | 960x960/2,5          | 183,30           | 273,90 | 319,20 |                     |        |        |                     | 228,60 | 319,20 | 364,20 |
| <br>§ 52/14<br>Huperverbot                         | 480/2                | 43,60            | 61,30  | 79,40  | 50,50               | 67,70  | 86,40  | URP I               | 70,40  | 87,10  | 105,80 |
|   | 670/2                | 79,10            | 114,40 | 148,90 | 87,40               | 123,00 | 157,90 |                     | 109,80 | 145,40 | 180,00 |
|   | 960/2,5              | 174,50           | 271,60 | 320,90 | 183,70              | 280,80 | 328,50 |                     | 216,70 | 313,50 | 362,70 |
|   | 1200/3               | 327,70           | 421,20 | 584,80 |                     |        |        |                     | 391,80 | 484,70 | 648,50 |
| <br>§ 52/14a<br>Reitverbot                         | 480/2                | 43,60            | 61,30  | 79,40  | 50,50               | 67,70  | 86,40  | URP I               | 70,40  | 87,10  | 105,80 |
|   | 670/2                | 79,10            | 114,40 | 148,90 | 87,40               | 123,00 | 157,90 |                     | 109,80 | 145,40 | 180,00 |
|   | 960/2,5              | 174,50           | 271,60 | 320,90 | 183,70              | 280,80 | 328,50 |                     | 216,70 | 313,50 | 362,70 |
|   | 1200/3               | 327,70           | 421,20 | 584,80 |                     |        |        |                     | 391,80 | 484,70 | 648,50 |
| <br>§ 52/14b<br>Verbot für Fußgänger               | 480/2                | 43,60            | 61,30  | 79,40  | 50,50               | 67,70  | 86,40  | URP I               | 70,40  | 87,10  | 105,80 |
|   | 670/2                | 79,10            | 114,40 | 148,90 | 87,40               | 123,00 | 157,90 |                     | 109,80 | 145,40 | 180,00 |
|   | 960/2,5              | 174,50           | 271,60 | 320,90 | 183,70              | 280,80 | 328,50 |                     | 216,70 | 313,50 | 362,70 |
|   | 1200/3               | 327,70           | 421,20 | 584,80 |                     |        |        |                     | 391,80 | 484,70 | 648,50 |

\* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

| § 52 Vorschriftenzeichen   | Maße/Stärke<br>in mm | Ausführung flach |        |        | Ausführung Formline |        |        | AS-Umrandungsprofil |       |        |        |
|--|----------------------|------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|---------------------|-------|--------|--------|
|  |                      | TYP 1            | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2 | TYP 3  |        |
| <br>§ 52/15_a<br>Vorgeschiedene Fahrtrichtung                 | 480/2                | *                | 57,30  | 76,00  | *                   | 64,70  | 83,80  | URP I               | *     | 87,00  | 105,60 |
|  | 670/2                | *                | 121,30 | 148,40 | *                   | 130,80 | 158,20 |                     | *     | 156,90 | 183,60 |
|  | 960/2,5              | *                | 245,50 | 310,60 | *                   | 254,60 | 320,90 |                     | *     | 293,20 | 358,40 |
|  | 1200/3               | *                | 435,50 | 500,30 |                     |        |        |                     | *     | 508,50 | 572,90 |
| <br>§ 52/15_b<br>Vorgeschiedene Fahrtrichtung                 | 480/2                | *                | 57,30  | 76,00  | *                   | 64,70  | 83,80  | URP I               | *     | 87,00  | 105,60 |
|  | 670/2                | *                | 121,30 | 148,40 | *                   | 130,80 | 158,20 |                     | *     | 156,90 | 183,60 |
|  | 960/2,5              | *                | 245,50 | 310,60 | *                   | 254,60 | 320,90 |                     | *     | 293,20 | 358,40 |
|  | 1200/3               | *                | 435,50 | 500,30 |                     |        |        |                     | *     | 508,50 | 572,90 |
| <br>§ 52/15_c<br>Vorgeschiedene Fahrtrichtung                 | 480/2                | *                | 57,30  | 76,00  | *                   | 64,70  | 83,80  | URP I               | *     | 87,00  | 105,60 |
|  | 670/2                | *                | 121,30 | 148,40 | *                   | 130,80 | 158,20 |                     | *     | 156,90 | 183,60 |
|  | 960/2,5              | *                | 245,50 | 310,60 | *                   | 254,60 | 320,90 |                     | *     | 293,20 | 358,40 |
|  | 1200/3               | *                | 435,50 | 500,30 |                     |        |        |                     | *     | 508,50 | 572,90 |
| <br>§ 52/15_d<br>Vorgeschiedene Fahrtrichtung                | 480/2                | *                | 57,30  | 76,00  | *                   | 64,70  | 83,80  | URP I               | *     | 87,00  | 105,60 |
|  | 670/2                | *                | 121,30 | 148,40 | *                   | 130,80 | 158,20 |                     | *     | 156,90 | 183,60 |
|  | 960/2,5              | *                | 245,50 | 310,60 | *                   | 254,60 | 320,90 |                     | *     | 293,20 | 358,40 |
|  | 1200/3               | *                | 435,50 | 500,30 |                     |        |        |                     | *     | 508,50 | 572,90 |
| <br>§ 52/15_d<br>Vorgeschiedene Fahrtrichtung<br>45° rechts | 480/2                | *                | 57,30  | 76,00  | *                   | 64,70  | 83,80  | URP I               | *     | 87,00  | 105,60 |
|  | 670/2                | *                | 121,30 | 148,40 | *                   | 130,80 | 158,20 |                     | *     | 156,90 | 183,60 |
|  | 960/2,5              | *                | 245,50 | 310,60 | *                   | 254,60 | 320,90 |                     | *     | 293,20 | 358,40 |
|  | 1200/3               | *                | 435,50 | 500,30 |                     |        |        |                     | *     | 508,50 | 572,90 |
| <br>§ 52/15_d<br>Vorgeschiedene Fahrtrichtung<br>45° links  | 480/2                | *                | 57,30  | 76,00  | *                   | 64,70  | 83,80  | URP I               | *     | 87,00  | 105,60 |
|  | 670/2                | *                | 121,30 | 148,40 | *                   | 130,80 | 158,20 |                     | *     | 156,90 | 183,60 |
|  | 960/2,5              | *                | 245,50 | 310,60 | *                   | 254,60 | 320,90 |                     | *     | 293,20 | 358,40 |
|  | 1200/3               | *                | 435,50 | 500,30 |                     |        |        |                     | *     | 508,50 | 572,90 |
| <br>§ 52/15_e<br>Vorgeschiedene Fahrtrichtung               | 480/2                | *                | 57,30  | 76,00  | *                   | 64,70  | 83,80  | URP I               | *     | 87,00  | 105,60 |
|  | 670/2                | *                | 121,30 | 148,40 | *                   | 130,80 | 158,20 |                     | *     | 156,90 | 183,60 |
|  | 960/2,5              | *                | 245,50 | 310,60 | *                   | 254,60 | 320,90 |                     | *     | 293,20 | 358,40 |
|  | 1200/3               | *                | 435,50 | 500,30 |                     |        |        |                     | *     | 508,50 | 572,90 |
| <br>§ 52/15_f<br>Vorgeschiedene Fahrtrichtung               | 480/2                | *                | 57,30  | 76,00  | *                   | 64,70  | 83,80  | URP I               | *     | 87,00  | 105,60 |
|  | 670/2                | *                | 121,30 | 148,40 | *                   | 130,80 | 158,20 |                     | *     | 156,90 | 183,60 |
|  | 960/2,5              | *                | 245,50 | 310,60 | *                   | 254,60 | 320,90 |                     | *     | 293,20 | 358,40 |
|  | 1200/3               | *                | 435,50 | 500,30 |                     |        |        |                     | *     | 508,50 | 572,90 |

\* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

| § 52 Vorschriftenzeichen  | Maße/Stärke<br>in mm  | Ausführung flach |        |        | Ausführung Formline |        |        | AS-Umrandungsprofil |       |        |        |        |
|---|---|------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|---------------------|-------|--------|--------|--------|
|   |   | TYP 1            | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2 | TYP 3  |        |        |
| <b>§ 52/15a*</b><br>Vorgeschriebene Fahrrichtung für Kfz mit gefährlichen Gütern<br>* bitte angeben:<br><b>15a_a</b> links/ <b>15a_b</b> mitte/ <b>15a_c</b> rechts |    | 470x630/2        | 66,40  | 89,10  | 101,60              | 79,40  | 101,70 | 114,60              | URP I | 97,20  | 119,50 | 132,30 |
|   | 630x960/2,5   | 139,60           | 191,30 | 240,40 | 158,10              | 209,80 | 259,30 | 184,20              |       | 236,20 | 285,10 |        |
|   | 960x1200/3  | 251,50           | 344,00 | 395,40 |                     |        |        | 333,80              |       | 426,10 | 477,80 |        |
| <b>§ 52/16</b><br>Radweg  |    | 480/2            | 37,90  | 57,30  | 76,00               | 45,50  | 64,70  | 83,80               | URP I | 67,90  | 87,00  | 105,60 |
|   | 670/2   | 67,90            | 121,30 | 148,40 | 77,60               | 130,80 | 158,20 | 103,40              |       | 156,90 | 183,60 |        |
|   | 960/2,5   | 143,70           | 245,50 | 310,60 | 153,00              | 254,60 | 320,90 | 191,90              |       | 293,20 | 358,40 |        |
|   | 1200/3  | 311,10           | 436,10 | 500,30 |                     |        |        | 369,70              |       | 508,50 | 572,90 |        |
| <b>§ 52/16a</b><br>Radweg Ende  |    | 480/2            | 37,90  | 57,30  | 76,00               | 45,50  | 64,70  | 83,80               | URP I | 67,90  | 87,00  | 105,60 |
|   | 670/2   | 67,90            | 121,30 | 148,40 | 77,60               | 130,80 | 158,20 | 103,40              |       | 156,90 | 183,60 |        |
|   | 960/2,5   | 143,70           | 245,50 | 310,60 | 153,00              | 254,60 | 320,90 | 191,90              |       | 293,20 | 358,40 |        |
|   | 1200/3  | 311,10           | 436,10 | 500,30 |                     |        |        | 369,70              |       | 508,50 | 572,90 |        |
| <b>§ 52/17</b><br>Gehweg  |   | 480/2            | 37,90  | 57,30  | 76,00               | 45,50  | 64,70  | 83,80               | URP I | 67,90  | 87,00  | 105,60 |
|   | 670/2   | 67,90            | 121,30 | 148,40 | 77,60               | 130,80 | 158,20 | 103,40              |       | 156,90 | 183,60 |        |
|   | 960/2,5   | 143,70           | 245,50 | 310,60 | 153,00              | 254,60 | 320,90 | 191,90              |       | 293,20 | 358,40 |        |
|   | 1200/3  | 311,10           | 436,10 | 500,30 |                     |        |        | 369,70              |       | 508,50 | 572,90 |        |
| <b>§ 52/17c</b><br>Gehweg Ende  |  | 480/2            | 37,90  | 57,30  | 76,00               | 45,50  | 64,70  | 83,80               | URP I | 67,90  | 87,00  | 105,60 |
|   | 670/2   | 67,90            | 121,30 | 148,40 | 77,60               | 130,80 | 158,20 | 103,40              |       | 156,90 | 183,60 |        |
|   | 960/2,5   | 143,70           | 245,50 | 310,60 | 153,00              | 254,60 | 320,90 | 191,90              |       | 293,20 | 358,40 |        |
|   | 1200/3  | 311,10           | 436,10 | 500,30 |                     |        |        | 369,70              |       | 508,50 | 572,90 |        |
| <b>§ 52/17a/a</b><br>Geh- und Radweg  |  | 480/2            | 37,90  | 57,30  | 76,00               | 45,50  | 64,70  | 83,80               | URP I | 67,90  | 87,00  | 105,60 |
|   | 670/2   | 67,90            | 121,30 | 148,40 | 77,60               | 130,80 | 158,20 | 103,40              |       | 156,90 | 183,60 |        |
|   | 960/2,5   | 143,70           | 245,50 | 310,60 | 153,00              | 254,60 | 320,90 | 191,90              |       | 293,20 | 358,40 |        |
|   | 1200/3  | 311,10           | 436,10 | 500,30 |                     |        |        | 369,70              |       | 508,50 | 572,90 |        |
| <b>§ 52/17a/c</b><br>Geh- und Radweg Ende   |  | 480/2            | 37,90  | 57,30  | 76,00               | 45,50  | 64,70  | 83,80               | URP I | 67,90  | 87,00  | 105,60 |
|   | 670/2   | 67,90            | 121,30 | 148,40 | 77,60               | 130,80 | 158,20 | 103,40              |       | 156,90 | 183,60 |        |
|   | 960/2,5   | 143,70           | 245,50 | 310,60 | 153,00              | 254,60 | 320,90 | 191,90              |       | 293,20 | 358,40 |        |
|   | 1200/3  | 311,10           | 436,10 | 500,30 |                     |        |        | 369,70              |       | 508,50 | 572,90 |        |
| <b>§ 52/17a/b</b><br>Geh- und Radweg getrennt<br><b>Rad rechts</b>  |  | 480/2            | 37,90  | 57,30  | 76,00               | 45,50  | 64,70  | 83,80               | URP I | 67,90  | 87,00  | 105,60 |
|   | 670/2   | 67,90            | 121,30 | 148,40 | 77,60               | 130,80 | 158,20 | 103,40              |       | 156,90 | 183,60 |        |
|   | 960/2,5   | 143,70           | 245,50 | 310,60 | 153,00              | 254,60 | 320,90 | 191,90              |       | 293,20 | 358,40 |        |
|   | 1200/3  | 311,10           | 436,10 | 500,30 |                     |        |        | 369,70              |       | 508,50 | 572,90 |        |

\* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

| § 52 Vorschriftenzeichen   | Maße/Stärke<br>in mm | Ausführung flach |        |        | Ausführung Formline |        |        | AS-Umrandungsprofil |        |        |        |
|--|----------------------|------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|--------|
|  |                      | TYP 1            | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  |        |
| <br>§ 52/17a/d<br>Geh- und Radweg Ende getrennt<br>Rad rechts         | 480/2                | 37,90            | 57,30  | 76,00  | 45,50               | 64,70  | 83,80  | URP I               | 67,90  | 87,00  | 105,60 |
|  | 670/2                | 67,90            | 121,30 | 148,40 | 77,60               | 130,80 | 158,20 |                     | 103,40 | 156,90 | 183,60 |
|  | 960/2,5              | 143,70           | 245,50 | 310,60 | 153,00              | 254,60 | 320,90 |                     | 191,90 | 293,20 | 358,40 |
|  | 1200/3               | 311,10           | 436,10 | 500,30 |                     |        |        |                     | 369,70 | 508,50 | 572,90 |
| <br>§ 52/17a/b<br>Geh- und Radweg getrennt<br>Rad links               | 480/2                | 37,90            | 57,30  | 76,00  | 45,50               | 64,70  | 83,80  | URP I               | 67,90  | 87,00  | 105,60 |
|  | 670/2                | 67,90            | 121,30 | 148,40 | 77,60               | 130,80 | 158,20 |                     | 103,40 | 156,90 | 183,60 |
|  | 960/2,5              | 143,70           | 245,50 | 310,60 | 153,00              | 254,60 | 320,90 |                     | 191,90 | 293,20 | 358,40 |
|  | 1200/3               | 311,10           | 436,10 | 500,30 |                     |        |        |                     | 369,70 | 508,50 | 572,90 |
| <br>§ 52/17a/d<br>Geh- und Radweg Ende getrennt<br>Rad links          | 480/2                | 37,90            | 57,30  | 76,00  | 45,50               | 64,70  | 83,80  | URP I               | 67,90  | 87,00  | 105,60 |
|  | 670/2                | 67,90            | 121,30 | 148,40 | 77,60               | 130,80 | 158,20 |                     | 103,40 | 156,90 | 183,60 |
|  | 960/2,5              | 143,70           | 245,50 | 310,60 | 153,00              | 254,60 | 320,90 |                     | 191,90 | 293,20 | 358,40 |
|  | 1200/3               | 311,10           | 436,10 | 500,30 |                     |        |        |                     | 369,70 | 508,50 | 572,90 |
| <br>§ 52/17b<br>Reitweg  | 480/2                | 37,90            | 57,30  | 76,00  | 45,50               | 64,70  | 83,80  | URP I               | 67,90  | 87,00  | 105,60 |
|  | 670/2                | 67,90            | 121,30 | 148,40 | 77,60               | 130,80 | 158,20 |                     | 103,40 | 156,90 | 183,60 |
|  | 960/2,5              | 143,70           | 245,50 | 310,60 | 153,00              | 254,60 | 320,90 |                     | 191,90 | 293,20 | 358,40 |
|  | 1200/3               | 311,10           | 436,10 | 500,30 |                     |        |        |                     | 369,70 | 508,50 | 572,90 |
| <br>§ 52/18<br>Unterführung   | 480/2                | 37,90            | 57,30  | 76,00  | 45,50               | 64,70  | 83,80  | URP I               | 67,90  | 87,00  | 105,60 |
|  | 670/2                | 67,90            | 121,30 | 148,40 | 77,60               | 130,80 | 158,20 |                     | 103,40 | 156,90 | 183,60 |
|  | 960/2,5              | 143,70           | 245,50 | 310,60 | 153,00              | 254,60 | 320,90 |                     | 191,90 | 293,20 | 358,40 |
|  | 1200/3               | 311,10           | 436,10 | 500,30 |                     |        |        |                     | 369,70 | 508,50 | 572,90 |
| <br>§ 52/19<br>Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit               | 480/2                | 37,90            | 57,30  | 76,00  | 45,50               | 64,70  | 83,80  | URP I               | 67,90  | 87,00  | 105,60 |
|  | 670/2                | 67,90            | 121,30 | 148,40 | 77,60               | 130,80 | 158,20 |                     | 103,40 | 156,90 | 183,60 |
|  | 960/2,5              | 143,70           | 245,50 | 310,60 | 153,00              | 254,60 | 320,90 |                     | 191,90 | 293,20 | 358,40 |
|  | 1200/3               | 311,10           | 436,10 | 500,30 |                     |        |        |                     | 369,70 | 508,50 | 572,90 |
| <br>§ 52/19a<br>Ende der vorgeschriebenen<br>Mindestgeschwindigkeit | 480/2                | 37,90            | 57,30  | 76,00  | 45,50               | 64,70  | 83,80  | URP I               | 67,90  | 87,00  | 105,60 |
|  | 670/2                | 67,90            | 121,30 | 148,40 | 77,60               | 130,80 | 158,20 |                     | 103,40 | 156,90 | 183,60 |
|  | 960/2,5              | 143,70           | 245,50 | 310,60 | 153,00              | 254,60 | 320,90 |                     | 191,90 | 293,20 | 358,40 |
|  | 1200/3               | 311,10           | 436,10 | 500,30 |                     |        |        |                     | 369,70 | 508,50 | 572,90 |
| <br>§ 52/21<br>Umkehrgebot  | 480/2                | 37,90            | 57,30  | 76,00  | 45,50               | 64,70  | 83,80  | URP I               | 67,90  | 87,00  | 105,60 |
|  | 670/2                | 67,90            | 121,30 | 148,40 | 77,60               | 130,80 | 158,20 |                     | 103,40 | 156,90 | 183,60 |
|  | 960/2,5              | 143,70           | 245,50 | 310,60 | 153,00              | 254,60 | 320,90 |                     | 191,90 | 293,20 | 358,40 |
|  | 1200/3               | 311,10           | 436,10 | 500,30 |                     |        |        |                     | 369,70 | 508,50 | 572,90 |

\* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

| § 52 Verkehrszeichen  | Maße/Stärke<br>in mm | Ausführung flach |        |        | Ausführung Formline |        |        | AS-Umrandungsprofil |        |        |        |
|---|----------------------|------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|--------|
|   |                      | TYP 1            | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  |        |
| <br>§ 52/22<br>Schneekettenpflicht           | 480/2                | 37,90            | 57,30  | 76,00  | 45,50               | 64,70  | 83,80  | URP I               | 67,90  | 87,00  | 105,60 |
|   | 670/2                | 67,90            | 121,30 | 148,40 | 77,60               | 130,80 | 158,20 |                     | 103,40 | 156,90 | 183,60 |
|   | 960/2,5              | 143,70           | 245,50 | 310,60 | 153,00              | 254,60 | 320,90 |                     | 191,90 | 293,20 | 358,40 |
|   | 1200/3               | 311,10           | 436,10 | 500,30 |                     |        |        |                     | 369,70 | 508,50 | 572,90 |
| <br>§ 52/22a<br>Ende der Schneekettenpflicht | 480/2                | 37,90            | 57,30  | 76,00  | 45,50               | 64,70  | 83,80  | URP I               | 67,90  | 87,00  | 105,60 |
|   | 670/2                | 67,90            | 121,30 | 148,40 | 77,60               | 130,80 | 158,20 |                     | 103,40 | 156,90 | 183,60 |
|   | 960/2,5              | 143,70           | 245,50 | 310,60 | 153,00              | 254,60 | 320,90 |                     | 191,90 | 293,20 | 358,40 |
|   | 1200/3               | 311,10           | 436,10 | 500,30 |                     |        |        |                     | 369,70 | 508,50 | 572,90 |
| <br>§ 52/23<br>Vorrang geben                 | 700/2                | *                | 64,20  | 74,70  | *                   | 77,40  | 92,80  | URP I               | *      | 92,20  | 102,80 |
|   | 1000/2,5             | *                | 135,90 | 165,40 | *                   | 148,60 | 181,40 |                     | *      | 173,80 | 203,60 |
|   | 1500/3               | *                | 331,50 | 451,10 |                     |        |        |                     |        | 392,10 | 511,60 |
| <br>§ 52/24<br>Halt                         | 630x630/2            | *                | 107,00 | 142,60 | *                   | 118,30 | 153,90 | URP I               | *      | 139,90 | 175,20 |
|   | 940x940/2,5          | *                | 253,20 | 310,00 | *                   | 266,60 | 323,30 |                     | *      | 320,90 | 355,70 |
|   | 1160x1160/3          | *                | 408,10 | 489,40 |                     |        |        |                     |        | 473,10 | 554,30 |
| <br>§ 52/25a<br>Vorrangstraße              | 470x470/2            | 66,70            | 86,50  | 102,80 | 80,40               | 100,20 | 116,50 | URP I               | 93,00  | 112,80 | 129,20 |
|   | 630x630/2            | 111,00           | 145,40 | 167,80 | 123,10              | 157,90 | 179,70 |                     | 148,30 | 182,90 | 205,10 |
|   | 960x960/2,5          | 244,40           | 346,70 | 391,60 |                     |        |        |                     | 290,10 | 392,30 | 437,60 |
| <br>§ 52/25b<br>Ende der Vorrangstraße     | 470x470/2            | 66,70            | 86,50  | 102,80 | 80,40               | 100,20 | 116,50 | URP I               | 93,00  | 112,80 | 129,20 |
|   | 630x630/2            | 111,00           | 145,40 | 167,80 | 123,10              | 157,90 | 179,70 |                     | 148,30 | 182,90 | 205,10 |
|   | 960x960/2,5          | 244,40           | 346,70 | 391,60 |                     |        |        |                     | 290,10 | 392,30 | 437,60 |

\* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

| § 53 Hinweiszeichen   | Maße/Stärke<br>in mm | Ausführung flach |        |        | Ausführung Formline |        |        | AS-Umrandungsprofil |        |        |        |
|---|----------------------|------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|--------|
|   |                      | TYP 1            | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  |        |
| § 53/1a<br>Parken<br>  | 470x470/2            | 49,60            | 71,00  | 82,10  | 63,00               | 84,70  | 95,60  | URP I               | 75,90  | 97,30  | 108,20 |
|   | 630x630//2           | 76,10            | 119,90 | 142,60 | 87,10               | 131,60 | 153,80 |                     | 112,40 | 156,70 | 178,70 |
|   | 960x960/2,5          | 179,10           | 268,60 | 313,50 |                     |        |        |                     | 225,00 | 314,10 | 359,60 |
| § 53/1b<br>Zum Parkplatz ... m<br>   | 470x630/2            | 62,60            | 84,30  | 97,20  | 75,40               | 97,30  | 110,00 | URP I               | 92,80  | 114,80 | 127,50 |
|   | 630x960/2,5          | 134,50           | 200,60 | 234,50 | 153,00              | 219,40 | 253,20 |                     | 179,30 | 245,70 | 279,30 |
|   | 960x1200/3           | 246,80           | 337,70 | 389,10 |                     |        |        |                     | 316,80 | 407,80 | 459,50 |
| § 53/1c<br>Pannensucht<br>   | 470x630/2            | 62,60            | 84,30  | 97,20  | 75,40               | 97,30  | 110,00 | URP I               | 92,80  | 114,80 | 127,50 |
|   | 630x960/2,5          | 134,50           | 200,60 | 234,50 | 153,00              | 219,40 | 253,20 |                     | 179,30 | 245,70 | 279,30 |
|   | 960x1200/3           | 246,80           | 337,70 | 389,10 |                     |        |        |                     | 316,80 | 407,80 | 459,50 |
|   | 1000x1500/3          | 379,10           | 548,60 | 619,40 |                     |        |        |                     | 446,10 | 615,50 | 685,70 |
| § 53/2<br>Spital<br>  | 470x630/2            | 62,60            | 84,30  | 97,20  | 75,40               | 97,30  | 110,00 | URP I               | 92,80  | 114,80 | 127,50 |
|   | 630x960/2,5          | 134,50           | 200,60 | 234,50 | 153,00              | 219,40 | 253,20 |                     | 179,30 | 245,70 | 279,30 |
|   | 960x1200/3           | 246,80           | 337,70 | 389,10 |                     |        |        |                     | 316,80 | 407,80 | 459,50 |
| § 53/2a<br>Kennzeichnung eines<br>Schutzweges<br>                                      | 470x470/2            | *                | 74,00  | 85,30  | *                   | 87,40  | 98,60  | URP I               | *      | 100,20 | 111,20 |
|   | 630x630/2            | *                | 124,90 | 147,10 | *                   | 136,20 | 158,50 |                     | *      | 161,40 | 183,30 |
|   | 960x960/2,5          | *                | 312,80 | 364,60 |                     |        |        |                     | *      | 364,60 | 416,60 |
| § 53/2b<br>Kennzeichnung einer<br>Radfahrerüberfahrt<br>                               | 470x470/2            | *                | 74,00  | 85,30  | *                   | 87,40  | 98,60  | URP I               | *      | 100,20 | 111,20 |
|   | 630x630/2            | *                | 124,90 | 147,10 | *                   | 136,20 | 158,50 |                     | *      | 161,40 | 183,30 |
|   | 960x960/2,5          | *                | 312,80 | 364,60 |                     |        |        |                     | *      | 364,60 | 416,60 |
| § 53/2c-a<br>Kennzeichnung<br>eines Schutzweges<br>und einer<br>Radfahrerüberfahrt<br> | 470x470/2            | *                | 74,00  | 85,30  | *                   | 87,40  | 98,60  | URP I               | *      | 100,20 | 111,20 |
|   | 630x630/2            | *                | 124,90 | 147,10 | *                   | 136,20 | 158,50 |                     | *      | 161,40 | 183,30 |
|   | 960x960/2,5          | *                | 312,80 | 364,60 |                     |        |        |                     | *      | 364,60 | 416,60 |
| § 53/2c-b<br>Kennzeichnung einer<br>Radfahrerüberfahrt<br>und eines<br>Schutzweges<br> | 470x470/2            | *                | 74,00  | 85,30  | *                   | 87,40  | 98,60  | URP I               | *      | 100,20 | 111,20 |
|   | 630x630/2            | *                | 124,90 | 147,10 | *                   | 136,20 | 158,50 |                     | *      | 161,40 | 183,30 |
|   | 960x960/2,5          | *                | 312,80 | 364,60 |                     |        |        |                     | *      | 364,60 | 416,60 |

\* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

| § 53 Hinweiszeichen  | Maße/Stärke<br>in mm | Ausführung flach |        |        | Ausführung Formline |        |        | AS-Umrandungsprofil |        |        |        |
|--|----------------------|------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|--------|
|  |                      | TYP 1            | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  |        |
| <b>§ 53/2c-c</b><br>Kennzeichnung<br>eines Schutzweges<br>und einer<br>Radfahrerüberfahrt<br>(gemeinsam genutzt)  | 470x470/2            | *                | 74,00  | 85,30  | *                   | 87,40  | 98,60  | URP I               | *      | 100,20 | 111,20 |
|  | 630x630/2            | *                | 124,90 | 147,10 | *                   | 136,20 | 158,50 |                     | *      | 161,40 | 183,30 |
|  | 960x960/2,5          | *                | 312,80 | 364,60 |                     |        |        |                     | *      | 364,60 | 416,60 |
| <b>§ 53/3</b><br>Erste Hilfe    | 470x630/2            | 66,40            | 89,10  | 101,60 | 79,40               | 101,70 | 114,60 | URP I               | 97,20  | 119,50 | 132,30 |
|  | 630x960/2,5          | 139,60           | 191,30 | 240,40 | 158,10              | 209,80 | 259,30 |                     | 184,20 | 236,20 | 285,10 |
|  | 960x1200/3           | 251,50           | 344,00 | 395,40 |                     |        |        |                     | 333,80 | 426,10 | 477,80 |
| <b>§ 53/3a</b><br>Gottesdienste   | 470x630/2            | 66,40            | 89,10  | 101,60 | 79,40               | 101,70 | 114,60 | URP I               | 97,20  | 119,50 | 132,30 |
|  | 630x960/2,5          | 139,60           | 191,30 | 240,40 | 158,10              | 209,80 | 259,30 |                     | 184,20 | 236,20 | 285,10 |
|  | 960x1200/3           | 251,50           | 344,00 | 395,40 |                     |        |        |                     | 333,80 | 426,10 | 477,80 |
| <b>§ 53/4</b><br>Pannenhilfe   | 470x630/2            | 66,40            | 89,10  | 101,60 | 79,40               | 101,70 | 114,60 | URP I               | 97,20  | 119,50 | 132,30 |
|  | 630x960/2,5          | 139,60           | 191,30 | 240,40 | 158,10              | 209,80 | 259,30 |                     | 184,20 | 236,20 | 285,10 |
|  | 960x1200/3           | 251,50           | 344,00 | 395,40 |                     |        |        |                     | 333,80 | 426,10 | 477,80 |
| <b>§ 53/4a</b><br>Hinweis für<br>Verkehrsroundfunk    | 470x630/2            | 66,40            | 89,10  |        | 79,40               | 101,70 |        | URP I               | 97,20  | 119,50 |        |
|  | 630x960/2,5          | 139,60           | 191,30 |        | 158,10              | 209,80 |        |                     | 184,20 | 236,20 |        |
|  | 960x1200/3           | 251,50           | 344,00 |        |                     |        |        |                     | 333,80 | 426,10 |        |
| <b>§ 53/5</b><br>Telefon    | 470x630/2            | 66,40            | 89,10  | 101,60 | 79,40               | 101,70 | 114,60 | URP I               | 97,20  | 119,50 | 132,30 |
|  | 630x960/2,5          | 139,60           | 191,30 | 240,40 | 158,10              | 209,80 | 259,30 |                     | 184,20 | 236,20 | 285,10 |
|  | 960x1200/3           | 251,50           | 344,00 | 395,40 |                     |        |        |                     | 333,80 | 426,10 | 477,80 |
| <b>§ 53/6</b><br>Tankstelle in ... m    | 470x630/2            | 66,40            | 89,10  | 101,60 | 79,40               | 101,70 | 114,60 | URP I               | 97,20  | 119,50 | 132,30 |
|  | 630x960/2,5          | 139,60           | 191,30 | 240,40 | 158,10              | 209,80 | 259,30 |                     | 184,20 | 236,20 | 285,10 |
|  | 960x1200/3           | 251,50           | 344,00 | 395,40 |                     |        |        |                     | 333,80 | 426,10 | 477,80 |
| <b>§ 53/6a</b><br>Taxistandplatz    | 470x630/2            | 66,40            | 89,10  | 101,60 | 79,40               | 101,70 | 114,60 | URP I               | 97,20  | 119,50 | 132,30 |
|  | 630x960/2,5          | 139,60           | 191,30 | 240,40 | 158,10              | 209,80 | 259,30 |                     | 184,20 | 236,20 | 285,10 |
|  | 960x1200/3           | 251,50           | 344,00 | 395,40 |                     |        |        |                     | 333,80 | 426,10 | 477,80 |

\* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

| § 53 Hinweiszeichen  | Maße/Stärke<br>in mm | Ausführung flach |        |        | Ausführung Formline |        |        | AS-Umrandungsprofil |        |        |        |
|--|----------------------|------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|--------|
|  |                      | TYP 1            | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  |        |
| § 53/6b<br>E-Ladestelle<br>                     | 470x630/2            | 66,40            | 89,10  | 101,60 | 79,40               | 101,70 | 114,60 | URP I               | 97,20  | 119,50 | 132,30 |
|  | 630x960/2,5          | 139,60           | 191,30 | 240,40 | 158,10              | 209,80 | 259,30 |                     | 184,20 | 236,20 | 285,10 |
|  | 960x1200/3           | 251,50           | 344,00 | 395,40 |                     |        |        |                     | 333,80 | 426,10 | 477,80 |
| § 53/7<br>Ende des<br>Gegenverkehrs<br>         | 470x470/2            | 49,60            | 71,00  | 82,10  | 63,00               | 84,70  | 95,60  | URP I               | 75,90  | 97,30  | 108,20 |
|  | 630x630/2            | 76,10            | 119,90 | 142,60 | 87,10               | 131,60 | 153,80 |                     | 112,40 | 156,70 | 178,70 |
|  | 960x960/2,5          | 179,10           | 268,60 | 313,50 |                     |        |        |                     | 225,00 | 314,10 | 359,60 |
| § 53/7a<br>Wartepflicht für<br>Gegenverkehr<br> | 470x470/2            | 52,30            | 74,00  | 85,30  | 65,60               | 87,40  | 98,60  | URP I               | 78,60  | 100,20 | 111,20 |
|  | 630x630/2            | 80,30            | 124,90 | 147,10 | 91,40               | 136,20 | 158,50 |                     | 116,20 | 161,40 | 183,30 |
|  | 960x960/2,5          | 209,60           | 312,80 | 364,60 |                     |        |        |                     | 261,20 | 364,60 | 416,60 |
| § 53/8a<br>Autobahn<br>                        | 960x1200/3           | *                | 344,00 | 395,40 |                     |        |        | URP I               | *      | 426,10 | 477,80 |
| § 53/8b<br>Ende der Autobahn<br>              | 960x1200/3           | 250,70           | 344,00 | 395,40 |                     |        |        | URP I               | 332,60 | 426,10 | 477,80 |
| § 53/8c<br>Autostraße<br>                     | 960x1200/3           | *                | 344,00 | 395,40 |                     |        |        | URP I               | *      | 426,10 | 477,80 |
| § 53/8d<br>Ende der Autostraße<br>            | 960x1200/3           | 250,70           | 344,00 | 395,40 |                     |        |        | URP I               | 332,60 | 426,10 | 477,80 |
| § 53/9a<br>Fußgängerzone<br>                  | 470x630/2            | 66,40            | 89,10  | 101,60 | 79,40               | 101,70 | 114,60 | URP I               | 97,20  | 119,50 | 132,30 |
|  | 630x960/2,5          | 122,10           | 167,30 | 210,20 | 138,30              | 183,40 | 226,60 |                     | 161,40 | 206,80 | 249,60 |
|  | 960x1200/3           | 220,00           | 301,10 | 346,30 |                     |        |        |                     | 292,20 | 373,10 | 418,10 |


\* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

| § 53 Hinweiszeichen  | Maße/Stärke<br>in mm  | Ausführung flach |        |        | Ausführung Formline |        |        | AS-Umrandungsprofil |        |        |        |
|--|-----------------------|------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|--------|
|  |                       | TYP 1            | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  |        |
| <b>§ 53/9b</b><br>Ende der Fußgängerzone<br>  | 470x630/2             | 66,40            | 89,10  | 101,60 | 79,40               | 101,70 | 114,60 | URP I               | 97,20  | 119,50 | 132,30 |
|  | 630x960/2,5           | 122,10           | 167,30 | 210,20 | 138,30              | 183,40 | 226,60 |                     | 161,40 | 206,80 | 249,60 |
|  | 960x1200/3            | 233,60           | 315,80 | 360,80 |                     |        |        |                     | 305,50 | 387,60 | 432,80 |
| <b>§ 53/9c</b><br>Wohnstraße<br>  | 630x470/2             | 66,40            | 89,10  | 101,60 | 79,40               | 101,70 | 114,60 | URP I               | 97,20  | 119,50 | 132,30 |
|  | 960x630/2,5           | 122,10           | 167,30 | 210,20 | 138,30              | 183,40 | 226,60 |                     | 161,40 | 206,80 | 249,60 |
|  | 1200x960/3            | 220,00           | 301,10 | 346,30 |                     |        |        |                     | 292,20 | 373,10 | 418,10 |
| <b>§ 53/9d</b><br>Ende der Wohnstraße<br>   | 630x470/2             | 66,40            | 89,10  | 101,60 | 79,40               | 101,70 | 114,60 | URP I               | 97,20  | 119,50 | 132,30 |
|  | 960x630/2,5           | 122,10           | 167,30 | 210,20 | 138,30              | 183,40 | 226,60 |                     | 161,40 | 206,80 | 249,60 |
|  | 1200x960/3            | 233,60           | 315,80 | 360,80 |                     |        |        |                     | 305,50 | 387,60 | 432,80 |
| <b>§ 53/9e</b><br>Begegnungszone<br>(bitte Geschwindigkeit angeben)<br>                              | 470x630/2             | 66,40            | 89,10  | 101,60 | 79,40               | 101,70 | 114,60 | URP I               | 97,20  | 119,50 | 132,30 |
|  | 630x960/2,5           | 122,10           | 167,30 | 210,20 | 138,30              | 183,40 | 226,60 |                     | 161,40 | 206,80 | 249,60 |
| <b>§ 53/9f</b><br>Ende einer Begegnungszone<br>(bitte Geschwindigkeit angeben)<br>                  | 470x630/2             | 66,40            | 89,10  | 101,60 | 79,40               | 101,70 | 114,60 | URP I               | 97,20  | 119,50 | 132,30 |
|  | 630x960/2,5           | 122,10           | 167,30 | 210,20 | 138,30              | 183,40 | 226,60 |                     | 161,40 | 206,80 | 249,60 |
| <b>§ 53/9g</b><br>Tunnel<br>  | 630x960/2,5           | 122,10           | 167,30 | 210,20 | 138,30              | 183,40 | 226,60 | URP I               | 161,40 | 206,80 | 249,60 |
|  | 960x1200/3            | 251,50           | 344,00 | 395,40 |                     |        |        |                     | 333,80 | 426,10 | 477,80 |
|  | 1000x1500/3           | 379,10           | 548,60 | 619,40 |                     |        |        |                     | 446,10 | 615,50 | 685,70 |
| <b>§ 53/10</b><br>Einbahn<br>   | 960x310/2,5<br>rechts | 67,90            | 97,20  | 133,50 | 76,70               | 105,90 | 142,00 | URP I               | 100,90 | 129,90 | 166,50 |
|  | 960x310/2,5<br>links  | 67,90            | 97,20  | 133,50 | 76,70               | 105,90 | 142,00 |                     | 100,90 | 129,90 | 166,50 |
| <b>§ 53/10a</b><br>Straßenbahn biegt bei gelb bzw. rot ein.<br>Bitte Farbe und Richtung angeben<br> | 110x330/2             | 16,90            | 25,10  |        |                     |        |        |                     |        |        |        |
| <b>§ 53/11</b><br>Sackgasse<br>   | 470x470/2             | 49,60            | 71,00  | 82,10  | 63,00               | 84,70  | 95,60  | URP I               | 75,90  | 97,30  | 108,20 |
|  | 630x630/2             | 76,10            | 119,90 | 142,60 | 87,10               | 131,60 | 153,80 |                     | 112,40 | 156,70 | 178,70 |
|  | 960x960/2,5           | 179,10           | 268,60 | 313,50 |                     |        |        |                     | 225,00 | 314,10 | 359,60 |




\* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

| § 53 Hinweiszeichen   | Maße/Stärke<br>in mm    | Ausführung flach |        |        | Ausführung Formline |        |        | AS-Umrandungsprofil |        |        |        |
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|--------|
|   |                         | TYP 1            | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  |        |
| <b>§ 53/11a</b><br>Sackgasse mit Durchgehendmöglichkeit<br>  | 470x470/2               | 49,60            | 71,00  | 82,10  | 63,00               | 84,70  | 95,60  | URP I               | 75,90  | 97,30  | 108,20 |
|   | 630x630/2               | 76,10            | 119,90 | 142,60 | 87,10               | 131,60 | 153,80 |                     | 112,40 | 156,70 | 178,70 |
|   | 960x960/2,5             | 179,10           | 268,60 | 313,50 |                     |        |        |                     | 225,00 | 314,10 | 359,60 |
| <b>§ 53/11b</b><br>Sackgasse mit Durchfahrmöglichkeit für Radfahrer und Durchgehendmöglichkeit<br> | 470x470/2               | 49,60            | 71,00  | 82,10  | 63,00               | 84,70  | 95,60  | URP I               | 75,90  | 97,30  | 108,20 |
|   | 630x630/2               | 76,10            | 119,90 | 142,60 | 87,10               | 131,60 | 153,80 |                     | 112,40 | 156,70 | 178,70 |
|   | 960x960/2,5             | 179,10           | 268,60 | 313,50 |                     |        |        |                     | 225,00 | 314,10 | 359,60 |
| <b>§ 53/12</b><br>Laternen, die nicht die ganze Nacht leuchten<br>                                 | 150x70/2,5              | 7,60             | 8,20   |        |                     |        |        |                     |        |        |        |
| <b>§ 53/17a</b><br>Ortstafel<br>  | 960x630/2,5             | 174,10           | 227,40 | 257,10 | 192,60              | 246,20 | 275,90 | URP I               | 218,60 | 272,00 | 301,50 |
|   | 1500x1000/3             | 408,70           | 536,10 | 606,80 |                     |        |        |                     | 475,30 | 602,60 | 673,80 |
|   | 2000x1000/3             | 544,10           | 714,80 | 809,20 |                     |        |        |                     | 614,90 | 785,50 | 879,70 |
| <b>§ 53/17b</b><br>Ortsendetafel<br>   | 960x630/2,5             | 174,10           | 227,40 | 257,10 | 192,60              | 246,20 | 275,90 | URP I               | 218,60 | 272,00 | 301,50 |
|   | 1500x1000/3             | 408,70           | 536,10 | 606,80 |                     |        |        |                     | 475,30 | 602,60 | 673,80 |
|   | 2000x1000/3             | 544,10           | 714,80 | 809,20 |                     |        |        |                     | 614,90 | 785,50 | 879,70 |
| <b>Hartl</b><br>Ortsbezeichnungstafel<br>  | 630x310/2               | 63,30            | 81,90  |        | 77,80               | 96,20  |        | URP I               | 94,80  | 113,20 |        |
|   | 960x310/2,5             | 93,00            | 118,30 |        | 104,00              | 129,30 |        |                     | 131,00 | 156,70 |        |
| Zusatztafel mit Entfernungsangabe bis zum nächsten Ort (Anbringung unter Ortstafel)<br>          | 960x310/2,5             | 93,00            | 118,30 |        | 104,00              | 129,30 |        | URP I               | 131,00 | 156,70 |        |
|   | 1500x310/3              | 144,80           | 188,50 |        |                     |        |        |                     | 207,00 | 250,90 |        |
|   | 2000x310/3              | 177,80           | 249,10 |        |                     |        |        |                     | 241,10 | 312,80 |        |
| Ankündigung für Erholungsorte (Anbringung unter Ortstafel)<br>                                   | 630x310/2               | 63,30            | 81,90  |        | 77,80               | 96,20  |        | URP I               | 94,80  | 113,20 |        |
|   | 960x310/2               | 93,00            | 118,30 |        | 104,00              | 129,30 |        |                     | 131,00 | 156,70 |        |
|   | 1500x310/3              | 145,20           | 191,60 |        |                     |        |        |                     | 207,30 | 253,90 |        |
| Hinweis auf Gewässer<br>   | einzeilig<br>470x310/2  | 55,30            | 71,50  |        | 65,70               | 81,90  |        | URP I               | 84,10  | 100,70 |        |
|   | einzeilig<br>630x310/2  | 64,10            | 86,00  |        | 78,70               | 100,40 |        |                     | 97,40  | 119,40 |        |
|   | zweizeilig<br>630x470/2 | 90,60            | 119,40 |        | 105,90              | 134,50 |        |                     | 126,40 | 155,10 |        |

\* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

| § 53 Hinweiszeichen  | Maße/Stärke<br>in mm | Ausführung flach |        |        | Ausführung Formline |        |        | AS-Umrandungsprofil     |          |          |          |
|--|----------------------|------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|-------------------------|----------|----------|----------|
|  |                      | TYP 1            | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1                   | TYP 2    | TYP 3    |          |
| <b>§ 53/18</b><br>Internationaler Hauptverkehrsweg<br>                  | 470x310/2            | 57,50            | 71,30  | 77,90  | 67,70               | 81,90  | 86,90  | URP 1                   | 86,50    | 100,40   | 107,00   |
|  | 630x470/2            | 90,60            | 119,40 | 132,80 | 105,90              | 134,50 | 146,40 |                         | 126,40   | 155,10   | 168,50   |
|  | 960x630/2,5          | 168,10           | 224,70 | 253,00 | 186,50              | 243,20 | 267,00 |                         | 212,50   | 269,20   | 297,60   |
| <b>§ 53/19</b><br>Bundesstraße mit Vorrang<br>                          | 310x310/2            | 43,50            | 54,50  | 59,20  | 52,60               | 63,70  | 66,60  | URP 1                   | 70,30    | 80,80    | 85,60    |
|  | 470x470/2            | 70,60            | 91,30  | 105,10 | 86,40               | 111,20 | 119,40 |                         | 101,60   | 127,20   | 136,20   |
|  | 630x630/2            | 120,20           | 166,50 | 186,90 | 134,70              | 180,80 | 202,90 |                         | 163,00   | 208,60   | 229,50   |
| <b>§ 53/19</b><br>Bundesstraße mit Vorrang<br>                          | 470x310/2            | 57,50            | 71,30  | 77,90  | 67,70               | 81,90  | 86,90  | URP 1                   | 86,50    | 100,40   | 107,00   |
|  | 630x470/2            | 90,60            | 119,40 | 132,80 | 105,90              | 134,50 | 146,40 |                         | 126,40   | 155,10   | 168,50   |
|  | 960x630/2,5          | 168,10           | 224,70 | 253,00 | 186,50              | 243,20 | 267,00 |                         | 212,50   | 269,20   | 297,60   |
| <b>§ 53/21</b><br>Landes- oder<br>Bezirksstraße<br>                     | 310x150/2            | 28,30            |        |        |                     |        |        |                         |          |          |          |
| <b>§ 53/22</b><br>Allgemeine<br>Geschwindigkeits-<br>beschränkung<br> | 1000x1500/3          | 477,80           | 658,70 |        |                     |        |        | URP 1<br>URP 3          | 544,50   | 725,40   |          |
|  | 1500x2500/3          |                  |        |        |                     |        |        |                         | 1.703,40 | 2.073,60 |          |
|  | 2000x3500/3          |                  |        |        |                     |        |        |                         | 3.849,60 | 4.149,10 |          |
| <b>§ 53/23</b><br>Voranzeiger<br>für Einordnen<br>Nr. 1<br>           | 630x960/2,5          | 160,20           | 212,00 |        | 178,70              | 230,30 |        | URP 1<br>URP 3          | 204,40   | 256,30   |          |
|  | 1000x1500/3          | 367,20           | 490,20 |        |                     |        |        |                         | 434,40   | 557,00   |          |
|  | 1500x2500/3          |                  |        |        |                     |        |        |                         | 1.805,50 | 2.102,40 |          |
| <b>§ 53/23</b><br>Voranzeiger<br>für Einordnen<br>Nr. 2<br>           | 630x960/2,5          | 160,20           | 212,00 |        | 178,70              | 230,30 |        | URP 1<br>URP 3          | 204,40   | 256,30   |          |
|  | 1000x1500/3          | 367,20           | 490,20 |        |                     |        |        |                         | 434,40   | 557,00   |          |
|  | 1500x2500/3          |                  |        |        |                     |        |        |                         | 1.805,50 | 2.102,40 |          |
| <b>§ 53/23</b><br>Voranzeiger<br>für Einordnen<br>Nr. 3<br>           | 630x960/2,5          | 160,20           | 212,00 |        | 178,70              | 230,30 |        | URP 1<br>URP 3          | 204,40   | 256,30   |          |
|  | 1000x1500/3          | 367,20           | 490,20 |        |                     |        |        |                         | 434,40   | 557,00   |          |
|  | 1500x2500/3          |                  |        |        |                     |        |        |                         | 1.805,50 | 2.102,40 |          |
| <b>§ 53/23</b><br>Voranzeiger<br>für Einordnen<br>Nr. 4<br>           | 960x960/2,5          | 241,00           | 319,50 | 336,10 |                     |        |        | URP 1<br>URP 2<br>URP 3 | 291,80   | 370,40   | 387,30   |
|  | 1500x1500/3          | 568,80           | 741,80 | 952,80 |                     |        |        |                         | 1.098,30 | 1.290,40 | 1.464,20 |
|  | 2500x2500/3          |                  |        |        |                     |        |        |                         | 2.820,80 | 3.284,70 | 3.704,70 |

\* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

| § 53 Hinweiszeichen  | Maße/Stärke<br>in mm | Ausführung flach |        |        | Ausführung Formline |        |        | AS-Umrandungsprofil |          |          |          |
|--|----------------------|------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|---------------------|----------|----------|----------|
|  |                      | TYP 1            | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2    | TYP 3    |          |
| <b>§ 53/23</b><br>Voranzeiger<br>für Einordnen<br>Nr. 5   | 630x960/2,5          | 160,20           | 212,00 |        | 178,70              | 230,30 |        | URP I               | 204,40   | 256,30   |          |
|  | 1000x1500/3          | 367,20           | 490,20 |        |                     |        |        |                     | 434,40   | 557,00   |          |
|  | 1500x2500/3          |                  |        |        |                     |        |        | URP 3               | 1.805,50 | 2.102,40 |          |
| <b>§ 53/23</b><br>Voranzeiger<br>für Einordnen<br>Nr. 6   | 630x960/2,5          | 160,20           | 212,00 |        | 178,70              | 230,30 |        | URP I               | 204,40   | 256,30   |          |
|  | 1000x1500/3          | 367,20           | 490,20 |        |                     |        |        |                     | 434,40   | 557,00   |          |
|  | 1500x2500/3          |                  |        |        |                     |        |        | URP 3               | 1.805,50 | 2.102,40 |          |
| <b>§ 53/23</b><br>Voranzeiger<br>für Einordnen<br>Nr. 7   | 960x960/2,5          | 241,00           | 319,50 | 336,10 |                     |        |        | URP I               | 291,80   | 370,40   | 387,30   |
|  | 1500x1500/3          | 568,80           | 741,80 | 952,80 |                     |        |        |                     | URP 2    | 1.098,30 | 1.290,40 |
|  | 2500x2500/3          |                  |        |        |                     |        |        | URP 3               | 2.820,80 | 3.284,70 | 3.704,70 |
| <b>§ 53/23a</b><br>Voranzeiger für Einbiegen               | 630x960/2,5          | 160,20           | 212,00 |        | 178,70              | 230,30 |        | URP I               | 204,40   | 256,30   |          |
|  | 1000x1500/3          | 367,20           | 490,20 |        |                     |        |        |                     | 434,40   | 557,00   |          |
|  | 1500x2500/3          |                  |        |        |                     |        |        | URP 3               | 1.814,90 | 2.113,40 |          |
| <b>§ 53/23b</b><br>Ankündigung für Fahrstreifenverlauf  | 1000x1500/3          | 367,20           | 490,20 |        |                     |        |        | URP I               | 434,40   | 557,00   |          |
|  | 1500x2500/3          |                  |        |        |                     |        |        |                     | URP 3    | 1.805,50 | 2.102,40 |
|  | 2000x2500/3          |                  |        |        |                     |        |        | URP 3               | 2.256,50 | 2.627,80 |          |
| <b>§ 53/23c</b><br>Fahrstreifenverminderung             | 1000x1500/3          | 367,20           | 490,20 |        |                     |        |        | URP I               | 434,40   | 557,00   |          |
|  | 1500x2500/3          |                  |        |        |                     |        |        |                     | URP 3    | 1.805,50 | 2.102,40 |
|  | 2000x2500/3          |                  |        |        |                     |        |        | URP 3               | 2.256,50 | 2.627,80 |          |
| <b>§ 53/24</b><br>Straße für Omnibusse                  | 470x470/2            | 49,60            | 71,00  | 82,10  | 63,00               | 84,70  | 95,60  | URP I               | 75,90    | 97,30    | 108,20   |
|  | 630x630/2            | 76,10            | 119,90 | 142,60 | 87,10               | 131,60 | 153,80 |                     | 112,40   | 156,70   | 178,70   |
|  | 960x960/2,5          | 179,10           | 268,60 | 313,50 |                     |        |        |                     | 225,00   | 314,10   | 359,60   |
| <b>§ 53/24a</b><br>Ende der Straße für Omnibusse        | 470x470/2            | 49,60            | 71,00  | 82,10  | 63,00               | 84,70  | 95,60  | URP I               | 75,90    | 97,30    | 108,20   |
|  | 630x630/2            | 76,10            | 119,90 | 142,60 | 87,10               | 131,60 | 153,80 |                     | 112,40   | 156,70   | 178,70   |
|  | 960x960/2,5          | 179,10           | 268,60 | 313,50 |                     |        |        |                     | 225,00   | 314,10   | 359,60   |
| <b>§ 53/25</b><br>Fahrstreifen für Omnibusse            | 1200x600/2,5         | 202,20           | 255,60 |        |                     |        |        | URP I               | 265,60   | 319,10   |          |

\* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

| § 53 Hinweiszeichen   | Maße/Stärke<br>in mm | Ausführung flach |        |        | Ausführung Formline |        |        | AS-Umrandungsprofil |        |        |        |
|---|----------------------|------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|--------|
|   |                      | TYP 1            | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  |        |
|  <p>§ 53/25a<br/>Ende eines Fahrstreifens für Omnibusse</p>                            | 1200x600/2,5         | 202,20           | 255,60 |        |                     |        |        | URP I               | 265,60 | 319,10 |        |
|  <p>§ 53/26<br/>Fahrradstraße</p>  | 470x470/2            | 49,60            | 71,00  | 82,10  | 63,00               | 84,70  | 95,60  | URP I               | 75,90  | 97,30  | 108,20 |
|   | 630x630/2            | 76,10            | 119,90 | 142,60 | 87,10               | 131,60 | 153,80 |                     | 112,40 | 156,70 | 178,70 |
|   | 960x960/2,5          | 179,10           | 268,60 | 313,50 |                     |        |        |                     | 225,00 | 314,10 | 359,60 |
|  <p>§ 53/29a<br/>Ende der Fahrradstraße</p>  | 470x470/2            | 49,60            | 71,00  | 82,10  | 63,00               | 84,70  | 95,60  | URP I               | 75,90  | 97,30  | 108,20 |
|   | 630x630/2            | 76,10            | 119,90 | 142,60 | 87,10               | 131,60 | 153,80 |                     | 112,40 | 156,70 | 178,70 |
|   | 960x960/2,5          | 179,10           | 268,60 | 313,50 |                     |        |        |                     | 225,00 | 314,10 | 359,60 |
|  <p>§ 53/26a<br/>Schulstraße</p>  | 470x630/2            | 66,40            | 89,10  | 101,60 | 79,40               | 101,70 | 114,60 | URP I               | 97,20  | 119,50 | 132,30 |
|   | 630x960/2,5          | 139,20           | 190,70 | 239,30 | 157,70              | 209,10 | 258,20 |                     | 183,70 | 235,60 | 284,30 |
|  <p>§ 53/29<br/>Ende einer Schulstraße</p>   | 470x630/2            | 66,40            | 89,10  | 101,60 | 79,40               | 101,70 | 114,60 | URP I               | 97,20  | 119,50 | 132,30 |
|   | 630x960/2,5          | 139,20           | 190,70 | 239,30 | 157,70              | 209,10 | 258,20 |                     | 183,70 | 235,60 | 284,30 |
|  <p>§ 53/27<br/>Radweg ohne Benützungspflicht</p>                                    | 470x470/2            | 49,60            | 71,00  | 82,10  | 63,00               | 84,70  | 95,60  | URP I               | 75,90  | 97,30  | 108,20 |
|   | 630x630/2            | 76,10            | 119,90 | 142,60 | 87,10               | 131,60 | 153,80 |                     | 112,40 | 156,70 | 178,70 |
|   | 960x960/2,5          | 179,10           | 268,60 | 313,50 |                     |        |        |                     | 225,00 | 314,10 | 359,60 |
|  <p>§ 53/29b<br/>Ende eines Radweges ohne Benützungspflicht</p>                      | 470x470/2            | 49,60            | 71,00  | 82,10  | 63,00               | 84,70  | 95,60  | URP I               | 75,90  | 97,30  | 108,20 |
|   | 630x630/2            | 76,10            | 119,90 | 142,60 | 87,10               | 131,60 | 153,80 |                     | 112,40 | 156,70 | 178,70 |
|   | 960x960/2,5          | 179,10           | 268,60 | 313,50 |                     |        |        |                     | 225,00 | 314,10 | 359,60 |
|  <p>§ 53/28a<br/>Gemeinsamer Geh- und Radweg ohne Benützungspflicht</p>              | 470x470/2            | 49,60            | 71,00  | 82,10  | 63,00               | 84,70  | 95,60  | URP I               | 75,90  | 97,30  | 108,20 |
|   | 630x630/2            | 76,10            | 119,90 | 142,60 | 87,10               | 131,60 | 153,80 |                     | 112,40 | 156,70 | 178,70 |
|   | 960x960/2,5          | 179,10           | 268,60 | 313,50 |                     |        |        |                     | 225,00 | 314,10 | 359,60 |
|  <p>§ 53/29c<br/>Ende eines gemeinsamen Geh- und Radweges ohne Benützungspflicht</p> | 470x470/2            | 49,60            | 71,00  | 82,10  | 63,00               | 84,70  | 95,60  | URP I               | 75,90  | 97,30  | 108,20 |
|   | 630x630/2            | 76,10            | 119,90 | 142,60 | 87,10               | 131,60 | 153,80 |                     | 112,40 | 156,70 | 178,70 |
|   | 960x960/2,5          | 179,10           | 268,60 | 313,50 |                     |        |        |                     | 225,00 | 314,10 | 359,60 |


\* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

| § 53 Hinweiszeichen  | Maße/Stärke<br>in mm               | Ausführung flach |        |        | Ausführung Formline   |        |        | AS-Umrandungsprofil |        |        |        |
|--|------------------------------------|------------------|--------|--------|---|--------|--------|---------------------|--------|--------|--------|
|  |                                    | TYP 1            | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1   | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  |        |
| <b>§ 53/28b</b><br>Getrennter Geh- und Radweg ohne Benützungspflicht<br>              | 470x470/2                          | 49,60            | 71,00  | 82,10  | 63,00   | 84,70  | 95,60  | URP I               | 75,90  | 97,30  | 108,20 |
|  | 630x630/2                          | 76,10            | 119,90 | 142,60 | 87,10   | 131,60 | 153,80 |                     | 112,40 | 156,70 | 178,70 |
|  | 960x960/2,5                        | 179,10           | 268,60 | 313,50 |   |        |        |                     | 225,00 | 314,10 | 359,60 |
| <b>§ 53/29d</b><br>Ende eines getrennten Geh- und Radweges ohne Benützungspflicht<br> | 470x470/2                          | 49,60            | 71,00  | 82,10  | 63,00   | 84,70  | 95,60  | URP I               | 75,90  | 97,30  | 108,20 |
|  | 630x630/2                          | 76,10            | 119,90 | 142,60 | 87,10   | 131,60 | 153,80 |                     | 112,40 | 156,70 | 178,70 |
|  | 960x960/2,5                        | 179,10           | 268,60 | 313,50 |   |        |        |                     | 225,00 | 314,10 | 359,60 |
| <b>Kilometertafeln für Autobahnen und Bundesstraßen</b><br>Ausführung a)<br>          | 310x170/2                          | 40,20            | 44,10  | 50,90  | Tafel aus Alu, 2 mm stark   |        |        | URP I               | 58,80  | 62,80  | 72,20  |
|  | 470x200/2                          | 48,40            | 55,80  | 64,10  |   |        |        |                     | 72,00  | 79,20  | 91,20  |
| Ausführung b)<br>  | 310x170/2                          | 123,40           | 136,80 |        | bestehend aus 2 Tafeln<br>1 Lasche Nd-48-KC-31 und<br>1 Rohrsteher Aluminium, 1,5m lang, ø 48/2   |        |        |                     |        |        |        |
|  | 470x200/2                          |                  |        |        |   |        |        |                     |        |        |        |
| Ausführung c)<br>   | 310x170/2                          | 156,10           | 163,40 |        | <b>Bundesstraßen:</b><br>bestehend aus 2 Tafeln<br>2 Laschen Nd-48-KC-25 und<br>1 Rohrsteher Aluminium,<br>1,5m lang, ø 48/2<br><br><b>Autobahnen:</b><br>bestehend aus 2 Tafeln<br>2 Laschen Nd-48-KC-25 und<br>1 Rohrsteher Aluminium, 1,5m lang, ø 48/2 (Autobahnausführung) |        |        |                     |        |        |        |
|  | 470x200/2                          | 188,00           | 195,60 |        |   |        |        |                     |        |        |        |
| Ausführung d)<br>   | 310x170/2                          | 115,00           | 122,80 |        | aus Alu abgekantet, mit verschweißter und vernieteter Versteifung, samt verschweißtem Aluminium-Rohr ø 60/2, 1,5m Gesamtlänge, beidseitig mit Folie belegt  |        |        |                     |        |        |        |
| Ausführung e)<br>   | 310x170/2                          |                  |        |        | bestehend aus 2 Tafeln<br>2 Laschen WDU-60,<br>1 Rohrsteher Aluminium,<br>ø 60/2, 1,5m  |        |        | URP I               | 174,40 | 188,30 |        |
|  | 470x200/2                          |                  |        |        |   |        |        |                     | 129,30 | 135,60 |        |
| <b>Kilometertafeln für Landesstraße</b><br>   | 100x180/1,5                        | 15,80            |        |        |   |        |        |                     |        |        |        |
|  | 100x220/1,5<br>(mit Straßennummer) | 18,10            |        |        |   |        |        |                     |        |        |        |

\* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!


## § 53 Hinweiszeichen

§ 53/13a  
Vorwegweiser



| Maße/Stärke<br>in mm | Ausführung flach |          |          | AS-Umrandungsprofil |          |           |          |
|----------------------|------------------|----------|----------|---------------------|----------|-----------|----------|
|                      | TYP 1            | TYP 2    | TYP 3    | TYP 1               | TYP 2    | TYP 3     |          |
| 1500x1000/3          | 405,90           | 546,90   | 617,40   | URP 1               | 472,10   | 613,30    | 683,80   |
| 2000x1000/3          | 512,30           | 700,20   | 794,20   |                     | 593,10   | 780,80    | 874,70   |
| 1500x1500/3          | 638,60           | 818,40   | 917,40   | URP 2               | 1.092,80 | 1.283,90  | 1.393,50 |
| 2000x1500/3          | 851,40           | 1.091,30 | 1.223,10 |                     | 1.274,90 | 1.497,70  | 1.625,80 |
| 2000x2000/3          |                  |          |          | URP 3               | 1.805,30 | 2.102,30  | 2.273,20 |
| 2000x2500/3          |                  |          |          |                     | 2.256,40 | 2.627,70  | 2.841,50 |
| 2500x1500/3          |                  |          |          |                     | 1.691,20 | 2.062,60  | 2.127,90 |
| 2500x2000/3          |                  |          |          |                     | 2.256,40 | 2.627,70  | 2.841,50 |
| 2500x2500/3          |                  |          |          |                     | 2.820,70 | 3.284,60  | 3.551,80 |
| 2500x3000/3          |                  |          |          |                     | 3.384,60 | 3.945,10  | 4.262,20 |
| 3000x2000/3          |                  |          |          |                     | 2.707,60 | 3.156,10  | 3.409,80 |
| 3000x2500/3          |                  |          |          |                     | 3.384,60 | 3.945,10  | 4.262,20 |
| 3000x3000/3          |                  |          |          |                     | 4.061,40 | 4.734,00  | 5.114,80 |
| 3000x3500/3          |                  |          |          |                     | 4.738,20 | 5.523,00  | 5.967,10 |
| 3500x2500/3          |                  |          |          |                     | 3.948,50 | 4.602,50  | 4.972,70 |
| 3500x3000/3          |                  |          |          |                     | 4.738,20 | 5.523,00  | 5.967,10 |
| 3500x3500/3          |                  |          |          |                     | 5.527,90 | 6.443,60  | 6.961,80 |
| 3500x4000/3          |                  |          |          |                     | 6.317,70 | 7.363,80  | 7.956,30 |
| 4000x3000/3          |                  |          |          |                     | 5.415,00 | 6.312,10  | 6.819,60 |
| 4000x3500/3          |                  |          |          |                     | 6.317,70 | 7.363,80  | 7.956,30 |
| 4000x4000/3          |                  |          |          | 7.220,10            | 8.416,10 | 9.092,90  |          |
| 4000x4500/3          |                  |          |          | 8.122,60            | 9.468,00 | 10.229,50 |          |

§ 53/13a  
Überkopfwegweiser



| Preise/lfm |          |          |          |
|------------|----------|----------|----------|
| URP 3      | H = 1500 | 825,00   | 851,20   |
|            | H = 2000 | 1.051,10 | 1.136,60 |
|            | H = 2500 | 1.313,90 | 1.420,80 |
|            | H = 3000 | 1.578,00 | 1.704,90 |
|            | H = 3500 | 1.841,00 | 1.989,00 |

## Schrifthöhen und Tafelformate

Auszug aus der RVS 05.02.12

Die Schrifthöhe der **Wegweisung** hängt von der erlaubten Höchstgeschwindigkeit ab. (Tabelle I, Spalte I)  
Die zu verwendenden Schrifthöhen sind der **Tabelle I** zu entnehmen.

Die Tafelgrößen sind entsprechend der Anzahl und Länge der Zielangabe in Abhängigkeit von der zu verwendenden **Mindestschrifthöhe** zu wählen. (Tabelle 2)

**Tabelle I**

| v<br>km/h | Schrifthöhe<br><b>Wegweiser</b> | Mindest-Schrifthöhe<br>Vorwegweiser | empfohlene Schrifthöhe<br>Vorwegweiser |
|-----------|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| > 100     | -                               | 210 mm                              | 280 mm                                 |
| 81 – 100  | 175 mm                          | 175 mm                              | 210 mm                                 |
| 51 – 80   | 140 mm                          | 140 mm                              | 175 mm                                 |
| 31 – 50   | 126 mm                          | 126 mm                              | 140 mm                                 |
| ≤ 30      | 105 mm                          | 105 mm                              | 126 mm                                 |

**Tabelle 2**

| Schrifthöhe (mm) | Tafelformat (mm) | Rand (mm)  | Einsätze (Straßen-Nr.) |              |
|------------------|------------------|------------|------------------------|--------------|
| 105              | 1150x250         | einzeilig  | ohne Einsatz           |              |
|                  | 1150x400         | zweizeilig |                        | ohne Einsatz |
|                  | 1150x620         | dreizeilig |                        | ohne Einsatz |
|                  | 1460x250         | einzeilig  | mit Einsatz            |              |
|                  | 1460x400         | zweizeilig |                        | mit Einsatz  |
|                  | 1460x620         | dreizeilig |                        | mit Einsatz  |
| 126              | 1460x330         | einzeilig  | ohne Einsatz           |              |
|                  | 1460x500         | zweizeilig |                        | ohne Einsatz |
|                  | 1460x660         | dreizeilig |                        | ohne Einsatz |
|                  | 1740x330         | einzeilig  | mit Einsatz            |              |
|                  | 1740x500         | zweizeilig |                        | mit Einsatz  |
|                  | 1740x660         | dreizeilig |                        | mit Einsatz  |
| 140              | 1740x330         | einzeilig  | ohne Einsatz           |              |
|                  | 1740x500         | zweizeilig |                        | ohne Einsatz |
|                  | 1740x750         | dreizeilig |                        | ohne Einsatz |
|                  | 2200x330         | einzeilig  | mit Einsatz            |              |
|                  | 2200x500         | zweizeilig |                        | mit Einsatz  |
|                  | 2200x750         | dreizeilig |                        | mit Einsatz  |
| 175              | 2200x400         | einzeilig  | ohne Einsatz           |              |
|                  | 2200x660         | zweizeilig |                        | ohne Einsatz |
|                  | 2200x900         | dreizeilig |                        | ohne Einsatz |
|                  | 2500x400         | einzeilig  | mit Einsatz            |              |
|                  | 2500x660         | zweizeilig |                        | mit Einsatz  |
|                  | 2500x900         | dreizeilig |                        | mit Einsatz  |

| § 53 Hinweiszeichen  | Maße/Stärke<br>in mm | Ausführung flach |        |        | Ausführung Formline |        |        | AS-Umrandungsprofil |        |        |        |
|--|----------------------|------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|--------|
|  |                      | TYP 1            | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  |        |
| <b>§ 53/13b</b><br>Wegweiser<br>Schrifthöhe 105 mm<br><br><br><br>       | 1150x250/2           | 101,60           | 126,10 | 138,90 | 114,30              | 138,40 | 151,50 | URP I               | 144,20 | 168,50 | 181,60 |
|  | 1150x400/2           | 140,80           | 175,80 | 194,10 | 151,50              | 186,50 | 205,50 |                     | 183,10 | 218,20 | 237,00 |
|  | 1150x620/2           | 189,70           | 239,80 | 269,20 |                     |        |        |                     | 259,80 | 310,00 | 339,10 |
|  | 1460x250/2           | 132,80           | 169,30 | 186,80 |                     |        |        |                     | 175,80 | 212,30 | 229,20 |
|  | 1460x400/2           | 207,00           | 249,70 | 273,00 |                     |        |        |                     | 276,70 | 319,50 | 342,50 |
|  | 1460x620/2,5         | 346,20           | 409,40 | 443,50 |                     |        |        |                     | 419,70 | 485,00 | 520,30 |
| <b>§ 53/13b</b><br>Wegweiser<br>Schrifthöhe 126 mm<br><br><br><br> | 1460x330/2           | 153,80           | 200,10 | 223,40 |                     |        |        | URP I               | 222,20 | 268,80 | 291,70 |
|  | 1460x500/2,5         | 218,20           | 287,90 | 322,40 |                     |        |        |                     | 288,30 | 358,20 | 392,30 |
|  | 1460x660/2,5         | 346,20           | 409,40 | 443,50 |                     |        |        |                     | 419,70 | 485,00 | 520,30 |
|  | 1740x330/3           | 195,70           | 257,30 | 284,80 |                     |        |        |                     | 258,00 | 319,60 | 347,20 |
|  | 1740x500/3           | 273,00           | 355,10 | 396,20 |                     |        |        |                     | 339,00 | 421,30 | 462,50 |
|  | 1740x660/3           | 483,70           | 544,10 | 590,60 |                     |        |        |                     | 526,20 | 611,10 | 657,60 |
| <b>§ 53/13b</b><br>Wegweiser<br>Schrifthöhe 140 mm<br><br><br><br> | 1740x330/3           | 195,00           | 256,60 | 284,20 |                     |        |        | URP I               | 257,30 | 319,10 | 346,70 |
|  | 1740x500/3           | 272,20           | 354,70 | 395,80 |                     |        |        |                     | 338,70 | 420,90 | 462,00 |
|  | 1740x750/3           | 487,10           | 585,90 | 647,60 |                     |        |        |                     | 553,90 | 652,80 | 714,20 |
|  | 2200x330/3           | 246,90           | 317,50 | 352,20 |                     |        |        |                     | 312,90 | 383,50 | 418,30 |
|  | 2200x500/3           | 342,70           | 433,00 | 499,00 |                     |        |        |                     | 455,40 | 559,90 | 611,90 |
|  | 2200x750/3           | 525,40           | 656,30 | 733,90 |                     |        |        |                     | 641,90 | 772,50 | 850,20 |


| § 53 Hinweiszeichen  | Maße/Stärke<br>in mm | Ausführung flach |        |        | Ausführung Formline |        |        | AS-Umrandungsprofil |        |          |          |
|--|----------------------|------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|---------------------|--------|----------|----------|
|  |                      | TYP 1            | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3    |          |
| <b>§ 53/13b</b><br>Wegweiser<br>Schrifthöhe 175 mm<br><br><br><br>       | 2200x400/3           | 302,90           | 357,40 | 392,10 |                     |        |        | URP I               | 369,20 | 423,80   | 458,30   |
|  | 2200x660/3           | 482,10           | 641,50 | 719,00 |                     |        |        |                     | 555,20 | 714,00   | 792,00   |
|  | 2200x900/3           | 762,80           | 894,00 | 971,60 |                     |        |        |                     | 844,10 | 975,00   | 1.053,20 |
|  | 2500x400/3           | 326,90           | 402,60 | 446,70 |                     |        |        |                     | 427,10 | 501,90   | 544,80   |
|  | 2500x660/3           | 517,30           | 698,20 | 786,30 |                     |        |        |                     | 704,80 | 828,20   | 899,00   |
|  | 2500x900/3           | 641,70           | 790,50 | 879,10 |                     |        |        |                     | 961,20 | 1.129,10 | 1.225,80 |
| <b>§ 53/13c</b><br>Wegweiser<br>Schrifthöhe 105 mm<br><br><br><br> | 1150x250/2           | 88,70            | 109,30 | 121,10 | 101,10              | 121,70 | 133,70 | URP I               | 131,00 | 151,80   | 163,70   |
|  | 1150x400/2           | 127,60           | 157,30 | 176,40 | 136,20              | 166,30 | 184,70 |                     | 170,00 | 200,00   | 218,70   |
|  | 1460x250/2           | 112,70           | 148,30 | 165,30 |                     |        |        |                     | 155,40 | 190,70   | 208,10   |
|  | 1460x400/2           | 186,40           | 220,00 | 242,90 |                     |        |        |                     | 255,90 | 289,70   | 312,80   |
| <b>§ 53/13c</b><br>Wegweiser<br>Schrifthöhe 126 mm<br><br><br><br> | 1460x330/2           | 142,50           | 186,50 | 209,60 |                     |        |        | URP I               | 210,90 | 255,40   | 278,00   |
|  | 1460x500/2,5         | 187,00           | 267,90 | 302,70 |                     |        |        |                     | 257,30 | 338,00   | 372,70   |
|  | 1740x330/3           | 181,60           | 234,30 | 261,40 |                     |        |        |                     | 244,90 | 297,70   | 324,70   |
| <b>§ 53/13c</b><br>Wegweiser<br>Schrifthöhe 140 mm<br><br><br><br> | 1740x500/3           | 240,40           | 337,00 | 377,70 |                     |        |        | URP I               | 306,40 | 402,80   | 444,30   |
|  | 1740x330/3           | 181,60           | 234,30 | 261,40 |                     |        |        |                     | 244,90 | 297,70   | 324,70   |
|  | 2200x330/3           | 220,70           | 287,60 | 322,40 |                     |        |        |                     | 284,80 | 351,80   | 386,00   |
|  | 2200x500/3           | 299,70           | 421,30 | 473,60 |                     |        |        |                     | 412,20 | 534,10   | 586,20   |

| § 53 Hinweiszeichen  | Maße/Stärke<br>in mm     | Ausführung flach |        |        | Ausführung Formline |        |        | AS-Umrandungsprofil |        |        |        |
|--|--------------------------|------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|--------|
|  |                          | TYP 1            | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  |        |
| <b>§ 53/13c</b><br>Wegweiser<br>Schrifthöhe 175 mm<br><br>     | 2200x400/3               | 266,60           | 317,50 | 352,20 |                     |        |        | URP I               | 332,90 | 383,50 | 418,30 |
|  | 2200x660/3               | 440,80           | 525,20 | 583,20 |                     |        |        |                     | 513,60 | 598,00 | 656,40 |
|  | 2500x400/3               | 285,70           | 343,20 | 382,70 |                     |        |        |                     | 427,60 | 526,60 | 569,40 |
|  | 2500x660/3               | 467,80           | 555,00 | 619,10 |                     |        |        |                     | 705,70 | 868,80 | 939,60 |
| <b>§ 53/13d</b><br>Wegweiser<br><br>Ankündigung von Zielen im Interesse von Gemeinden, des Fremdenverkehrs und des Sports<br><br>Wie z.B. Sportflugplatz, Kuranstalt, Bootsanlegestelle, Kongresshalle, Hotel, Information, Schwimmbad, Stadion, Campingplatz, Gaststätte, Sportanlage, Zeltplatz, Lifte und Seilbahnen, u. dgl.<br><br>Schrifthöhe einzeilig 105 mm<br>zweizeilig 60 mm<br><br>   | einzeilig<br>1150x250/2  | 88,70            | 109,30 | 121,10 | 101,10              | 121,70 | 133,70 | URP I               | 131,00 | 151,80 | 163,70 |
|  | zweizeilig<br>1150x250/2 | 88,70            | 109,30 | 121,10 | 101,10              | 121,70 | 133,70 |                     | 131,00 | 151,80 | 163,70 |
|  | einzeilig<br>1460x250/2  | 112,70           | 148,30 | 165,30 |                     |        |        |                     | 155,40 | 190,70 | 208,10 |
|  | zweizeilig<br>1460x250/2 | 112,70           | 148,30 | 165,30 |                     |        |        |                     | 155,40 | 190,70 | 208,10 |
|  |                          |                  |        |        |                     |        |        |                     |        |        |        |
| <b>§ 53/13d</b><br>Wegweiser<br><br>Wegweiser zu Landesteilen, Gebieten und Ortszentren<br><br>Schrifthöhe 105 mm<br><br>    | 1150x250/2               | 88,70            | 109,30 | 121,10 | 101,10              | 121,70 | 133,70 | URP I               | 131,00 | 151,80 | 163,70 |
|  | 1150x400/2               | 127,60           | 157,30 | 176,40 | 136,20              | 166,30 | 184,70 |                     | 170,00 | 200,00 | 218,70 |
|  | 1460x250/2               | 112,70           | 148,30 | 165,30 |                     |        |        |                     | 155,40 | 190,70 | 208,10 |
|  | 1460x400/2               | 186,40           | 220,00 | 242,90 |                     |        |        |                     | 255,90 | 289,70 | 312,80 |
|  |                          |                  |        |        |                     |        |        |                     |        |        |        |

| § 53 Hinweiszeichen  | Maße/Stärke<br>in mm | Ausführung flach |        |        | Ausführung Formline |       |       | AS-Umrandungsprofil |        |          |          |
|--|----------------------|------------------|--------|--------|---------------------|-------|-------|---------------------|--------|----------|----------|
|  |                      | TYP 1            | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2 | TYP 3 | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3    |          |
| <b>§ 53/13d</b><br>Wegweiser<br>Schrifthöhe 126 mm<br><br> | 1460x330/2           | 142,50           | 186,50 | 209,60 |                     |       |       | URP I               | 210,90 | 255,40   | 278,00   |
|  | 1460x500/2,5         | 187,00           | 267,90 | 302,70 |                     |       |       |                     | 257,30 | 338,00   | 372,70   |
|  | 1460x620/2,5         | 346,20           | 409,40 | 443,50 |                     |       |       |                     | 419,70 | 485,00   | 520,30   |
|  | 1740x330/3           | 181,60           | 234,30 | 261,40 |                     |       |       |                     | 244,90 | 297,70   | 324,70   |
|  | 1740x500/3           | 240,40           | 337,00 | 377,70 |                     |       |       |                     | 306,40 | 402,80   | 444,30   |
|  | 1740x660/3           | 483,70           | 544,10 | 590,60 |                     |       |       |                     | 526,20 | 611,10   | 657,60   |
| <b>§ 53/13d</b><br>Wegweiser<br>Schrifthöhe 140 mm<br><br> | 1740x330/3           | 181,60           | 234,30 | 261,40 |                     |       |       | URP I               | 244,90 | 297,70   | 324,70   |
|  | 1740x500/3           | 240,40           | 337,00 | 377,70 |                     |       |       |                     | 306,40 | 402,80   | 444,30   |
|  | 1740x750/3           | 487,10           | 585,90 | 647,60 |                     |       |       |                     | 553,90 | 652,80   | 714,20   |
|  | 2200x330/3           | 220,70           | 287,60 | 322,40 |                     |       |       |                     | 284,80 | 351,80   | 386,00   |
|  | 2200x500/3           | 299,70           | 421,30 | 473,60 |                     |       |       |                     | 412,20 | 534,10   | 586,20   |
|  | 2200x750/3           | 525,40           | 656,30 | 733,90 |                     |       |       |                     | 641,90 | 772,50   | 850,20   |
| <b>§ 53/13d</b><br>Wegweiser<br>Schrifthöhe 175 mm<br><br> | 2200x400/3           | 266,60           | 317,50 | 352,20 |                     |       |       | URP I               | 332,90 | 383,50   | 418,30   |
|  | 2200x660/3           | 440,80           | 525,20 | 583,20 |                     |       |       |                     | 513,60 | 598,00   | 656,40   |
|  | 2200x900/3           | 762,80           | 894,00 | 971,60 |                     |       |       |                     | 844,10 | 975,00   | 1.053,20 |
|  | 2500x400/3           | 285,70           | 343,20 | 382,70 |                     |       |       |                     | 427,60 | 526,60   | 569,40   |
|  | 2500x660/3           | 467,80           | 555,00 | 619,10 |                     |       |       |                     | 705,70 | 868,80   | 939,60   |
|  | 2500x900/3           | 641,70           | 790,50 | 879,10 |                     |       |       |                     | 961,20 | 1.129,10 | 1.226,00 |


| § 53 Hinweiszeichen   | Maße/Stärke<br>in mm     | Ausführung flach |        |        | Ausführung Formline |        |        | AS-Umrandungsprofil |        |        |        |
|---|--------------------------|------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|--------|
|   |                          | TYP 1            | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  |        |
| <p>Voranzeiger von lokalen Zielen</p>      | 630x960/2,5              | 168,10           | 224,70 |        | 186,50              | 243,20 |        | URP I               | 212,50 | 269,20 |        |
|   | 630x1250/2,5             | 257,70           | 342,70 |        |                     |        |        |                     | 308,60 | 393,80 |        |
|   |                          |                  |        |        |                     |        |        |                     |        |        |        |
| <p>§ 53/13<br/>Ankündigung von Handels-,<br/>Gewerbe- und Industriebetrieben</p> <p>Die Ausführung darf ein- oder zweizeilig<br/>erfolgen, wobei die Verkehrszeichen-<br/>schrift verwendet werden muss.</p> <p>Schrifthöhe einzeilig 105 mm<br/>zweizeilig 60 mm</p>   | einzeilig<br>1150x250/2  | 89,00            | 131,00 | 142,80 | 101,30              | 143,40 | 155,40 | URP I               | 131,50 | 173,60 | 185,10 |
|   | zweizeilig<br>1150x250/2 | 89,00            | 131,00 | 142,80 | 101,30              | 143,40 | 155,40 |                     | 131,50 | 173,60 | 185,10 |
|   | einzeilig<br>1460x250/2  | 112,90           | 176,70 | 193,80 |                     |        |        |                     | 155,40 | 219,30 | 236,30 |
|   | zweizeilig<br>1460x250/2 | 112,90           | 176,70 | 193,80 |                     |        |        |                     | 155,40 | 219,30 | 236,30 |
|   |                          |                  |        |        |                     |        |        |                     |        |        |        |
| <p>§ 53/13<br/>Ankündigung von Handels-,<br/>Gewerbe- und Industriebetrieben</p> <p>Sammelbezeichnung von Gewerbezielen</p> <p>Schrifthöhe 105 mm</p>                                 | 1150x250/2               | 89,00            | 131,00 | 142,80 | 101,30              | 143,40 | 155,40 | URP I               | 131,50 | 173,60 | 185,10 |
|   | 1150x400/2               | 127,90           | 188,10 | 206,90 | 136,50              | 196,90 | 215,60 |                     | 170,90 | 230,60 | 249,60 |
|   | 1150x620/2               | 189,70           | 239,80 | 269,20 |                     |        |        |                     | 259,80 | 310,00 | 339,10 |
|   | 1460x250/2               | 112,80           | 176,70 | 193,80 |                     |        |        |                     | 155,40 | 219,30 | 236,30 |
|   | 1460x400/2               | 186,50           | 258,10 | 281,00 |                     |        |        |                     | 256,30 | 327,80 | 350,90 |
|   | 1460x620/2,5             | 346,20           | 409,40 | 443,50 |                     |        |        |                     | 419,70 | 485,00 | 520,30 |
|   |                          |                  |        |        |                     |        |        |                     |        |        |        |

| § 53 Hinweiszeichen   | Maße/Stärke<br>in mm | Ausführung flach |        |        | Ausführung Formline |       |       | AS-Umrandungsprofil |        |          |          |
|---|----------------------|------------------|--------|--------|---------------------|-------|-------|---------------------|--------|----------|----------|
|   |                      | TYP 1            | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2 | TYP 3 | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3    |          |
| <b>§ 53/13</b><br>Ankündigung von Handels-,<br>Gewerbe- und Industriebetrieben<br><br>Sammelbezeichnung von Gewerbezielen<br><br>Schrifthöhe 126 mm<br><br><br><br> | 1460x330/2           | 142,60           | 222,30 | 245,70 |                     |       |       | URP I               | 211,30 | 290,80   | 313,90   |
|   | 1460x500/2,5         | 187,50           | 320,90 | 355,10 |                     |       |       |                     | 257,40 | 391,00   | 425,40   |
|   | 1460x620/2,5         | 346,20           | 409,40 | 443,50 |                     |       |       |                     | 419,70 | 485,00   | 520,30   |
|   | 1740x330/3           | 181,80           | 277,90 | 305,20 |                     |       |       |                     | 245,20 | 341,80   | 368,70   |
|   | 1740x500/3           | 240,60           | 401,20 | 442,20 |                     |       |       |                     | 306,80 | 467,50   | 508,50   |
|   | 1740x660/3           | 483,70           | 544,10 | 590,60 |                     |       |       |                     | 526,20 | 611,10   | 657,60   |
| <b>§ 53/13</b><br>Ankündigung von Handels-,<br>Gewerbe- und Industriebetrieben<br><br>Sammelbezeichnung von Gewerbezielen<br><br>Schrifthöhe 140 mm<br><br><br><br> | 1740x330/3           | 181,80           | 277,90 | 305,20 |                     |       |       | URP I               | 245,20 | 341,80   | 368,70   |
|   | 1740x500/3           | 240,60           | 401,20 | 442,20 |                     |       |       |                     | 306,80 | 467,50   | 508,50   |
|   | 1740x750/3           | 487,10           | 585,90 | 647,60 |                     |       |       |                     | 553,90 | 652,80   | 714,20   |
|   | 2200x330/3           | 221,20           | 340,30 | 375,00 |                     |       |       |                     | 285,10 | 404,60   | 439,10   |
|   | 2200x500/3           | 300,10           | 504,00 | 555,70 |                     |       |       |                     | 412,80 | 616,70   | 668,50   |
|   | 2200x750/3           | 525,40           | 656,30 | 733,90 |                     |       |       |                     | 641,90 | 772,50   | 850,20   |
| <b>§ 53/13</b><br>Ankündigung von Handels-,<br>Gewerbe- und Industriebetrieben<br><br>Sammelbezeichnung von Gewerbezielen<br><br>Schrifthöhe 175 mm<br><br><br><br> | 2200x400/3           | 267,20           | 373,80 | 408,60 |                     |       |       | URP I               | 333,40 | 440,10   | 474,80   |
|   | 2200x660/3           | 470,90           | 615,60 | 673,60 |                     |       |       |                     | 543,90 | 688,40   | 746,40   |
|   | 2200x900/3           | 762,80           | 894,00 | 971,60 |                     |       |       |                     | 844,10 | 975,00   | 1.053,20 |
|   | 2500x400/3           | 286,30           | 405,80 | 445,20 |                     |       |       |                     | 427,60 | 607,00   | 649,90   |
|   | 2500x660/3           | 502,20           | 656,60 | 720,50 |                     |       |       |                     | 705,70 | 1.001,20 | 1.072,10 |
|   | 2500x900/3           | 641,70           | 790,50 | 879,10 |                     |       |       |                     | 961,20 | 1.129,10 | 1.225,80 |

| § 53 Hinweiszeichen   | Maße/Stärke<br>in mm   | Ausführung flach        |          |          | Ausführung Formline |        |        | AS-Umrandungsprofil |          |          |          |        |
|---|--|-------------------------|----------|----------|---------------------|--------|--------|---------------------|----------|----------|----------|--------|
|   |  | TYP 1                   | TYP 2    | TYP 3    | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2    | TYP 3    |          |        |
| <p>Vorwegweiser von Gewerbezielen</p>   | 1500x1000/3  | 361,20                  | 624,80   | 694,80   |                     |        |        | URP 1               | 427,60   | 691,00   | 761,20   |        |
|   | 2000x1000/3  | 512,30                  | 700,20   | 794,20   |                     |        |        |                     | 593,10   | 780,80   | 874,70   |        |
|   | 1500x1500/3  | 638,60                  | 818,40   | 917,30   |                     |        |        | URP 2               | 1.017,20 | 1.417,70 | 1.513,60 |        |
|   | 2000x1500/3  | 851,40                  | 1.091,30 | 1.223,10 |                     |        |        |                     | 1.355,90 | 1.890,10 | 2.018,60 |        |
|   | 2000x2000/3  |                         |          |          |                     |        |        | URP 3               | 1.807,10 | 2.519,40 | 2.690,90 |        |
|   | 2000x2500/3  |                         |          |          |                     |        |        |                     | 2.258,80 | 3.149,70 | 3.363,60 |        |
|   | 2500x1500/3  |                         |          |          |                     |        |        |                     | 1.807,10 | 2.519,80 | 2.690,90 |        |
|   | 2500x2500/3  |                         |          |          |                     |        |        |                     | 2.823,60 | 3.937,00 | 4.204,10 |        |
|   | <p>Vorwegweiser von Gewerbezielen</p>  | 1500x1000/3             | 361,20   | 624,80   | 694,80              |        |        |                     | URP 1    | 427,60   | 691,00   | 761,20 |
| 2000x1000/3   |  | 512,30                  | 700,20   | 794,20   |                     |        |        | 593,10              |          | 780,80   | 874,70   |        |
| 1500x1500/3   |  | 638,60                  | 818,40   | 917,30   |                     |        |        | URP 2               | 1.017,20 | 1.417,70 | 1.513,60 |        |
| 2000x1500/3   |  | 851,40                  | 1.091,30 | 1.223,10 |                     |        |        |                     | 1.355,90 | 1.890,10 | 2.018,60 |        |
| 2000x2000/3   |  |                         |          |          |                     |        |        | URP 3               | 1.807,10 | 2.519,40 | 2.690,90 |        |
| 2000x2500/3   |  |                         |          |          |                     |        |        |                     | 2.258,80 | 3.149,70 | 3.363,60 |        |
| 2500x1500/3   |  |                         |          |          |                     |        |        |                     | 1.807,10 | 2.519,80 | 2.690,90 |        |
| 2500x2500/3   |  |                         |          |          |                     |        |        |                     | 2.823,60 | 3.937,00 | 4.204,10 |        |
| <p>§ 53/13<br/>Ankündigung von kulturellen Sehenswürdigkeiten im öffentlichen Interesse</p> <p>Es dürfen nur diese beiden Formate verwendet werden!</p> <p>Schriftgröße einzeilig 105 mm<br/>zweizeilig 60 mm</p>   |  | einzeilig<br>1150x250/2 | 88,70    | 109,30   | 121,10              | 101,10 | 121,70 | 133,70              | URP 1    | 131,00   | 151,80   | 163,70 |
|   | zweizeilig<br>1150x250/2   | 88,70                   | 109,30   | 121,10   | 101,10              | 121,70 | 133,70 | 131,00              |          | 151,80   | 163,70   |        |
|   | einzeilig<br>1460x250/2  | 112,70                  | 148,30   | 165,30   |                     |        |        | 155,40              |          | 190,70   | 208,10   |        |
|   | zweizeilig<br>1460x250/2   | 112,70                  | 148,30   | 165,30   |                     |        |        | 155,40              |          | 190,70   | 208,10   |        |
|   |  |                         |          |          |                     |        |        |                     |          |          |          |        |
|   |  |                         |          |          |                     |        |        |                     |          |          |          |        |


| § 53 Hinweiszeichen  | Maße/Stärke<br>in mm | Ausführung flach |        |        | Ausführung Formline |        |        | AS-Umrandungsprofil |        |        |        |
|--|----------------------|------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|--------|
|  |                      | TYP 1            | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  |        |
| <b>§ 53/13</b><br>Ankündigung von kulturellen Sehenswürdigkeiten im <b>öffentlichen</b> Interesse<br><br>Schrifthöhe 105 mm<br><br>Schloss Seggau<br>Burgruine Gösting<br>Burg Ehrenfels<br>Grazer Dom | 1150x250/2           | 88,70            | 109,30 | 121,10 | 101,10              | 121,70 | 133,70 | URP I               | 131,00 | 151,80 | 163,70 |
|  | 1150x400/2,5         | 127,60           | 157,30 | 176,40 | 136,20              | 166,30 | 184,70 |                     | 170,00 | 200,00 | 218,70 |
|  | 1460x250/2           | 112,70           | 148,30 | 165,30 |                     |        |        |                     | 155,40 | 190,70 | 208,10 |
|  | 1460x400/2           | 186,40           | 220,00 | 242,90 |                     |        |        |                     | 255,90 | 289,70 | 312,80 |
|  |                      |                  |        |        |                     |        |        |                     |        |        |        |
| <b>§ 53/13</b><br>Ankündigung von kulturellen Sehenswürdigkeiten im <b>öffentlichen</b> Interesse<br><br>Schrifthöhe 126 mm<br><br>Schloss Seggau<br>Burgruine Gösting<br>Burg Ehrenfels<br>Grazer Dom | 1460x330/2           | 142,50           | 186,50 | 209,60 |                     |        |        | URP I               | 210,90 | 255,40 | 278,00 |
|  | 1460x500/2,5         | 187,00           | 267,90 | 302,70 |                     |        |        |                     | 257,30 | 338,00 | 372,70 |
|  | 1740x330/3           | 181,60           | 234,30 | 261,40 |                     |        |        |                     | 244,90 | 297,70 | 324,70 |
|  | 1740x500/3           | 240,40           | 337,00 | 377,70 |                     |        |        |                     | 306,40 | 402,80 | 444,30 |
|  |                      |                  |        |        |                     |        |        |                     |        |        |        |
| <b>§ 53/13</b><br>Ankündigung von kulturellen Sehenswürdigkeiten im <b>öffentlichen</b> Interesse<br><br>Schrifthöhe 140 mm<br><br>Schloss Seggau<br>Burgruine Gösting<br>Burg Ehrenfels<br>Grazer Dom | 1740x330/3           | 181,60           | 234,30 | 261,40 |                     |        |        | URP I               | 244,90 | 297,70 | 324,70 |
|  | 1740x500/3           | 240,40           | 337,00 | 377,70 |                     |        |        |                     | 306,40 | 402,80 | 444,30 |
|  | 2200x330/3           | 220,70           | 287,60 | 322,40 |                     |        |        |                     | 284,80 | 351,80 | 386,00 |
|  | 2200x500/3           | 299,70           | 421,30 | 473,60 |                     |        |        |                     | 412,20 | 534,10 | 586,20 |
|  |                      |                  |        |        |                     |        |        |                     |        |        |        |


| § 53 Hinweiszeichen   | Maße/Stärke<br>in mm | Ausführung flach |        |        | Ausführung Formline |       |       | AS-Umrandungsprofil |        |        |        |  |
|---|----------------------|------------------|--------|--------|---------------------|-------|-------|---------------------|--------|--------|--------|--|
|   |                      | TYP 1            | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2 | TYP 3 | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  |        |  |
| <b>§ 53/13</b><br>Ankündigung von kulturellen<br>Sehenswürdigkeiten im<br>öffentlichen Interesse<br><br>Schrifthöhe 175 mm<br><br>    | 2200x400/3           | 266,60           | 317,50 | 352,20 |                     |       |       | URP 1               | 332,90 | 383,50 | 418,30 |  |
|   | 2200x660/3           | 440,80           | 525,20 | 583,20 |                     |       |       |                     | 513,60 | 598,00 | 656,40 |  |
|   | 2500x400/3           | 285,70           | 343,20 | 382,70 |                     |       |       |                     | 427,60 | 526,60 | 569,40 |  |
|   | 2500x660/3           | 467,80           | 555,00 | 619,10 |                     |       |       |                     | 705,70 | 868,80 | 939,60 |  |
|   |                      |                  |        |        |                     |       |       |                     |        |        |        |  |
|   |                      |                  |        |        |                     |       |       |                     |        |        |        |  |

| Ankündigung von kulturell<br>bedeutenden Sehenswürdigkeiten   | Maße/Stärke<br>in mm | AS-Umrandungsprofil |          |          |
|---|----------------------|---------------------|----------|----------|
|   |                      | TYP 1               | TYP 2    | TYP 3    |
|    | 2500x2500/3          | 3.010,40            | 3.437,10 | 3.703,90 |
|   | 2500x3500/3          | 4.214,70            | 4.811,90 | 5.185,40 |
|   | 2500x4000/3          | 4.816,80            | 5.499,40 | 5.927,20 |
|   | 4000x2500/3          | 4.816,80            | 5.499,40 | 5.927,20 |
|   |                      | URP 3               |          |          |

| § 53 Hinweiszeichen   | Maße/Stärke<br>in mm | Ausführung flach |        |        | Ausführung Formline |        |        | AS-Umrandungsprofil |        |        |        |
|---|----------------------|------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|--------|
|   |                      | TYP 1            | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  |        |
| § 53/14b<br>Wegweiser<br>Schrifthöhe 105 mm<br><br><br><br>       | 1150x250/2           | 88,70            | 109,30 | 121,10 | 101,10              | 121,70 | 133,70 | URP I               | 131,00 | 151,80 | 163,70 |
|   | 1150x400/2           | 127,60           | 157,30 | 176,40 | 136,20              | 166,30 | 184,70 |                     | 170,00 | 200,00 | 218,70 |
|   | 1460x250/2           | 112,70           | 148,30 | 165,30 |                     |        |        |                     | 155,40 | 190,70 | 208,10 |
|   | 1460x400/2           | 186,40           | 220,00 | 242,90 |                     |        |        |                     | 255,90 | 289,70 | 312,80 |
|   |                      |                  |        |        |                     |        |        |                     |        |        |        |
|   |                      |                  |        |        |                     |        |        |                     |        |        |        |
| § 53/14b<br>Wegweiser<br>Schrifthöhe 126 mm<br><br><br><br> | 1460x330/2           | 142,50           | 186,50 | 209,60 |                     |        |        | URP I               | 210,90 | 255,40 | 278,00 |
|   | 1460x500/2,5         | 187,00           | 267,90 | 302,70 |                     |        |        |                     | 257,30 | 338,00 | 372,70 |
|   | 1740x330/3           | 181,60           | 234,30 | 261,40 |                     |        |        |                     | 244,90 | 297,70 | 324,70 |
|   | 1740x500/3           | 240,40           | 337,00 | 377,70 |                     |        |        |                     | 306,40 | 402,80 | 444,30 |
|   |                      |                  |        |        |                     |        |        |                     |        |        |        |
|   |                      |                  |        |        |                     |        |        |                     |        |        |        |
| § 53/14b<br>Wegweiser<br>Schrifthöhe 140 mm<br><br><br><br> | 1740x330/3           | 181,60           | 234,30 | 261,40 |                     |        |        | URP I               | 244,90 | 297,70 | 324,70 |
|   | 1740x500/3           | 240,40           | 337,00 | 377,70 |                     |        |        |                     | 306,40 | 402,80 | 444,30 |
|   | 2200x330/3           | 220,70           | 287,60 | 322,40 |                     |        |        |                     | 284,80 | 351,80 | 386,00 |
|   | 2200x500/3           | 299,70           | 421,30 | 473,60 |                     |        |        |                     | 412,20 | 534,10 | 586,20 |
|   |                      |                  |        |        |                     |        |        |                     |        |        |        |
|   |                      |                  |        |        |                     |        |        |                     |        |        |        |

| § 53 Hinweiszeichen   | Maße/Stärke<br>in mm | Ausführung flach |        |        | Ausführung Formline |       |       | AS-Umrandungsprofil |        |        |        |
|---|----------------------|------------------|--------|--------|---------------------|-------|-------|---------------------|--------|--------|--------|
|   |                      | TYP 1            | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2 | TYP 3 | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  |        |
| § 53/14b<br>Wegweiser<br>Schrifthöhe 175 mm<br><br> | 2200x400/3           | 266,60           | 317,50 | 352,20 |                     |       |       | URP 1               | 332,90 | 383,50 | 418,30 |
|   | 2200x660/3           | 440,80           | 525,20 | 583,20 |                     |       |       |                     | 513,60 | 598,00 | 656,40 |
|   | 2500x400/3           | 285,70           | 343,20 | 382,70 |                     |       |       |                     | 427,60 | 526,60 | 569,40 |
|   | 2500x660/3           | 467,80           | 555,00 | 619,10 |                     |       |       |                     | 705,70 | 868,80 | 939,60 |
|   |                      |                  |        |        |                     |       |       |                     |        |        |        |
|   |                      |                  |        |        |                     |       |       |                     |        |        |        |

| § 53 Hinweiszeichen<br>gemäß RVS  | Maße/Stärke<br>in mm | Ausführung flach |        |       | Ausführung Formline |        |       | AS-Umrandungsprofil |        |        |  |
|---|----------------------|------------------|--------|-------|---------------------|--------|-------|---------------------|--------|--------|--|
|   |                      | TYP 1            | TYP 2  | TYP 3 | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3 | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  |  |
|  | 310x630/2            | 66,30            | 89,00  |       | 78,70               | 101,10 |       | URP 1               | 98,00  | 119,90 |  |
|   | 310x960/2,5          | 91,20            | 124,50 |       | 102,20              | 135,60 |       |                     | 129,30 | 162,40 |  |
|   | 310x1150/2,5         | 98,40            | 124,90 |       | 111,60              | 138,40 |       |                     | 141,20 | 167,80 |  |

| § 53 Hinweiszeichen<br>gemäß RVS   | Maße/Stärke<br>in mm | AS-Umrandungsprofil |          |          |
|--|----------------------|---------------------|----------|----------|
|  |                      | TYP 1               | TYP 2    | TYP 3    |
|  | 2000x2000/3          |                     | 2.227,00 | 2.380,10 |
|  | 2000x2500/3          |                     | 2.783,80 | 2.975,00 |
|  | 2500x2000/3          |                     | 2.783,80 | 2.975,00 |
|  | 2500x2500/3          |                     | 3.479,80 | 3.718,90 |
|  | 2500x3000/3          |                     | 4.175,80 | 4.462,70 |
|  | 3000x2500/3          |                     | 4.175,80 | 4.462,70 |
|  | 3000x3000/3          |                     | 5.010,80 | 5.355,10 |
|  | 3000x3500/3          |                     | 5.845,90 | 6.247,60 |

§ 53/14a  
Vorwegweiser zur Autobahn

## § 53 Hinweiszeichen gemäß RVS



§ 53/15a/a Vorwegweiser



§ 53/15a/a Überkopfwegweiser



53/15a/b  
Orientierungstafel - Kragausführung





§ 53/15a/b Orientierungstafel

| Maße/Stärke<br>in mm | AS-Umrandungsprofil |           |           |
|----------------------|---------------------|-----------|-----------|
|                      | TYP 1               | TYP 2     | TYP 3     |
| 3500x4000/3          |                     | 7.794,60  | 8.330,30  |
| 4000x4000/3          |                     | 8.908,20  | 9.520,20  |
| 3500x4500/3          |                     | 8.769,20  | 9.371,40  |
| 4000x4500/3          |                     | 10.021,90 | 10.710,30 |
| <b>Preise/lfm</b>    |                     |           |           |
| H = 2000             |                     |           | 1.190,20  |
| H = 2500             |                     |           | 1.487,60  |
| H = 3000             |                     |           | 1.785,00  |
| H = 3500             |                     |           | 2.082,50  |
| H = 4000             |                     |           | 2.380,10  |
| 4500x2500/3          |                     |           | 6.693,90  |
| 5000x2500/3          |                     |           | 7.437,70  |
| 2500x2000/3          |                     | 2.783,80  | 2.975,00  |
| 3000x2000/3          |                     | 3.340,60  | 3.570,20  |
| 2500x2500/3          |                     | 3.479,80  | 3.718,90  |
| 3000x2500/3          |                     | 4.175,80  | 4.462,70  |
| 2500x3500/3          |                     | 4.871,90  | 5.206,40  |
| 3000x3500/3          |                     | 5.845,90  | 6.247,60  |



| § 53 Hinweiszeichen gemäß RVS                                   | Maße/Stärke<br>in mm      | AS-Umrandungsprofil |            |          |
|---|---------------------------|---------------------|------------|----------|
|   |                           | TYP 1               | TYP 2      | TYP 3    |
| <p>§ 53/15a/c<br/>Orientierungstafel für touristische Ziele</p> | 2500x2000/3               | URP 3               | 2.783,80   | 2.975,00 |
|   | 3000x2000/3               |                     | 3.340,60   | 3.570,20 |
|   | 2500x2500/3               |                     | 3.479,80   | 3.718,90 |
|   | 3000x2500/3               |                     | 4.175,80   | 4.462,70 |
|   | 2500x3500/3               |                     | 4.871,90   | 5.206,40 |
|   | 3000x3500/3               |                     | 5.845,90   | 6.247,60 |
| <p>§ 53/15b/a<br/>Erster Ausfahrtswegweiser</p>                 | 3500x2000/3<br>einzeilig  | URP 3               | 3.897,30   | 4.165,10 |
|   | 4000x2000/3<br>einzeilig  |                     | 4.454,20   | 4.760,00 |
|   | 3500x3000/3<br>zweizeilig |                     | 5.845,90   | 6.247,60 |
|   | 4000x3000/3<br>zweizeilig |                     | 6.681,00   | 7.140,10 |
| <p>§ 53/15b/b<br/>Zweiter Ausfahrtswegweiser</p>                | 2500x1500/3               | URP 3               | 2.087,90   | 2.231,30 |
|   | 3000x1500/3               |                     | 2.505,40   | 2.677,60 |
|   | 2000x2500/3               |                     | 2.783,80   | 2.975,00 |
| <p>§ 53/15c Orientierungstafel</p>                              | 2500x2000/3               | URP 3               | 2.783,80   | 2.975,00 |
|   | 3000x2000/3               |                     | 3.340,60   | 3.570,20 |
|   | 2500x2500/3               |                     | 3.479,80   | 3.718,90 |
|   | 3000x2500/3               |                     | 4.175,80   | 4.462,70 |
|   | 2500x3000/3               |                     | 4.175,80   | 4.462,70 |
|   | 3000x3000/3               |                     | 5.010,80   | 5.355,10 |
| <p>Knotenankündigung</p>  | 2500x2000/3               | URP 3               | 2.783,80   | 2.975,00 |
|   | 3000x2000/3               |                     | 3.340,60   | 3.570,20 |
| <p>Überkopfwegweiser - Knoten</p>                               |                           | URP 3               | Preise/lfm |          |
|   | H = 2500                  |                     |            | 1.487,60 |
|   | H = 3000                  |                     |            | 1.785,00 |
|   | H = 3500                  |                     | 2.082,50   |          |

| § 53 Hinweiszeichen gemäß RVS   | Maße/Stärke<br>in mm   | AS-Umrandungsprofil |        |          |          |
|---|------------------------|---------------------|--------|----------|----------|
|   |                        | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3    |          |
| <p>Umleitungstafel</p>  | 470x630/2<br>630x470/2 | URP 1               | 126,30 | 154,40   | 169,30   |
|   | 1000x500/3             | URP 1               | 198,80 | 242,80   | 266,20   |
|   | 1500x500/3             | URP 1               | 340,20 | 396,20   | 428,90   |
|   | 1000x600/3             | URP 1               | 408,50 | 476,00   | 514,40   |
| <p>Internat. Kennzeichnung<br/>von Autobahnausfahrten</p>   | 1500x500/3             | URP 3               |        | 417,60   | 446,20   |
|   | 2000x600/3             | URP 3               |        | 668,10   | 714,00   |
| <p><b>Befestigung:</b> 1 Garnitur bestehend aus:<br/>8 Laschen AEU 48<br/>2 Stk. Rohre Alu 2 m, ø 48/2 mm</p> <p style="text-align: right;"><b>190,00</b></p> |                        |                     |        |          |          |
| <p>Vorwegweiser - Rampe</p>   | 2000x2000/3            | URP 3               |        | 2.227,00 | 2.380,10 |
|   | 2500x2500/3            | URP 3               |        | 3.479,80 | 3.718,90 |
| <p>Wegweiser - Rampe</p>  | 1500x2500/3            | URP 3               |        | 2.087,90 | 2.231,30 |
|   | 2000x2500/3            | URP 3               |        | 2.783,80 | 2.975,00 |
| <p>Wegweiser zur Autobahn</p>   | 1500x2000/3            | URP 2               |        | 1.589,50 | 1.716,90 |
| <p>Vorwegweiser touristische Ziele</p>  | 2500x2000/3            | URP 3               |        | 2.783,80 | 2.975,00 |
|   | 3000x2000/3            | URP 3               |        | 3.340,60 | 3.570,20 |

| § 53 Hinweiszeichen gemäß RVS           |  | Maße/Stärke<br>in mm            | AS-Umrandungsprofil |          |          |
|---|--|---------------------------------|---------------------|----------|----------|
|   |  |                                 | TYP 1               | TYP 2    | TYP 3    |
| Parkplatz                               |  | 1500x2000/3                     | URP 2               | 1.585,40 | 1.712,80 |
|   |  | 1500x500/3                      |                     | 376,00   | 408,00   |
| Rastplatz                               |  | 2500x2500/3                     | URP 3               | 3.479,80 | 3.718,90 |
|   |  | 3000x3000/3                     |                     | 5.010,80 | 5.355,10 |
|   |  | 2500x700/3                      |                     | 974,60   | 1.041,40 |
|   |  | 3000x700/3                      |                     | 1.169,10 | 1.249,50 |
| Rastplatz<br>Erster Ausfahrtswegweiser  |  | 3000x1500/3                     | URP 3               | 2.505,40 | 2.677,60 |
|   |  | 3000x2500/3                     |                     | 4.175,80 | 4.462,70 |
| Rastplatz<br>Zweiter Ausfahrtswegweiser |  | 2500x1500/3                     | URP 3               | 2.087,90 | 2.231,30 |
|   |  | 3000x2000/3                     |                     | 3.340,60 | 3.570,20 |
| Ankündigung Raststation                 |  | 2500x2500/3                     | URP 3               | 3.479,80 | 3.718,90 |
|   |  | 3000x3000/3                     |                     | 5.010,80 | 5.355,10 |
|   |  | 2500x700/3                      |                     | 974,60   | 1.041,40 |
|   |  | 3000x700/3                      |                     | 1.169,10 | 1.249,50 |
| Erster Ausfahrtswegweiser               |  | 2500x1500/3                     | URP 3               | 2.087,90 | 2.231,30 |
|   |  | 3000x2500/3                     |                     | 4.175,80 | 4.462,70 |
|   |  | 3500x2000/3<br>(Kragausführung) |                     | 3.897,30 | 4.165,10 |


| § 53 Hinweiszeichen gemäß RVS   | Maße/Stärke<br>in mm | AS-Umrandungsprofil |          |          |
|---|----------------------|---------------------|----------|----------|
|   |                      | TYP 1               | TYP 2    | TYP 3    |
|  <p>Zweiter Ausfahrtswegweiser</p>                  | 2500x1500/3          | URP 3               | 2.087,90 | 2.231,30 |
|   | 1500x2500/3          |                     | 2.087,90 | 2.231,30 |
|   | 3000x2500/3          |                     | 4.175,80 | 4.462,70 |
|  <p>Raststation - Kragausführung</p>                | 5000x2500/3          | URP 3               | 6.959,70 | 7.437,70 |
|  <p>Beschilderung im Bereich von Raststationen</p> | 1500x2500/3          | URP 3               | 2.087,90 | 2.231,30 |
|  <p>Voranzeiger für Fahrstreifenverlauf</p>       | 1000x1500/3          | URP 1               | 612,40   | 655,40   |
|   | 1500x1500/3          | URP 2               | 1.178,50 | 1.274,70 |
|   | 2000x2500/3          | URP 3               | 2.750,00 | 2.963,80 |
|  <p>Voranzeiger für Fahrstreifenende</p>          | 1000x1500/3          | URP 1               | 612,40   | 655,40   |
|   | 1500x1500/3          | URP 2               | 1.178,50 | 1.274,70 |
|   | 2000x2500/3          | URP 3               | 2.750,00 | 2.963,80 |
|  <p>Hinweis auf Beschränkungen</p>                | 2000x2000/3          | URP 3               | 2.627,70 | 2.841,50 |

| § 53 Hinweiszeichen gemäß RVS   | Maße/Stärke in mm | Ausführung flach |        |        | Ausführung Formline |        |        | AS-Umrandungsprofil |        |          |          |
|---|-------------------|------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|---------------------|--------|----------|----------|
|   |                   | TYP 1            | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3    |          |
|  <p>Wegweiser</p>   | 2300x620/3        | 428,10           | 561,50 | 630,30 |                     |        |        | URP I               | 687,10 | 794,00   | 848,50   |
|   | 2600x700/3        | 546,70           | 716,80 | 804,60 |                     |        |        |                     | 876,70 | 1.013,40 | 1.082,90 |
|  <p>Kilometertafel für Autobahnen<br/>Auf Autobahnen und Schnellstraßen ist jeder 10. Kilometer mit dieser Tafel gekennzeichnet</p> | 470x630/3         | 90,60            | 119,40 | 132,40 | 105,90              | 134,50 | 145,80 | URP I               | 126,40 | 155,10   | 168,10   |
|  <p>Kilometertafeln für Rampen<br/>Ausführung 1</p>  | 230x470/2         | 52,50            | 60,80  | 64,90  | 55,80               | 63,70  | 67,90  | URP I               | 75,50  | 83,70    | 88,30    |
|  <p>Kilometertafeln für Rampen<br/>Ausführung 2</p>   | 310x165/2         | 40,40            | 44,10  | 46,50  |                     |        |        | URP I               | 58,80  | 62,80    | 64,70    |
|  <p>Kilometertafeln für Rampen<br/>Ausführung 3</p>   | 470x200/2         | 48,40            | 55,80  | 59,60  |                     |        |        | URP I               | 72,00  | 79,20    | 83,20    |
|  <p>Hinweise auf Gewässer,<br/>Talübergänge, Passhöhen u. dgl.</p>  | 960x630/3         |                  | 168,10 | 224,70 |                     | 186,50 | 243,20 |                     |        | 212,50   | 269,20   |
|   | 1200x960/3        |                  | 421,00 | 476,60 |                     |        |        | URP I               |        | 473,30   | 527,20   |
|   | 1500x1000/3       |                  | 548,20 | 620,60 |                     |        |        |                     |        | 616,30   | 686,50   |

| § 53 Hinweiszeichen   | Maße/Stärke<br>in mm   | Ausführung flach                      |        |          | AS-Umrandungsprofil |       |          |          |          |
|---|--|---------------------------------------|--------|----------|---------------------|-------|----------|----------|----------|
|   |  | TYP 1                                 | TYP 2  | TYP 3    | TYP 1               | TYP 2 | TYP 3    |          |          |
| Geisterfahrerwarntafel  | <br>1500x2000/3 |                                       |        |          | URP 2               |       | 1.632,00 |          |          |
| Nebelwarntafel - 3 Punkte   | <br>2500x3500/3 |                                       |        |          | URP 3               |       | 4.995,70 |          |          |
| Nebelwarntafel - 2 Punkte   | <br>1500x3500/3 |                                       |        |          | URP 3               |       | 2.997,50 |          |          |
| Nebelwarntafel - 1 Punkt  | <br>1500x3500  |                                       |        |          | URP 3               |       | 2.997,50 |          |          |
| § 53/16a<br>Vorankündigung<br>einer Umleitung                         |               | 1250x2000/3                           | 667,90 | 855,30   | 973,40              | URP 2 | 1.104,90 | 1.298,20 | 1.409,20 |
|   |  | 1500x2000/3                           | 685,50 | 940,20   | 1.094,40            | URP 2 | 1.274,90 | 1.497,70 | 1.625,80 |
|   |  | 1500x2500/3                           |        |          |                     | URP 3 | 1.694,30 | 2.062,60 | 2.223,30 |
| Vorankündigung<br>einer Arbeitsstelle<br>(BI) (ohne Wechselfafel)     |               | 1000x2500/3                           | 682,40 | 1.019,80 | 1.215,70            | URP 2 | 1.067,80 | 1.254,40 | 1.361,60 |
|   |  | Wechselfafel<br>siehe Standard<br>VKZ |        |          |                     |       |          |          |          |
| § 53/16b Umleitung  |               | 1150x400/2                            | 127,90 | 188,10   | 206,90              | URP 1 | 170,90   | 230,60   | 249,60   |
|   |  | 1740x500/3                            | 240,60 | 401,20   | 442,20              |       | 306,90   | 467,50   | 508,50   |
| § 53/16b Umleitung<br>Bitte Richtung angeben<br>links, rechts, gerade |               | 1150x250/2                            | 87,00  | 108,20   | 119,70              | URP 1 | 129,70   | 150,80   | 162,40   |
|   |  | 1740x330/3                            | 181,60 | 233,60   | 261,10              |       | 244,80   | 297,20   | 324,40   |

| § 53 Hinweiszeichen  | Maße/Stärke<br>in mm  | Ausführung flach              |        |        | AS-Umrandungsprofil |       |          |          |          |
|--|---|-------------------------------|--------|--------|---------------------|-------|----------|----------|----------|
|  |   | TYP 1                         | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2 | TYP 3    |          |          |
| <b>§ 53/16b Umleitung Sondertafel</b><br>Durch Drehen und Wenden der Pfeiltafel kann die Umleitungsrichtung jederzeit geändert werden.<br>Lieferungsumfang:<br>1 Stk. Umleitungstafel neutral,<br>1 Stk. Pfeiltafel zum Wenden,<br>kann beidseitig beklebt werden,<br>Selbstmontage, inkl. Schrauben |    | 1150x250/2                    | 160,10 | 230,60 | 249,00              | URP I | 230,80   | 285,70   | 304,20   |
|  |   | 1740x330/3                    | 311,10 | 418,20 | 451,60              |       | 372,60   | 479,80   | 513,40   |
| <br>Umleitung mit Zielangabe  |   | 1150x250/2                    | 87,00  | 108,20 | 119,70              | URP I | 129,70   | 150,80   | 162,40   |
|  |   | 1740x330/3                    | 181,60 | 233,60 | 261,10              |       | 244,80   | 297,20   | 324,40   |
| <br>Umleitung für bestimmte Fahrzeugarten   |   | 1150x250/2                    | 87,00  | 108,20 | 119,70              | URP I | 129,70   | 150,80   | 162,40   |
|  |   | 1740x330/3                    | 181,60 | 233,60 | 261,10              |       | 244,80   | 297,20   | 324,40   |
| <br>Kennzeichnung des Endes einer temporären Umleitung  |   | 1150x250/2                    | 91,30  | 112,40 | 124,50              | URP I | 133,80   | 155,00   | 167,00   |
|  |   | 1740x330/3                    | 187,50 | 240,10 | 267,60              |       | 251,00   | 303,50   | 330,70   |
| Kennzeichnung einer dauerhaft eingerichteten Umleitung   |  | 470x630/2                     | 90,60  | 119,10 | 133,50              | URP I | 126,30   | 154,40   | 169,30   |
| <br>Umleitung für einsteckbare schienenfixierte Einzelbuchstaben (ohne Wechseltafel und ohne Einzelbuchstaben)  |   | 1500x1000/3<br>3-zeilig       |        |        |                     | URP I | 494,70   | 612,50   | 689,50   |
|  |   | 2500x1500/3<br>4-zeilig       |        |        |                     | URP 3 | 2.061,20 | 2.444,40 | 2.666,80 |
|  |   | Einzelbuchstabe<br>Höhe 200/2 | 14,30  | 22,40  | 24,00               |       |          |          |          |
|  |   | Einzelbuchstabe<br>Höhe 240/2 | 18,00  | 19,40  | 20,80               |       |          |          |          |
|  |   | Einzelbuchstabe<br>Höhe 365/2 | 30,70  | 33,20  | 35,80               |       |          |          |          |
| <b>§ 53/16c Fahrstreifenanzeiger</b>   |  | 1000x1500/3                   | 408,00 | 548,20 | 620,60              | URP I | 473,80   | 616,30   | 686,50   |

| § 53 Hinweiszeichen  | Maße/Stärke<br>in mm | Ausführung flach |        |          | AS-Umrandungsprofil |          |          |          |
|--|----------------------|------------------|--------|----------|---------------------|----------|----------|----------|
|  |                      | TYP 1            | TYP 2  | TYP 3    | TYP 1               | TYP 2    | TYP 3    |          |
| <p><b>§ 53/16c Fahrstreifenanzeiger</b></p> <p>F1 100m, F2 100m, F3 400m, F4 400m, F5 400m<br/>                     F6 400m, F7 400m, F8 400m, F9 400m, F10 400m<br/>                     F11 400m, F12 400m, F13 400m, F14 400m, F15 400m<br/>                     F16 400m, F17 400m, F18 400m, W1 100m, W2 100m</p> | 1000x1500/3          | 355,00           | 490,20 | 560,80   | URP 1               | 421,90   | 557,00   | 627,90   |
| <p><b>§ 53/16c Fahrstreifenanzeiger</b></p> <p>F19 400m, F20 400m, W3 500m<br/>                     W4 500m, W5 500m, W6 500m</p>  | 1500x1500/3          | 522,40           | 672,40 | 759,40   | URP 2               | 959,50   | 1.128,20 | 1.224,00 |
| <p><b>§ 53/16c Fahrstreifenanzeiger</b></p> <p>V3, V3a, V3b, V3c</p>   | 2000x1500/3          | 688,80           | 944,80 | 1.100,00 | URP 2               | 1.279,30 | 1.504,50 | 1.632,00 |

| § 53 Hinweiszeichen  | Maße/Stärke<br>in mm                                | Ausführung flach |        |        | Ausführung Formline |        |        | AS-Umrandungsprofil |        |        |        |
|--|---|------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|--------|
|  |   | TYP 1            | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  |        |
| <br>Hinweis für<br>Fahrzeugbeleuchtung im Tunnel  | 470x470/2   | 69,40            | 90,60  | 101,70 | 85,30               | 106,60 | 117,80 | URP I               | 100,90 | 122,10 | 133,10 |
|  | 630x630/2   | 109,20           | 153,30 | 175,80 | 123,10              | 167,80 | 189,80 |                     | 151,80 | 196,30 | 218,30 |
| <br>Hinweis für Motor abstellen   | 470x470/2   | 69,40            | 90,60  |        | 85,30               | 106,60 |        | URP I               | 100,90 | 122,10 |        |
|  | 630x630/2   | 109,20           | 153,30 |        | 123,10              | 167,80 |        |                     | 151,80 | 196,30 |        |
|  | 960x960/2,5   | 241,00           | 319,50 |        |                     |        |        |                     | 291,80 | 370,40 |        |
| <br>Schulwegsicherung, Schülerlotsen  | 470x630/2   | 71,80            | 94,50  |        | 84,70               | 107,50 |        | URP I               | 102,20 | 125,30 |        |
| Sondertafeln   | Maße/Stärke<br>in mm                                | Ausführung flach |        |        | Ausführung Formline |        |        | AS-Umrandungsprofil |        |        |        |
|  |   | TYP 1            | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  |                     | TYP 1  | TYP 2  | TYP 3  |
|  <br>Achtung Kinder  | 470x630/2   | 67,80            |        |        | 80,70               |        |        | URP I               | 98,30  |        |        |
| Kontrasttafel<br>Folie Typ 3<br><br>Verkehrszeichen<br>Typ 2 od. 3<br>gemäß StVZO  | Kontrasttafel<br>630x630/2<br>inkl. VZ<br>470x470/2 |                  | 255,40 | 285,80 |                     | 267,00 | 297,60 | URP I               |        | 292,50 | 323,20 |
|  | Kontrasttafel<br>960x960/2<br>inkl. VZ<br>630x630/2 |                  | 462,50 | 564,20 |                     |        |        |                     |        | 508,00 | 609,60 |
| <br>Kinder-<br>garten<br><br><br>KINDER SCHULE<br><br>Aktion sicherer Schulweg | 470x630/2   | 67,80            | 89,00  | 103,60 | 80,70               | 103,50 | 116,50 | URP I               | 98,30  | 121,40 | 134,00 |
|  | 630x960/2,5   | 134,10           | 183,60 | 230,50 | 152,00              | 201,50 | 248,60 |                     | 177,10 | 226,70 | 273,60 |
|  | 1000x1500/3   | 415,20           | 600,70 | 678,30 |                     |        |        |                     | 488,80 | 674,00 | 751,00 |

Zusatztafeln

**ausgenommen**



## § 54 Zusatztafeln

| Maße/Stärke<br>in mm            | Ausführung flach |        |        | Ausführung Formline |        |        | AS-Umrandungsprofil |        |        |        |
|---------------------------------|------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|--------|
|                                 | TYP 1            | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  |        |
| Sonderausführungen auf Anfrage. |                  |        |        |                     |        |        | URP I               |        |        |        |
| 310x150/2                       | 30,40            | 32,90  | 34,70  | 35,90               | 38,80  | 40,20  |                     | 50,70  | 53,40  | 54,90  |
| 310x310/2                       | 38,80            | 46,00  | 50,40  | 46,30               | 53,90  | 58,30  |                     | 61,70  | 69,20  | 73,60  |
| 400x150/2                       | 33,60            | 36,70  | 38,90  |                     |        |        |                     | 55,30  | 58,40  | 60,50  |
| 470x150/2                       | 34,90            | 38,90  | 41,50  | 42,00               | 46,00  | 48,50  |                     | 58,00  | 62,00  | 64,50  |
| 470x230/2                       | 42,30            | 48,40  | 51,90  | 50,10               | 56,00  | 59,70  |                     | 66,50  | 72,50  | 76,20  |
| 470x310/2                       | 47,70            | 59,80  | 66,40  | 56,70               | 69,00  | 75,30  |                     | 73,50  | 85,30  | 91,80  |
| 470x470/2                       | 60,70            | 79,50  | 89,40  | 74,90               | 93,50  | 103,30 |                     | 88,40  | 107,20 | 116,70 |
| 630x230/2                       | 48,90            | 58,30  | 63,40  | 56,40               | 65,80  | 70,80  |                     | 75,90  | 85,00  | 90,10  |
| 630x310/2                       | 55,50            | 71,70  | 80,40  | 68,20               | 84,40  | 93,20  |                     | 83,40  | 99,40  | 107,90 |
| 630x470/2                       | 79,50            | 104,40 | 117,30 | 93,00               | 117,60 | 130,60 |                     | 110,70 | 135,50 | 148,70 |
| 630x630/2                       | 95,80            | 134,60 | 154,20 | 108,00              | 147,10 | 166,40 |                     | 133,50 | 172,30 | 191,70 |
| 960x310/2,5                     | 79,30            | 103,90 | 116,70 | 88,90               | 113,60 | 126,30 |                     | 112,70 | 137,60 | 150,30 |
| 960x470/2,5                     | 112,40           | 149,20 | 169,00 |                     |        |        |                     | 150,50 | 187,70 | 207,40 |
| 960x630/2,5                     | 152,00           | 197,30 | 223,50 | 168,30              | 213,50 | 239,70 |                     | 190,90 | 236,30 | 262,30 |
| 960x960/2,5                     | 211,60           | 280,40 | 320,10 |                     |        |        |                     | 256,10 | 325,10 | 365,20 |

Größen:

310 x 310/2 mm

470 x 470/2 mm

630 x 630/2 mm

960 x 960/2,5 mm



Z 01



Z 02



Z 03

Kann je nach Lage für jeden der drei dargestellten Straßenäste verwendet werden.

Bei anderen Kreuzungsbildern bitte Skizze einsenden.

Größen:

310 x 150/2 mm

470 x 230/2 mm

Anfang

Z 11

Ende

Z 12



Z 13



Z 14

ausgenommen  
Ladetätigkeit

Z 15

ausgenommen  
Zustelldienste

Z 16

2x

Z 17



Z 18



Z 19

Zufahrt  
gestattet

Z 20

Ausfahrt  
freihalten

Z 21

Reiten  
verboten

Z 22

Privatweg

Z 23

Nur für  
LKW

Z 24

ausgenommen  
Anrainer

Z 25

ausgenommen  
Anrainerverkehr

Z 26

Anrainer  
frei

Z 27

ausgenommen  
Anliegerverkehr

Z 28

ausgenommen  
Zustelldienste  
und Anrainer

Z 29

ausgenommen  
Radfahrer

Z 30

ausgenommen  
Anrainerverkehr  
und Radfahrer

Z 31

ausgenommen  
Anrainer und  
Radfahrer

Z 32

ausgenommen  
Werkerverkehr

Z 33

Kein  
Winterdienst

Z 34

Hier gilt  
die StVO

Z 35

ausgenommen  
Berechtigte

Z 36



ausgenommen  








Z 37

ausgenommen  


Z 38

| § 54 Zusatztafeln   |  |   |  |  |   |
|---|--|---|--|--|---|
| Größen:   |  | 470 x 150/2 mm  | 630 x 230/2 mm   |  |   |
| <b>Feuerwehr</b><br>Z 41  | <b>Vermessung</b><br>Z 42  | <b>Unfall</b><br>Z 43   | <b>Lawinengefahr</b><br>Z 44   | <b>Hochwasser</b><br>Z 45  | <b>↑ ... km ↑</b><br>Z 46   |
| <b>Privatstraße</b><br>Z 47   | <b>Rollsplitt</b><br>Z 48  | <b>Glatteisgefahr</b><br>Z 49   | <b>Werksverkehr</b><br>Z 50  | <b>Begehen der Stiege auf eigene Gefahr</b><br>Z 51  | <b>Frostaufbrüche</b><br>Z 52   |
| <b>Größe: 470 x 230/2 mm</b>  |  |   |  |  |   |
| <b>Gilt ab: [ ] von: [ ] bis: [ ]</b><br>Z 61                       | <b>Gilt am: [ ] von: [ ] bis: [ ]</b><br>Z 62  | <b>werktags Mo.-Fr. 8<sup>00</sup>-19<sup>00</sup> Sa. 8<sup>00</sup>-13<sup>00</sup></b><br>Z 63         | <b>Abschleppzone</b><br>Z 64   | <b>Wintersperre keine Schneeräumung keine Sandstreuung</b><br>Z 65                             | <b>Viehsperr</b><br>Z 66  |
| Größen:   |  | 470 x 310/2 mm  | 630 x 470/2 mm   | 470 x 630/2 mm   |   |
| <b>↓</b><br>Z 70  | <b>ausgenommen</b><br>Z 71   | <b>ausgenommen</b><br>Z 72  | <b>beim Verlassen blinken!</b><br>Z 73   | <b>Wintersperre keine Schneeräumung keine Sandstreuung Benützung auf eigene Gefahr</b><br>Z 74 | <b>Wintersperre keine Schneeräumung keine Sandstreuung Befahren auf eigene Gefahr</b><br>Z 75 |
| <b>Wintersperre Betreten und Befahren auf eigene Gefahr</b><br>Z 76 | <b>Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt!</b><br>Z 77 | <b>Privatgrundstück Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt!</b><br>Z 78 | <b>Müll- und Schuttablagerung bei Strafe verboten</b><br>Der Bürgermeister<br>Z 79 | <b>Spurrinnen</b><br>↑ 3,5 km ↑<br>Z 80  | <b>auf Pfeifsignal achten</b><br>Z CI   |
| Größen:   |  | 470 x 310/2 mm  | 630 x 310/2 mm   | 960 x 470/2,5 mm   |   |
| <b>Regen</b><br>Z 81  | <b>Schnee</b><br>Z 82  | <b>Schnee und Regen</b><br>Z 83   | <b>Ende der Salzstreuung</b><br>Z 84   | <b>Keine Salzstreuung</b><br>Z 85  | <b>Splitt</b><br>Z 86   |
| <b>Fahrbahnschäden</b><br>Z 87                                      | <b>nur für</b><br>Z 88   | <b>nur für</b><br>Z 89  | <b>...m</b><br>Z 90  | <b>ausgenommen Baufahrzeuge</b><br>Z 91  | <b>ausgenommen Einsatzfahrzeuge</b><br>Z 92   |
| <b>Bankette in Arbeit</b><br>Z 93                                   | <b>Bankette nicht befahrbar</b><br>Z 94  | <b>Bankette frisch geschüttet</b><br>Z 95   | <b>Ende der Ausbaustrecke</b><br>Z 96  | <b>Kurvenreiche Strecke</b><br>Z 97  | <b>Leiteinrichtungen fehlen</b><br>Z 98   |
| <b>ausgenommen</b><br>Z 99  | <b>Bodenmarkierung ungültig</b><br>Z AI  | <b>Verschmutzte Fahrbahn</b><br>Z A2  | <b>Achtung Steinschlag</b><br>Z A3   | <b>↓</b><br>Z A4   | <b>→ nach Halt</b><br>Z 100   |
|   |  |   |  |  | <b>↑ nach Halt</b><br>Z 101   |

| Richtungstafeln<br>Fahrbahnteiler, Leitbaken, Leitwinkel  | Maße/Stärke<br>in mm | Ausführung flach |        |        | Ausführung Formline |        |        | AS-Umrandungsprofil |        |        |
|---|----------------------|------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|
|   |                      | TYP 1            | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  |
| <br><br>Richtungstafel<br>rot/weiß oder fluor. rot/gelb | 1150x310/2           | 97,60            | 124,40 | 139,30 |                     |        |        | 140,40              | 167,20 | 182,00 |
|   | fluor.               |                  |        | 139,30 |                     |        |        |                     |        | 182,00 |
|   | 2000x470/3           | 263,60           | 361,30 | 408,20 |                     |        |        | 329,50              | 427,30 | 474,50 |
|   | fluor.               |                  |        | 408,20 |                     |        |        |                     |        | 474,50 |
|   | 2500x620/3           | 423,00           | 490,10 | 548,90 |                     |        |        | 661,70              | 814,20 | 881,10 |
|   | fluor.               |                  |        | 548,90 |                     |        |        |                     |        | 881,10 |
| <br>Leitwinkel<br>rot/weiß   | 470x700/2            |                  | 133,20 | 149,80 |                     | 147,60 | 164,30 |                     | 168,30 | 184,70 |
|   | 600x900/2,5          |                  | 199,40 | 220,70 |                     |        |        |                     | 241,70 | 262,70 |
|   | 800x1200/3           |                  | 328,50 | 418,20 |                     |        |        |                     | 394,30 | 494,00 |
|   | 1000x1500/3          |                  | 594,80 | 675,80 |                     |        |        |                     | 671,30 | 752,00 |
| <br>Leitwinkel<br>fluor. gelb/rot  | 470x700/2            |                  |        | 149,80 |                     |        | 164,30 |                     |        | 184,70 |
|   | 600x900/2,5          |                  |        | 220,70 |                     |        |        |                     |        | 262,70 |
|   | 800x1200/3           |                  |        | 418,20 |                     |        |        |                     |        | 494,00 |
|   | 1000x1500/3          |                  |        | 675,80 |                     |        |        |                     |        | 752,00 |
| <br>Leitbake (Winkelform)<br>rot/weiß  | 250x630/2            |                  | 73,70  | 81,10  |                     |        |        |                     | 103,80 | 111,10 |
|   | 250x1000/2           | 73,60            | 100,00 | 111,60 |                     |        |        | 109,30              | 136,00 | 148,20 |
|   | 310x1250/2           | 102,80           | 128,70 | 143,30 |                     |        |        | 147,00              | 172,80 | 188,00 |
| <br>Leitbake (Winkelform)<br>fluor. rot/gelb   | 250x630/2            |                  |        | 81,10  |                     |        |        |                     |        | 111,10 |
|   | 250x1000/2           |                  |        | 111,60 |                     |        |        |                     |        | 148,20 |
|   | 310x1250/2           |                  |        | 143,30 |                     |        |        |                     |        | 188,00 |

| Richtungstafeln<br>Fahrbahnteiler, Leitbaken, Leitwinkel  | Maße/Stärke<br>in mm    | Ausführung flach           |        |        | Ausführung Formline |        |        | AS-Umrandungsprofil |        |        |        |
|---|-------------------------|----------------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|--------|
|   |                         | TYP 1                      | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  |        |
|  <p>Voranzeiger für Verkehrsinseln</p>   | 630x960/2,5             | 181,60                     | 233,60 | 263,80 | 200,10              | 252,40 | 282,00 | URP I               | 226,20 | 278,00 | 308,00 |
|   | 1000x1500/3             | 462,50                     | 603,70 | 684,50 |                     |        |        |                     | 545,30 | 687,30 | 768,20 |
|  <p>Leitmal flach</p> <p>Stärke 2 mm<br/>Schraffenbreite 180 mm<br/>einseitig belegt</p>   | H = 250 mm<br>Preis/lfm | 53,80                      | 67,60  | 85,60  |                     |        |        | URP I               |        |        |        |
| <p>Sonderleitbake<br/>für Inseln und Rückbauten</p> <p>aus 2 mm Aluminium, gekantet,<br/>inkl. Befestigungslaschen 60 mm,<br/>jedoch ohne Rohrsteher</p>  <p>Querschnitt<br/>SLB 1</p>  <p>Querschnitt<br/>SLB 2</p> | Maße<br>in mm           | Ausführung rot-gelb fluor. |        |        | Ausführung rot-weiß |        |        |                     |        |        |        |
|   |                         | TYP 1                      | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  |                     |        |        |        |
|   | SLB 1<br>250x630        |                            |        | 202,20 |                     |        |        | 187,20              | 202,20 |        |        |
|   | SLB 2<br>250x630        |                            |        | 202,20 |                     |        |        | 187,20              | 202,20 |        |        |
| <p>Sonderleitbake<br/>für Inseln und Rückbauten</p> <p>aus 2 mm Aluminium, gekantet,<br/>inkl. Befestigungslaschen 60 mm,<br/>jedoch ohne Rohrsteher</p>  <p>Querschnitt<br/>SLB 3</p>  <p>Querschnitt<br/>SLB 4</p> | Maße<br>in mm           | Ausführung rot-gelb fluor. |        |        | Ausführung rot-weiß |        |        |                     |        |        |        |
|   |                         | TYP 1                      | TYP 2  | TYP 3  | TYP 1               | TYP 2  | TYP 3  |                     |        |        |        |
|   | SLB 3<br>250x630        |                            |        | 202,20 |                     |        |        | 187,20              | 202,20 |        |        |
|   | SLB 4<br>250x630        |                            |        | 202,20 |                     |        |        | 187,20              | 202,20 |        |        |

## Sicherheitsschilder



# Warn-, Hinweis- und Unfallverhütungsschilder



# AS

## Sicherheitssymbole nach ISO 7010

### Rettungszeichen

- reflektierend
- nicht reflektierend
- nachleuchtend

#### Ausführung als

- Klebefolie
- Kunststoffschild
- Aluschild

#### Empfohlene Größen:

148 x 148mm  
200 x 200mm  
250 x 250mm

#### Empfohlene Größen für Kombinationen:

297 x 148mm  
400 x 200mm  
500 x 250mm

weitere Größen und Preise auf Anfrage

\* E001 + E002 nur in Kombination mit E005 oder E006!

\*\* E005 + E006 dürfen nur als Zusatz für andere Symbole verwendet werden!

|                   |                             |                 |                                |                         |                   |
|-------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|
| E001*             | E002*                       | E003            | E004                           | E005**                  | E006**            |
| Rettungsweg links | Rettungsweg rechts          | Erste Hilfe     | Notruftelefon                  | Richtung links/rechts   | Richtung diagonal |
| E007              | E008                        | E009            | E010                           | E011                    | E012              |
| Sammelstelle      | Notausgangsvorrichtung      | Arzt            | Defibrillator                  | Augenspüleinrichtung    | Notdusche         |
| E013              | E016                        | E017            | E018                           | E019                    |                   |
| Krankentrage      | Notfenster mit Fluchtleiter | Rettungsfenster | Öffnen gegen den Uhrzeigersinn | Öffnen im Uhrzeigersinn |                   |

### Beispiele für mögliche Kombinationen

|           |           |
|-----------|-----------|
| E005+E001 | E005+E010 |
| E002+E005 | E005+E004 |

### Brandschutzzeichen

- reflektierend
- nicht reflektierend
- nachleuchtend

#### Empfohlene Größen:

100 x 100mm  
148 x 148mm  
200 x 200mm  
300 x 300mm

#### Ausführung als

- Klebefolie
- Kunststoffschild
- Aluschild

weitere Größen und Preise auf Anfrage

|              |               |             |                                      |             |                   |
|--------------|---------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|
| F001         | F002          | F003        | F004                                 | F005        | F006              |
| Feuerlöscher | Löschschlauch | Feuerleiter | Mittel u. Geräte zur Brandbekämpfung | Brandmelder | Brandmeldetelefon |

### Gebotszeichen

- reflektierend
- nicht reflektierend

#### Ausführung als

- Klebefolie
- Kunststoffschild
- Aluschild

#### Empfohlene Größen:

ø 100mm  
ø 200mm  
ø 315mm  
ø 400mm

weitere Größen und Preise auf Anfrage

|                                    |                     |                      |                         |   |                      |
|------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---|----------------------|
| M001                               | M002                | M003                 | M004                    | M005                                    | M006                 |
| Allgemeines Gebotsschild           | Anleitung beachten  | Gehörschutz benutzen | Augenschutz benutzen    | Verbinden einer Erdklemme mit dem Boden | Netzstecker ziehen   |
| M007                               | M008                | M009                 | M010                    | M011                                    | M012                 |
| Undurchlässigen Augenschutz tragen | Fußschutz benutzen  | Handschutz benutzen  | Schutzkleidung benutzen | Hände waschen                           | Handlauf benutzen    |
| M013                               | M014                | M015                 | M016                    | M017                                    | M018                 |
| Gesichtsschutz benutzen            | Kopfschutz benutzen | Warnweste benutzen   | Maske benutzen          | Atemschutz benutzen                     | Auffanggurt benutzen |

### Gebotszeichen rechteckig

#### Empfohlene Größen:

200 x 300mm 297 x 148mm  
300 x 400mm 300 x 150mm  
400 x 200mm  
594 x 420mm  
600 x 400mm

- reflektierend
- nicht reflektierend

#### Ausführung als

- Klebefolie
- Kunststoffschild
- Aluschild

Motive, weitere Größen u. Preise auf Anfrage



|   |                          |                           |                           |                   |                        |
|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|
| M019  | M020                     | M021                      | M022                      | M023              | M024                   |
| Schweißmaske benutzen                           | Sicherheitsgurt benutzen | Vor Arbeiten freischalten | Hautschutzmittel benutzen | Übergang benutzen | Diesen Gehweg benutzen |
| M025  | M026                     |                           |                           |                   |                        |
| Undurchlässigen Augenschutz für Kinder benutzen | Schutzhürze benutzen     |                           |                           |                   |                        |

## Sicherheitssymbole nach ISO 7010

### Verbotssymbole

- reflektierend
- nicht reflektierend

#### Ausführung als

- Klebefolie
- Kunststoffschild
- Aluschild

#### Empfohlene Größen:

- ø 100mm
- ø 200mm
- ø 315mm
- ø 400mm

weitere Größen und Preise auf Anfrage

|   |   |   |                                      |  |                                      |
|---|---|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
|   |   |   |                                      |  |                                      |
| P001<br>Allgemeines Verbotsschild   | P002<br>Rauchen verboten                                    | P003<br>Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten | P004<br>Für Fußgänger verboten       | P005<br>Kein Trinkwasser               | P006<br>Flurförderfahrzeuge verboten |
|   |   |   |                                      |  |                                      |
| P007<br>Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmachern oder implantierten Defibrillatoren | P008<br>Keine Metallteile oder Uhren mitführen              | P009<br>Aufsteigen verboten                       | P010<br>Anfassen verboten            | P011<br>Mit Wasser löschen verboten    | P012<br>Keine schwere Last           |
|   |   |   |                                      |  |                                      |
| P013<br>Mobilfunk verboten  | P014<br>Kein Zugang für Personen mit Implantaten aus Metall | P015<br>Hineinfassen verboten                     | P016<br>Mit Wasser spritzen verboten | P017<br>Schieben verboten              | P018<br>Sitzen verboten              |
|   |   |   |                                      |  |                                      |
| P019<br>Aufsteigen verboten   | P020<br>Aufzug im Brandfall nicht benutzen                  | P021<br>Mitführen von Hunden verboten             | P022<br>Essen und Trinken verboten   | P023<br>Abstellen oder Lagern verboten | P024<br>Bretten der Fläche verboten  |

### Verbotssymbole rechteckig

- reflektierend
- nicht reflektierend

#### Empfohlene Größen:

- 200 x 300mm
- 297 x 148mm
- 300 x 400mm
- 300 x 150mm
- 400 x 200mm
- 594 x 420mm
- 600 x 400mm

Motive, weitere Größen u. Preise auf Anfrage

#### Ausführung als

- Klebefolie
- Kunststoffschild
- Aluschild



|  |   |  |  |                                |                         |
|--|---|--|--|--------------------------------|-------------------------|
|  |   |  |  |                                |                         |
| P025<br>Benutzen Sie nicht dieses unvollständige Gestell | P026<br>Verbot, dieses Gerät, d. Badewanne, Dusche od. über m. Wasser gefülltem Waschbecken zu benutzen | P027<br>Personenbeförderung verboten     | P028<br>Keine Schutzhandschuhe tragen                    | P029<br>Fotografieren verboten | P030<br>Knoten verboten |
|  |   |  |  |                                |                         |
| P031<br>Zustand des Schalters verändern verboten         | P032<br>Nicht zulässig für Seitenschleifen  | P033<br>Nicht zulässig für Nassschleifen | P034<br>Freihand- und handgeführtes Schleifen unzulässig |                                |                         |

### Warnsymbole

- reflektierend
- nicht reflektierend

#### Ausführung als

- Klebefolie
- Kunststoffschild
- Aluschild

#### Empfohlene Größen:

- SL 50mm
- SL 100mm
- SL 200mm
- SL 400mm

weitere Größen und Preise auf Anfrage

|                                   |  |                            |                        |                                  |   |
|-----------------------------------|--|----------------------------|------------------------|----------------------------------|---|
|                                   |  |                            |                        |                                  |   |
| W001<br>Gefahrenstelle, allgemein | W002<br>Explosionsgefährliche Stoffe     | W003<br>Radioaktive Stoffe | W004<br>Laserstrahl    | W005<br>Elektromagnetisches Feld | W006<br>Magnetisches Feld                 |
|                                   |  |                            |                        |                                  |   |
| W007<br>Stolpergefahr             | W008<br>Absturzgefahr                    | W009<br>Biogefährdung      | W010<br>Kälte          | W011<br>Rutschgefahr             | W012<br>Gefährliche elektrische Strahlung |
|                                   |  |                            |                        |                                  |   |
| W013<br>Wachhund                  | W014<br>Warnung vor Flurförderfahrzeugen | W015<br>Schwebende Last    | W016<br>Giftige Stoffe | W017<br>Heiße Oberfläche         | W018<br>Automatischer Anlauf              |

### Warnsymbole rechteckig

- reflektierend
- nicht reflektierend

#### Empfohlene Größen:

- 200 x 300mm
- 297 x 148mm
- 300 x 400mm
- 300 x 150mm
- 400 x 200mm
- 594 x 420mm
- 600 x 400mm

Motive, weitere Größen u. Preise auf Anfrage

#### Ausführung als

- Klebefolie
- Kunststoffschild
- Aluschild



|                           |                                      |                                 |                               |                              |                          |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|                           |                                      |                                 |                               |                              |                          |
| W019<br>Quetschgefahr     | W020<br>Warnung vor Stoßverletzungen | W021<br>Feuergefährliche Stoffe | W022<br>Spitzer Gegenstand    | W023<br>Ätzende Stoffe       | W024<br>Handverletzungen |
|                           |                                      |                                 |                               |                              |                          |
| W025<br>Rotierende Walzen | W026<br>Batterieaufladung            | W027<br>Optische Strahlung      | W028<br>Brandfördernde Stoffe | W029<br>Zylinder unter Druck |                          |

## Infoschilder

aus 2 mm Aluminium, versehen mit nichtrückstrahlender „3M“ Scotchcal-Folie, in jeder Hinsicht witterungsbeständig

### Tafeln für Radwege

Empfohlene Größen:

250x250mm

310x310mm

350x500mm

700x310mm



### Tafeln für Wanderwege

graviert oder foliert,

z.B. 600x150mm oder 600x200mm

weitere Größen und Preise auf Anfrage



### Tafeln für Mobilitätskonzepte


z.B. 200x300mm oder 310x470mm

weitere Größen und Preise auf Anfrage



### Tafeln für Fitnessloipen

Größen und Preise auf Anfrage



### Individuelle Kindertafeln


Größen und Preise auf Anfrage







## Befestigungslasche Type NKC (Flache Schilder)



|                       |             |             |
|-----------------------|-------------|-------------|
| <b>Klemmlasche KC</b> | Einzelpreis | <b>3,90</b> |
| <b>Kunststoffteil</b> | Einzelpreis | <b>0,90</b> |

| Lasche Type NKC                 | Anwendungsempfehlungen für NKC-Laschen |       |       |       |
|---------------------------------|--|-------|-------|-------|
|                                 | Größe in cm                            | oben  | Mitte | unten |
| <br>Gefahrenzeichen             | 70 cm                                  | KC 12 |       | KC 44 |
|                                 | 100 cm                                 | KC 25 |       | KC 62 |
| <br>Verbots- & Gebotszeichen    | ø 48 cm                                | KC 25 |       | KC 25 |
|                                 | ø 67 cm                                | KC 44 |       | KC 44 |
|                                 | ø 96 cm                                | KC 62 |       | KC 62 |
| <br>Hinweiszeichen, Quadrate    | 31 x 31                                | KC 12 |       | KC 12 |
|                                 | 47 x 47                                | KC 25 |       | KC 25 |
|                                 | 63 x 63                                | KC 44 |       | KC 44 |
|                                 | 96 x 96                                | KC 62 | KC 96 | KC 62 |
| <br>Vorrangstraße               | 47 x 47                                | KC 25 |       | KC 25 |
|                                 | 63 x 63                                | KC 44 |       | KC 44 |
|                                 | 96 x 96                                | KC 62 | KC 96 | KC 62 |
| <br>Hinweiszeichen, Hochformate | 47 x 63                                | KC 25 | KC 47 | KC 25 |
|                                 | 63 x 96                                | KC 44 | KC 62 | KC 44 |
|                                 | 96 x 120                               | KC 75 | KC 96 | KC 75 |
| <br>Einbahn, Wegweiser          | 96 x 31                                | KC 62 |       | KC 62 |
|                                 | 115 x 31                               | KC 62 |       | KC 62 |
|                                 | 146 x 31                               | KC 96 |       | KC 96 |
| <br>Leibaken, Bahnbaken         | 25 x 100                               | KC 12 | KC 25 | KC 12 |
|                                 | 31 x 63                                | KC 12 | KC 31 | KC 12 |
|                                 | 31 x 96                                | KC 12 | KC 31 | KC 12 |
|                                 | 31 x 115                               | KC 12 | KC 31 | KC 12 |
|                                 | 38 x 120                               | KC 25 | KC 38 | KC 25 |
| <br>Halt (achteckig)            | 63 x 63                                | KC 44 |       | KC 44 |
|                                 | 94 x 94                                | KC 62 |       | KC 62 |
| <br>Zusatztafeln                | 31 x 15                                | KC 12 |       | KC 12 |
|                                 | 40 x 15, 48 x 15                       | KC 25 |       | KC 25 |
|                                 | 96 x 96                                | KC 62 |       | KC 62 |

| Für einseitige Tafelbefestigung |                  |              |
|---------------------------------|------------------|--------------|
| Rohr                            | Maße Länge in mm | Preis/Stk.   |
| N 48-KC                         | 120              | <b>15,10</b> |
| N 60-KC                         | 120              | <b>15,40</b> |
| N 76-KC                         | 120              | <b>15,60</b> |
| N 90-KC                         | 120              | <b>16,00</b> |
| N 48-KC                         | 250              | <b>16,10</b> |
| N 60-KC                         | 250              | <b>16,10</b> |
| N 76-KC                         | 250              | <b>16,30</b> |
| N 90-KC                         | 250              | <b>16,80</b> |
| N 48-KC                         | 310              | <b>16,30</b> |
| N 60-KC                         | 310              | <b>16,70</b> |
| N 76-KC                         | 310              | <b>16,80</b> |
| N 90-KC                         | 310              | <b>17,70</b> |
| N 48-KC                         | 380              | <b>17,10</b> |
| N 60-KC                         | 380              | <b>17,10</b> |
| N 76-KC                         | 380              | <b>17,70</b> |
| N 90-KC                         | 380              | <b>18,30</b> |
| N 48-KC                         | 440              | <b>17,90</b> |
| N 60-KC                         | 440              | <b>17,90</b> |
| N 76-KC                         | 440              | <b>18,30</b> |
| N 90-KC                         | 440              | <b>18,80</b> |
| N 48-KC                         | 620              | <b>21,80</b> |
| N 60-KC                         | 620              | <b>21,80</b> |
| N 76-KC                         | 620              | <b>22,00</b> |
| N 90-KC                         | 620              | <b>23,00</b> |
| N 60-KC                         | 750              | <b>24,40</b> |
| N 76-KC                         | 750              | <b>24,70</b> |
| N 90-KC                         | 750              | <b>24,90</b> |
| N 60-KC                         | 960              | <b>26,00</b> |
| N 76-KC                         | 960              | <b>26,10</b> |
| N 90-KC                         | 960              | <b>26,70</b> |

| Für doppelseitige Tafelbefestigung |                  |              |
|------------------------------------|------------------|--------------|
| Rohr                               | Maße Länge in mm | Preis/Stk.   |
| Nd 48-KC                           | 120              | <b>21,50</b> |
| Nd 60-KC                           | 120              | <b>21,50</b> |
| Nd 76-KC                           | 120              | <b>21,60</b> |
| Nd 90-KC                           | 120              | <b>22,00</b> |
| Nd 48-KC                           | 250              | <b>23,20</b> |
| Nd 60-KC                           | 250              | <b>23,40</b> |
| Nd 76-KC                           | 250              | <b>23,60</b> |
| Nd 90-KC                           | 250              | <b>24,10</b> |
| Nd 48-KC                           | 310              | <b>24,30</b> |
| Nd 60-KC                           | 310              | <b>24,30</b> |
| Nd 76-KC                           | 310              | <b>24,40</b> |
| Nd 90-KC                           | 310              | <b>24,90</b> |
| Nd 48-KC                           | 380              | <b>25,40</b> |
| Nd 60-KC                           | 380              | <b>25,60</b> |
| Nd 76-KC                           | 380              | <b>25,90</b> |
| Nd 90-KC                           | 380              | <b>26,00</b> |
| Nd 48-KC                           | 440              | <b>26,10</b> |
| Nd 60-KC                           | 440              | <b>26,70</b> |
| Nd 76-KC                           | 440              | <b>26,80</b> |
| Nd 90-KC                           | 440              | <b>27,10</b> |
| Nd 48-KC                           | 620              | <b>34,80</b> |
| Nd 60-KC                           | 620              | <b>34,80</b> |
| Nd 76-KC                           | 620              | <b>35,00</b> |
| Nd 90-KC                           | 620              | <b>35,30</b> |
| Nd 60-KC                           | 750              | <b>38,80</b> |
| Nd 76-KC                           | 750              | <b>39,20</b> |
| Nd 90-KC                           | 750              | <b>39,80</b> |
| Nd 60-KC                           | 960              | <b>42,50</b> |
| Nd 76-KC                           | 960              | <b>42,60</b> |
| Nd 90-KC                           | 960              | <b>42,90</b> |

## Befestigungslasche Type NUC (Schilder mit Umrandungsprofil)

mit besonders ausgebildeten, auf die Umrandungsprofile I und II abgestimmten Klemmschellen zur Befestigung von Verkehrszeichen unter schwierigen klimatischen Verhältnissen. Es wird die gleiche Halteschienenlänge wie bei NKC-Laschen für flache Verkehrszeichen empfohlen.



|                       |             |             |
|-----------------------|-------------|-------------|
| <b>Klemmlasche UC</b> | Einzelpreis | <b>3,90</b> |
|-----------------------|-------------|-------------|



### Lasche Type N aus Alu-Pressprofil

| Type N für einseitige Befestigung |      |             |
|-----------------------------------|------|-------------|
| Ø Rohr in mm                      | Type | Preis/Stk.  |
| Ø 48                              | N/48 | <b>8,80</b> |
| Ø 60                              | N/60 | <b>8,80</b> |
| Ø 76                              | N/76 | <b>8,80</b> |
| Ø 90                              | N/90 | <b>8,80</b> |

| Type Nd für doppelseitige Befestigung |       |              |
|---------------------------------------|-------|--------------|
| Ø Rohr in mm                          | Type  | Preis/Stk.   |
| Ø 48                                  | Nd/48 | <b>10,00</b> |
| Ø 60                                  | Nd/60 | <b>10,10</b> |
| Ø 76                                  | Nd/76 | <b>10,40</b> |
| Ø 90                                  | Nd/90 | <b>10,70</b> |



### Lasche Type NL aus Alu-Pressprofil

| Type NL für einseitige Befestigung |       |              |
|------------------------------------|-------|--------------|
| Ø Rohr in mm                       | Type  | Preis/Stk.   |
| Ø 48                               | NL/48 | <b>9,80</b>  |
| Ø 60                               | NL/60 | <b>10,00</b> |
| Ø 76                               | NL/76 | <b>10,10</b> |
| Ø 90                               | NL/90 | <b>11,00</b> |

| Type NdL für doppelseitige Befestigung |        |              |
|--|--------|--------------|
| Ø Rohr in mm                           | Type   | Preis/Stk.   |
| Ø 48                                   | NdL/48 | <b>11,30</b> |
| Ø 60                                   | NdL/60 | <b>11,40</b> |
| Ø 76                                   | NdL/76 | <b>12,20</b> |
| Ø 90                                   | NdL/90 | <b>12,70</b> |

| Für einseitige Tafelbefestigung |                  |              |
|---------------------------------|------------------|--------------|
| Rohr                            | Maße Länge in mm | Preis/Stk.   |
| N 48-UC                         | 120              | <b>15,10</b> |
| N 60-UC                         | 120              | <b>15,40</b> |
| N 76-UC                         | 120              | <b>15,60</b> |
| N 90-UC                         | 120              | <b>16,00</b> |
| N 48-UC                         | 250              | <b>16,10</b> |
| N 60-UC                         | 250              | <b>16,10</b> |
| N 76-UC                         | 250              | <b>16,30</b> |
| N 90-UC                         | 250              | <b>16,80</b> |
| N 48-UC                         | 310              | <b>16,30</b> |
| N 60-UC                         | 310              | <b>16,70</b> |
| N 76-UC                         | 310              | <b>16,80</b> |
| N 90-UC                         | 310              | <b>17,70</b> |
| N 48-UC                         | 380              | <b>17,10</b> |
| N 60-UC                         | 380              | <b>17,10</b> |
| N 76-UC                         | 380              | <b>17,70</b> |
| N 90-UC                         | 380              | <b>18,30</b> |
| N 48-UC                         | 440              | <b>17,90</b> |
| N 60-UC                         | 440              | <b>17,90</b> |
| N 76-UC                         | 440              | <b>18,30</b> |
| N 90-UC                         | 440              | <b>18,80</b> |
| N 48-UC                         | 620              | <b>21,80</b> |
| N 60-UC                         | 620              | <b>21,80</b> |
| N 76-UC                         | 620              | <b>22,00</b> |
| N 90-UC                         | 620              | <b>23,00</b> |
| N 60-UC                         | 750              | <b>24,40</b> |
| N 76-UC                         | 750              | <b>24,70</b> |
| N 90-UC                         | 750              | <b>24,90</b> |
| N 60-UC                         | 960              | <b>26,00</b> |
| N 76-UC                         | 960              | <b>26,10</b> |
| N 90-UC                         | 960              | <b>26,70</b> |

| Für doppelseitige Tafelbefestigung |                  |              |
|------------------------------------|------------------|--------------|
| Rohr                               | Maße Länge in mm | Preis/Stk.   |
| Nd 48-UC                           | 120              | <b>21,50</b> |
| Nd 60-UC                           | 120              | <b>21,50</b> |
| Nd 76-UC                           | 120              | <b>21,60</b> |
| Nd 90-UC                           | 120              | <b>22,00</b> |
| Nd 48-UC                           | 250              | <b>23,20</b> |
| Nd 60-UC                           | 250              | <b>23,40</b> |
| Nd 76-UC                           | 250              | <b>23,60</b> |
| Nd 90-UC                           | 250              | <b>24,10</b> |
| Nd 48-UC                           | 310              | <b>24,30</b> |
| Nd 60-UC                           | 310              | <b>24,30</b> |
| Nd 76-UC                           | 310              | <b>24,40</b> |
| Nd 90-UC                           | 310              | <b>24,90</b> |
| Nd 48-UC                           | 380              | <b>25,40</b> |
| Nd 60-UC                           | 380              | <b>25,60</b> |
| Nd 76-UC                           | 380              | <b>25,90</b> |
| Nd 90-UC                           | 380              | <b>26,00</b> |
| Nd 48-UC                           | 440              | <b>26,10</b> |
| Nd 60-UC                           | 440              | <b>26,70</b> |
| Nd 76-UC                           | 440              | <b>26,80</b> |
| Nd 90-UC                           | 440              | <b>27,10</b> |
| Nd 48-UC                           | 620              | <b>34,80</b> |
| Nd 60-UC                           | 620              | <b>34,80</b> |
| Nd 76-UC                           | 620              | <b>35,00</b> |
| Nd 90-UC                           | 620              | <b>35,30</b> |
| Nd 60-UC                           | 750              | <b>38,80</b> |
| Nd 76-UC                           | 750              | <b>39,20</b> |
| Nd 90-UC                           | 750              | <b>39,80</b> |
| Nd 60-UC                           | 960              | <b>42,50</b> |
| Nd 76-UC                           | 960              | <b>42,60</b> |
| Nd 90-UC                           | 960              | <b>42,90</b> |

## Spreizhalterungen für Schilder mit Umrandungsprofil

### Für einseitige Tafelbefestigung



| WEU-Lasche<br>(für höhere Wind- und Schneelasten) |  |                |
|---|--|----------------|
| ø Rohr  |  | Preis/<br>Stk. |
| ø 60 mm   |  | 14,30          |
| ø 76 mm   |  | 14,40          |
| ø 90 mm   |  | 14,80          |




| VEU-Lasche<br>(verstärkt, für besonders hohe Wind- und Schneelasten) |  |                |
|--|--|----------------|
| ø Rohr   |  | Preis/<br>Stk. |
| ø 60 mm  |  | 15,60          |
| ø 76 mm  |  | 16,00          |
| ø 90 mm  |  | 16,70          |

### Für doppelseitige Tafelbefestigung




| WDU-Lasche<br>(für höhere Wind- und Schneelasten) |  |                |
|---|--|----------------|
| ø Rohr  |  | Preis/<br>Stk. |
| ø 60 mm   |  | 18,90          |
| ø 76 mm   |  | 19,30          |
| ø 90 mm   |  | 20,00          |



| VDU-Lasche<br>(verstärkt, für besonders hohe Wind- und Schneelasten) |  |                |
|--|--|----------------|
| ø Rohr   |  | Preis/<br>Stk. |
| ø 60 mm  |  | 20,10          |
| ø 76 mm  |  | 20,50          |
| ø 90 mm  |  | 21,10          |

## Spreizhalterungen für flache Schilder



### einseitig

| ø Rohr | Länge in mm | Preis | Preis verstärkt |
|--------|-------------|-------|-----------------|
|        |             | WEKC  | VEKC            |
| ø 60   | 250         | 19,30 | 20,60           |
| ø 76   | 250         | 19,60 | 20,80           |
| ø 90   | 250         | 20,10 | 21,60           |
| ø 60   | 310         | 20,00 | 20,80           |
| ø 76   | 310         | 20,10 | 21,50           |
| ø 90   | 310         | 20,50 | 22,00           |
| ø 60   | 380         | 20,40 | 21,60           |
| ø 76   | 380         | 20,50 | 21,80           |
| ø 90   | 380         | 20,80 | 23,00           |
| ø 60   | 440         | 20,60 | 22,00           |
| ø 76   | 440         | 20,80 | 22,10           |
| ø 90   | 440         | 21,50 | 23,40           |

| Länge in mm | Preis | Preis verstärkt |
|-------------|-------|-----------------|
|             | WEKC  | VEKC            |
| 620         | 24,90 | 26,70           |
| 620         | 25,40 | 26,80           |
| 620         | 25,90 | 27,50           |
| 750         | 27,10 | 28,60           |
| 750         | 27,20 | 28,90           |
| 750         | 27,70 | 29,70           |
| 960         | 28,90 | 30,40           |
| 960         | 29,20 | 30,80           |
| 960         | 29,70 | 31,40           |

### doppelseitig

| ø Rohr | Länge in mm | Preis | Preis verstärkt |
|--------|-------------|-------|-----------------|
|        |             | WDKC  | VDKC            |
| ø 60   | 250         | 28,90 | 30,80           |
| ø 76   | 250         | 29,20 | 30,90           |
| ø 90   | 250         | 29,70 | 31,70           |
| ø 60   | 310         | 29,70 | 31,40           |
| ø 76   | 310         | 29,90 | 31,90           |
| ø 90   | 310         | 30,80 | 32,50           |
| ø 60   | 380         | 30,90 | 32,50           |
| ø 76   | 380         | 31,30 | 33,10           |
| ø 90   | 380         | 31,70 | 33,90           |
| ø 60   | 440         | 31,90 | 33,90           |
| ø 76   | 440         | 32,20 | 34,00           |
| ø 90   | 440         | 32,50 | 35,00           |

| Länge in mm | Preis | Preis verstärkt |
|-------------|-------|-----------------|
|             | WDKC  | VDKC            |
| 620         | 40,00 | 41,60           |
| 620         | 40,30 | 42,50           |
| 620         | 41,50 | 43,20           |
| 750         | 44,20 | 46,30           |
| 750         | 45,00 | 46,70           |
| 750         | 45,60 | 47,80           |
| 960         | 47,90 | 49,70           |
| 960         | 48,00 | 50,00           |
| 960         | 48,70 | 50,90           |

## Halterungen für Formlineschilder


### Für einseitige Tafelbefestigung



#### AEF/ADF-Lasche

| ø Rohr  | AEF einseitig Preis/Stk. | ADF beidseitig Preis/Stk. |
|---------|--------------------------|---------------------------|
| ø 48 mm | 9,00                     | -                         |
| ø 60 mm | 9,40                     | 13,70                     |
| ø 76 mm | 9,40                     | 14,30                     |
| ø 90 mm | 10,00                    | 14,70                     |

### Für doppelseitige Tafelbefestigung



#### WDF-Lasche

(für höhere Wind- und Schneelasten)

| ø Rohr  | Preis/ Stk. |
|---------|-------------|
| ø 60 mm | 17,90       |
| ø 76 mm | 18,30       |
| ø 90 mm | 19,00       |



#### WEF-Lasche

(verstärkt, für besonders hohe Wind- und Schneelasten)

| ø Rohr  | Preis/ Stk. |
|---------|-------------|
| ø 60 mm | 13,20       |
| ø 76 mm | 13,70       |
| ø 90 mm | 14,00       |



#### Klemmteil F oder U

|                              |      |
|------------------------------|------|
| inkl. Schraube und Mutter A4 | 3,90 |
|------------------------------|------|

## Bandbefestigung für Schilder mit Umrandungsprofil



#### NBU-Lasche

|           |       |
|-----------|-------|
| per Stück | 10,10 |
|-----------|-------|



#### WBU-Lasche

(verstärkt, für besonders hohe Wind- und Schneelasten)

|           |       |
|-----------|-------|
| per Stück | 11,40 |
|-----------|-------|

## Wandbefestigung für Schilder mit Umrandungsprofil



#### WZU-Lasche

(Bohrungen für Befestigungsschrauben M8)

|           |       |
|-----------|-------|
| per Stück | 16,00 |
|-----------|-------|



#### Montagewerkzeug

|           |        |
|-----------|--------|
| per Stück | 217,30 |
|-----------|--------|

## Zubehör für Bandbefestigung



#### Stahlband

aus rostfreiem Stahl  
Stärke: 0,7 mm - Rolle zu 30 m

|              |                        |        |
|--------------|------------------------|--------|
| Breite: 1/2" | Zugfestigkeit: 700 kg  | 128,00 |
| Breite: 3/4" | Zugfestigkeit: 1000 kg | 128,00 |
|              | lfm                    | 5,20   |



#### Schlaufen

aus rostfreiem Stahl

|      |           |        |
|------|-----------|--------|
| 1/2" | 100 Stück | 132,20 |
| 3/4" | 100 Stück | 132,20 |

## Befestigung von temporären Verkehrszeichen und Schneestangen auf Leitschienen

- Rasche und einfachste Befestigung von Schneestangen und Verkehrszeichen auf Leitschienen ohne Bohrung.
- Durch einfache Verdrehung des Verkehrszeichens kann jedes Verkehrszeichen schnellstens den erforderlichen Verkehrssituationen angepasst werden.

**NEU:**  
**Länge verstellbar!**



|           |              |              |
|-----------|--------------|--------------|
|           | ø 48mm       | ø 60mm       |
| per Stück | <b>31,60</b> | <b>34,00</b> |

## Rohrverlängerung im Steck- Klemmsystem

|  |  |                 |
|--|--|-----------------|
|  | In Stahlrohr geschweißte Klemmprofile, feuerverzinkt | Preis/<br>Stück |
|  | für Rohr ø 60/2 mm                                   | <b>63,20</b>    |
|  | für Rohr ø 76/3 mm                                   | <b>69,40</b>    |

## Fundamentsockel mit Sicherungshülsen zum Eingraben

|   |  |      |           |                  |                |          |               |
|---|--|------|-----------|------------------|----------------|----------|---------------|
| <p><b>B</b> → Sicherung aus Kunststoff</p> <p><b>B</b> →</p> <p><b>C</b> → Eingegossener Sitzkegel (Leichtausgleichsmantel)</p> <p><b>D</b> → Betonfundamentsockel</p> <p><b>E</b> → Zentrierungsdurchmesser für Rohrsteher</p> | Serie P - für Verkehrszeichen, Reklametafeln, etc. |      |           |                  |                |          |               |
|   |  | Type | Rohr ø mm | Einschubtiefe mm | Sockelfuß ø mm | Länge mm | Gewicht kg    |
|   | P 48/500   | 48   | 400       | 240              | 400            | 27       | <b>51,20</b>  |
|   | P 60/500   | 60   | 400       | 240              | 500            | 26       | <b>58,90</b>  |
|   | P 60/690   | 60   | 600       | 240              | 690            | 33       | <b>60,30</b>  |
|   | P 76/700   | 76   | 300       | 280              | 700            | 64       | <b>102,60</b> |
|   | Sicherungshülse ø 48                               |      |           |                  |                |          | <b>7,50</b>   |
|   | Sicherungshülse ø 60                               |      |           |                  |                |          | <b>8,50</b>   |
|   | Sicherungshülse ø 76                               |      |           |                  |                |          | <b>16,40</b>  |

## Leitflockfundamentstein

|  |        |         |        |         |                   |                   |                     |                 |
|--|--------|---------|--------|---------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
|  | Type   | Bauhöhe | ø oben | ø unten | Stück/<br>Palette | Gewicht/<br>Stück | Gewicht/<br>Palette | Preis/<br>Stück |
|  | LPF-3N | 360 mm  | 260 mm | 250 mm  | 24                | 35 kg             | 840 kg              | <b>33,00</b>    |
|  | LPF-0  | 360 mm  | 380 mm | 250 mm  | 20                | 42 kg             | 840 kg              | <b>42,10</b>    |



## Rohrsteher

Mit Verdrehsicherung und Abdeckkappe

### Aufstellungsempfehlung:

- fix: einbetonieren oder in Betonrohr einkieseln
- austauschbar: in Stehverlängerung (S. 83)  
Fundamentsockel (S. 68)  
Steherhalterung (S. 70)

### Abdeckkappe

aus Kunststoff für Rohrsteher

| Rohr ø in mm     | Preis/Stk. |
|------------------|------------|
| 48/2             | 3,60       |
| 60/2 oder 60/3,3 | 3,60       |
| 76/3             | 4,40       |
| 88/2,9 oder 90/3 | 5,00       |

### Gabelsteher ø 60/3

feuerverzinkt, geschweißt, für rechteckige Leitwinkel

| Tafelgröße in mm   | Preis/Stk. |
|--------------------|------------|
| 470 x 700<br>Typ 1 | 177,50     |
| 600 x 900<br>Typ 2 | 184,80     |

### Rohrsteher verzinkt

innen und außen feuerverzinkte Stahlrohre

|          | St ø 48 mm<br>2,0 mm WS | St ø 60 mm<br>2,0 mm WS | St ø 60 mm<br>3,0 mm WS | St ø 76 mm<br>3,0 mm WS | St ø 88 mm<br>2,9 mm WS |
|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Länge mm | Preis/Stk.              | Preis/Stk.              | Preis/Stk.              | Preis/Stk.              | Preis/Stk.              |
| 1500     | 25,60                   | 31,70                   | 42,20                   | 44,30                   | -                       |
| 2000     | 31,60                   | 39,60                   | 53,60                   | 57,10                   | 82,00                   |
| 2500     | 37,70                   | 47,90                   | 68,20                   | 71,50                   | 102,10                  |
| 3000     | 43,00                   | 53,60                   | 75,90                   | 78,90                   | 120,70                  |
| 3500     | 49,80                   | 61,00                   | 87,30                   | 91,60                   | 141,30                  |
| 4000     | 60,20                   | 75,30                   | 105,60                  | 107,40                  | 166,80                  |

### Rohrsteher aus Aluminium

aus Aluminium AlMgSi 0,5 F 25

|          | AL ø 48 mm<br>2,0 mm WS | AL ø 60 mm<br>2,0 mm WS | AL ø 60 mm<br>3,0 mm WS | AL ø 76 mm<br>3,0 mm WS | AL ø 90 mm<br>3,0 mm WS |
|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Länge mm | Preis/Stk.              | Preis/Stk.              | Preis/Stk.              | Preis/Stk.              | Preis/Stk.              |
| 1500     | 27,00                   | 32,10                   | 42,20                   | 48,20                   | -                       |
| 2000     | 33,60                   | 40,00                   | 53,70                   | 63,10                   | 86,00                   |
| 2500     | 41,90                   | 48,20                   | 69,40                   | 78,20                   | 107,10                  |
| 3000     | 46,90                   | 54,10                   | 76,30                   | 93,00                   | 121,00                  |
| 3500     | 54,10                   | 62,20                   | 87,80                   | 104,90                  | 147,80                  |
| 4000     | 60,10                   | 71,60                   | 106,30                  | 121,50                  | 171,20                  |

## Steherhalterung

Zum Einbetonieren (für Rohrsteher und Rohrrahmen verwendbar)



| für Rohr | Preis/<br>Stück |
|----------|-----------------|
| ø 48     | 34,20           |
| ø 60     | 36,30           |
| ø 76     | 62,70           |

## Ständerkreuz

**Ausführung:** Ständerkreuze aus U-Profilen verschweißt, feuerverzinkt, mit Rohrstützen zur Befestigung von Rohrrahmen und Rohrsteher.









|                            | für Rohre              | Preis/<br>Stück |
|----------------------------|------------------------|-----------------|
| Type A<br>(500 x 500 mm)   | Type A/48<br>Type A/60 | 99,70           |
| Type B<br>(1000 x 1000 mm) | Type B/48<br>Type B/60 | 174,30          |

## Wandarm für VZ






|                                 |                            |          |        |
|---------------------------------|----------------------------|----------|--------|
| <b>verzinkte<br/>Ausführung</b> | für VZ ø 480 mm            | Größe I  | 128,20 |
|                                 | für VZ ø 670 oder<br>Δ 700 | Größe II | 132,90 |
| <b>Alu<br/>Ausführung</b>       | für VZ ø 480 mm            | Größe I  | 128,20 |
|                                 | für VZ ø 670 oder<br>Δ 700 | Größe II | 132,90 |



| Rohrrahmen  | Type | Abmessungen<br>Verkehrszeichen<br>in mm<br>B x H | Achismaß<br>in mm | komplett mit Befestigungsglaschen Type RL<br>für einseitige Tafelmontage |                        |              |                   |   |
|---|------|--|-------------------|--|------------------------|--------------|-------------------|---|
|   |      |  |                   | Rohr<br>ø mm   | Preis/Stk.<br>verzinkt | Rohr<br>ø mm | Preis/Stk.<br>Alu | Anzahl der<br>erforderlichen<br>Klemmen |
|    | A2   | Seitenlänge 1000                                 | 1100              | 48   | 260,20                 | 60           | 292,10            | 4                                       |
|   | A3   | Seitenlänge 700                                  | 800               | 48   | 218,00                 | 48           | 218,00            | 3                                       |
|    | B2   | Durchmesser 960                                  | 1100              | 60   | 247,50                 | 60           | 296,30            | 4                                       |
|   | B3   | Durchmesser 670                                  | 800               | 48   | 205,10                 | 48           | 205,10            | 4                                       |
|   | B4   | Durchmesser 480                                  | 600               | 48   | 192,90                 | 48           | 192,90            | 3                                       |
|   | C1   | 960 x 960  | 1100              | 60   | 387,40                 | 60           | 387,40            | 6                                       |
|   | C2   | 630 x 630  | 800               | 48   | 225,80                 | 48           | 225,80            | 4                                       |
|   | C3   | 1500 x 1500                                      | 1600              | 76/90  | 790,70                 | 76/90        | 870,40            | 8                                       |
|  | CF2  | 940 x 940  | 1100              | 48   | 321,30                 | 60           | 360,80            | 6                                       |
|   | CF3  | 630 x 630  | 800               | 48   | 225,70                 | 48           | 225,70            | 4                                       |
|  | D1   | 1000 x 2000                                      | 1100              | 76/90  | 813,20                 | 76/90        | 905,90            | 8                                       |
|   | D2   | 1000 x 1500                                      | 1100              | 60/76  | 560,00                 | 60/76        | 634,50            | 8                                       |
|   | D3   | 960 x 1200                                       | 1100              | 60   | 402,40                 | 60/76        | 484,80            | 6                                       |
|   | D4   | 630 x 960  | 800               | 48   | 295,50                 | 60           | 295,50            | 6                                       |
|  | E2   | 2000 x 1000                                      | 2100              | 60/76  | 648,30                 | 60/76        | 658,40            | 8                                       |
|   | E3   | 1500 x 1000                                      | 1600              | 60/76  | 507,90                 | 60/76        | 521,80            | 8                                       |
|   | E4   | 960 x 630  | 1100              | 48   | 293,40                 | 60           | 293,40            | 6                                       |





| Rohrrahmen | Type | Abmessungen<br>Verkehrszeichen<br>in mm<br>B x H | Achismaß<br>in mm | komplett mit Befestigungslaschen Type RL<br>für einseitige Tafelmontage |                        |              |                   |   |
|------------|------|--|-------------------|---|------------------------|--------------|-------------------|---|
|            |      |  |                   | Rohr<br>ø mm  | Preis/Stk.<br>verzinkt | Rohr<br>ø mm | Preis/Stk.<br>Alu | Anzahl der<br>erforderlichen<br>Klemmen |
|            | F1   | 2000 x (1000+310)                                | 2100              | 76/90   | <b>986,50</b>          | -            | -                 | 12                                      |
|            | F2   | 1500 x (1000+310)                                | 1600              | 60/76   | <b>776,90</b>          | 76/90        | <b>933,80</b>     | 12                                      |
|            | F3   | 960 x (630+310)                                  | 1100              | 60  | <b>464,80</b>          | 60           | <b>464,80</b>     | 12                                      |
|            | G1   | 2300 x 620                                       | 2400              | 60  | <b>413,00</b>          | 60/76        | <b>510,80</b>     | 8                                       |
|            | G2   | 1740 x 460                                       | 1900              | 48  | <b>328,00</b>          | 60           | <b>361,50</b>     | 6                                       |
|            | G3   | 1150 x 310                                       | 1300              | 48  | <b>231,50</b>          | 48           | <b>231,50</b>     | 4                                       |
|            | H1   | 2300 x (620+620)                                 | 2400              | 76/90   | <b>1.079,20</b>        | 76/90        | <b>1.175,20</b>   | 16                                      |
|            | H2   | 1740 x (460+460)                                 | 1900              | 60/76   | <b>660,10</b>          | 60/76        | <b>683,80</b>     | 12                                      |
|            | H3   | 1150 x (310+310)                                 | 1300              | 48  | <b>388,80</b>          | 60           | <b>421,60</b>     | 8                                       |
|            | J1   | 2300 x 620<br>1740 x 460                         | 2400              | 60/76   | <b>794,00</b>          | 76/90        | <b>1.069,10</b>   | 14                                      |
|            | J2   | 1740 x 460<br>1150 x 310                         | 1900              | 60  | <b>509,80</b>          | 60/76        | <b>605,20</b>     | 10                                      |
|            | L2   | 2200 x 460                                       | 2300              | 60  | <b>358,30</b>          | 60           | <b>396,70</b>     | 8                                       |
|            | L3   | 1460 x 310                                       | 1600              | 48  | <b>259,30</b>          | 48           | <b>259,30</b>     | 6                                       |
|            | M2   | 2200 x (460+460)                                 | 2300              | 60/76   | <b>780,70</b>          | 60/76        | <b>794,80</b>     | 16                                      |
|            | M3   | 1460 x (310+310)                                 | 1600              | 60  | <b>487,20</b>          | 60           | <b>487,20</b>     | 12                                      |
|            | N2   | 2000 x 460<br>1150 x 310                         | 2300              | 60/76   | <b>639,70</b>          | 60/76        | <b>690,40</b>     | 12                                      |
|            | P1   | (1740+460+1740) x 460                            | 3600              | 60/76   | <b>630,30</b>          | 76           | <b>737,50</b>     | 12                                      |
|            | P2   | (1150+310+1150) x 310                            | 2700              | 48  | <b>356,70</b>          | 60           | <b>394,30</b>     | 10                                      |

| Rohrrahmen | Type   | Abmessungen<br>Verkehrszeichen<br>in mm<br>B x H | Achismaß<br>in mm | komplett mit Befestigungsglaschen Type RL<br>für einseitige Tafelmontage |   |              |                   |   |
|------------|--------|--|-------------------|--|---|--------------|-------------------|---|
|            |        |  |                   | Rohr<br>ø mm   | Preis/Stk.<br>verzinkt  | Rohr<br>ø mm | Preis/Stk.<br>Alu | Anzahl der<br>erforderlichen<br>Klemmen |
|            | S5     | 2500 x 620                                       | 2600              | 60/76  | 457,10  | 60/76        | 556,60            | 8                                       |
|            | S6     | 2000 x 470                                       | 2100              | 48/60  | 343,90  | 60           | 394,20            | 6                                       |
|            | S7     | 1150 x 310                                       | 1300              | 48   | 234,50  | 48           | 234,50            | 4                                       |
|            | T5-B60 | 2500 x 620                                       | -                 | 60   | Rohrrahmen Type T, Ausführung Alu mit Ständerkreuz verzinkt<br>633,90 |              | 8                 |   |
|            | T6-B60 | 2000 x 470                                       | -                 | 60   | 548,40  |              | 6                 |   |
|            | T7-A48 | 1150 x 310                                       | -                 | 48   | 324,50  |              | 4                 |   |
|            | U1     | Durchmesser 2 x 960                              | 1100              | 60/76  | 649,30  | -            | -                 | 8                                       |
|            | U2     | Durchmesser 2 x 670                              | 800               | 48/60  | 421,20  | 48/60        | 455,00            | 8                                       |
|            | V1     | Durchm. / Seitenl.<br>960 / 1000                 | 1100              | 60/76  | 592,30  | 60/76        | 609,30            | 8                                       |
|            | V2     | Durchm. / Seitenl.<br>670 / 700                  | 800               | 48/60  | 412,60  | 48/60        | 445,90            | 8                                       |
|            | W1     | Durchmesser 960<br>960 x 310                     | 1100              | 60   | 382,60  | 60/76        | 549,30            | 8                                       |
|            | W2     | Durchmesser 670<br>630 x 310                     | 800               | 48   | 340,80  | 48/60        | 419,30            | 7                                       |
|            | W3     | Durchmesser 480<br>470 x 230                     | 600               | 48   | 283,20  | 48           | 317,70            | 6                                       |
|            | X2     | Seitenlänge 1000<br>960 x 470                    | 1100              | 60   | 486,90  | 60/76        | 562,40            | 8                                       |
|            | X3     | Seitenlänge 700<br>630 x 310                     | 800               | 48   | 325,90  | 60           | 356,00            | 7                                       |
|            | Y1     | 960 x (960+310)                                  | 1100              | 60/76  | 575,20  | 60/76        | 597,80            | 10                                      |
|            | Y2     | 630 x (630+310)                                  | 800               | 48   | 381,30  | 60           | 414,80            | 8                                       |

| Rohrrahmen  | Type | Abmessungen<br>Verkehrszeichen<br>in mm<br>B x H | Achismaß<br>in mm | komplett mit Befestigungslaschen Type RL<br>für einseitige Tafelmontage |                        |              |                   |   |
|---|------|--|-------------------|---|------------------------|--------------|-------------------|---|
|   |      |  |                   | Rohr<br>ø mm  | Preis/Stk.<br>verzinkt | Rohr<br>ø mm | Preis/Stk.<br>Alu | Anzahl der<br>erforderlichen<br>Klemmen |
|    | Z2   | 1000 x (1500+470)                                | 1100              | 76/90   | 920,00                 | -            | -                 | 12                                      |
|   | Z3   | 960 x (1200+310)                                 | 1100              | 60/76   | 634,50                 | 60/76        | 714,70            | 10                                      |
|   | Z4   | 630 x (960+230)                                  | 800               | 48/60   | 463,50                 | 60/76        | 463,50            | 10                                      |
|    | HF1  | 1150 x (310+310)                                 | 1300              | 60  | 562,90                 | 60/76        | 651,30            | 12                                      |
|   | HF2  | 1740 x (460+406)                                 | 1900              | 76/90   | 1.102,30               | 76/90        | 1.204,60          | 18                                      |
|   | HF3  | 2200 x (460+460+460)                             | 2400              | 76/90   | 1.337,80               | 76/90        | 1.394,80          | 24                                      |
|   | HF4  | 1740 x (460+460+460+460)                         | 1900              | 76/90   | 1.459,10               | 76/90        | 1.519,40          | 24                                      |
|  | PF1  | (1740+1740) x 460                                | 3600              | 60  | 500,30                 | 60/76        | 599,00            | 12                                      |
|   | PF2  | (1150+1150) x 310                                | 2400              | 48  | 337,50                 | 60           | 337,50            | 8                                       |

## Rohrrahmen für neue Wegweiserformate


| Rohrrahmen für neue<br>Wegweiserformate   | Type  | Abmessungen<br>Verkehrszeichen<br>in mm<br>B x H | komplett mit Befestigungslaschen Type RL für einseitige Tafelmontage |                   |        |                    |                   |        | Anzahl der<br>erforderlichen<br>Klemmen |
|---|-------|--|--|-------------------|--------|--------------------|-------------------|--------|---|
|   |       |  | Stahl verzinkt   |                   |        | Aluminium          |                   |        |   |
|   |       |  | Rohr ø mm<br>unten   | Achismaß<br>in mm | Preis  | Rohr ø mm<br>unten | Achismaß<br>in mm | Preis  |   |
|  | GA-01 | 1150 x 250                                       | 48   | 1288              | 226,90 | 48                 | 1288              | 226,90 | 4                                       |
|   | GA-03 | 1150 x 400                                       | 48   | 1288              | 252,90 | 48                 | 1288              | 252,90 | 6                                       |
|   | GA-05 | 1150 x 620                                       | 48   | 1288              | 299,30 | 60                 | 1300              | 299,30 | 6                                       |
|  | GB-01 | 1460 x 250                                       | 48   | 1598              | 254,80 | 48                 | 1598              | 254,80 | 6                                       |
|   | GB-02 | 1460 x 330                                       | 48   | 1598              | 262,50 | 48                 | 1598              | 262,50 | 6                                       |
|   | GB-03 | 1460 x 400                                       | 48   | 1598              | 262,50 | 60                 | 1610              | 262,50 | 6                                       |
|   | GB-04 | 1460 x 500                                       | 48   | 1598              | 297,50 | 60                 | 1610              | 302,00 | 6                                       |
|   | GB-05 | 1460 x 620                                       | 60   | 1610              | 319,90 | 60                 | 1610              | 357,70 | 6                                       |
|   | GB-06 | 1460 x 660                                       | 60   | 1610              | 385,60 | 60                 | 1610              | 385,60 | 6                                       |

| Rohrrahmen für neue Wegweiserformate  | Type  | Abmessungen Verkehrszeichen in mm B x H                                   | komplett mit Befestigungslaschen Type RL für einseitige Tafelmontage |                |        |   |                |        | Anzahl der erforderlichen Klemmen |
|---|-------|---|--|----------------|--------|---|----------------|--------|-----------------------------------|
|   |       |   | Stahl verzinkt   |                |        | Aluminium                               |                |        |                                   |
|   |       |   | Rohr $\varnothing$ mm unten  | Achismaß in mm | Preis  | Rohr $\varnothing$ mm unten             | Achismaß in mm | Preis  |                                   |
|    | GC-02 | 1740 x 330  | 48   | 1878           | 271,20 | 60                                      | 1890           | 302,00 | 6                                 |
|   | GC-04 | 1740 x 500  | 48   | 1878           | 318,20 | 60                                      | 1890           | 366,40 | 6                                 |
|   | GC-06 | 1740 x 660  | 60   | 1890           | 413,90 | 60/76                                   | 1890           | 497,70 | 8                                 |
|   | GC-07 | 1740 x 750  | 60   | 1890           | 415,10 | 60/76                                   | 1890           | 508,70 | 8                                 |
|    | GD-02 | 2200 x 330  | 48   | 2338           | 337,90 | 60                                      | 2350           | 337,90 | 8                                 |
|   | GD-03 | 2200 x 400  | 48   | 2338           | 349,30 | 60                                      | 2350           | 400,50 | 8                                 |
|   | GD-04 | 2200 x 500  | 60   | 2350           | 413,20 | 60                                      | 2350           | 413,20 | 8                                 |
|   | GD-06 | 2200 x 660  | 60   | 2350           | 430,40 | 60/76                                   | 2350           | 537,30 | 8                                 |
|   | GD-07 | 2200 x 750  | 60/76  | 2350           | 534,60 | 60/76                                   | 2350           | 549,40 | 8                                 |
|   | GD-08 | 2200 x 900  | 60/76  | 2350           | 621,80 | 60/76                                   | 2350           | 625,80 | 10                                |
|  | GE-03 | 2500 x 400  | 60   | 2650           | 422,20 | 60                                      | 2650           | 422,20 | 8                                 |
|   | GE-06 | 2500 x 660  | 60/76  | 2650           | 561,90 | 60/76                                   | 2650           | 561,90 | 10                                |
|   | GE-08 | 2500 x 900  | 60/76  | 2650           | 626,80 | 76/90                                   | 2671           | 836,40 | 10                                |
| Rohrrahmen für neue Wegweiserformate  | Type  | Abmessungen Verkehrszeichen in mm B x H (H <sub>1</sub> +H <sub>2</sub> ) | komplett mit Befestigungslaschen Type RL für einseitige Tafelmontage |                |        |   |                |        | Anzahl der erforderlichen Klemmen |
|   |       |   | Stahl verzinkt   |                |        | Aluminium                               |                |        |                                   |
|   |       |   | Rohr mm $\varnothing 1 / \varnothing 2$                              | Achismaß in mm | Preis  | Rohr mm $\varnothing 1 / \varnothing 2$ | Achismaß in mm | Preis  |                                   |
|  | HA-01 | 1150 x (250+250)  | 48/48  | 1288           | 381,30 | 60/60                                   | 1300           | 381,30 | 8                                 |
|   | HA-02 | 1150 x (400+250)  | 48/48  | 1288           | 411,90 | 60/60                                   | 1300           | 445,90 | 10                                |
|   | HA-03 | 1150 x (250+400)  | 48/48  | 1288           | 411,90 | 60/60                                   | 1300           | 445,90 | 10                                |
|   | HA-05 | 1150 x (400+400)  | 60/60  | 1300           | 492,70 | 60/60                                   | 1300           | 492,70 | 12                                |
|   | HA-08 | 1150 x (620+250)  | 60/60  | 1300           | 474,40 | 60/76                                   | 1300           | 561,20 | 10                                |
|   | HA-09 | 1150 x (250+620)  | 60/60  | 1300           | 474,40 | 60/76                                   | 1300           | 561,20 | 10                                |
|   | HA-13 | 1150 x (620+400)  | 60/76  | 1300           | 508,70 | 60/76                                   | 1300           | 598,90 | 12                                |
|   | HA-14 | 1150 x (400+620)  | 60/76  | 1300           | 508,70 | 60/76                                   | 1300           | 598,90 | 12                                |
|   | HA-21 | 1150 x (620+620)  | 60/76  | 1300           | 602,20 | 60/76                                   | 1300           | 627,50 | 12                                |


| Rohrrahmen für neue Wegweiserformate | Type             | Abmessungen Verkehrszeichen in mm B x H (H <sub>1</sub> +H <sub>2</sub> ) | komplett mit Befestigungsglaschen Type RL für einseitige Tafelmontage |               |        |                 |               |          | Anzahl der erforderlichen Klemmen |
|--------------------------------------|------------------|---|---|---------------|--------|-----------------|---------------|----------|-----------------------------------|
|                                      |                  |   | Stahl verzinkt  |               |        | Aluminium       |               |          |                                   |
|                                      |                  |   | Rohr mm ø1 / ø2   | Achsmaß in mm | Preis  | Rohr mm ø1 / ø2 | Achsmaß in mm | Preis    |                                   |
|                                      | HB-01            | 1460 x (250+250)  | 48/48   | 1598          | 432,30 | 60/60           | 1610          | 479,90   | 12                                |
|                                      | HB-02            | 1460 x (400+250)  | 60/60   | 1610          | 492,60 | 60/60           | 1610          | 492,60   | 12                                |
|                                      | HB-03            | 1460 x (250+400)  | 60/60   | 1610          | 492,60 | 60/60           | 1610          | 492,60   | 12                                |
|                                      | HB-04            | 1460 x (330+330)  | 60/60   | 1610          | 492,60 | 60/60           | 1610          | 492,60   | 12                                |
|                                      | HB-05            | 1460 x (400+400)  | 60/60   | 1610          | 508,00 | 60/76           | 1610          | 595,70   | 12                                |
|                                      | HB-06            | 1460 x (500+330)  | 60/60   | 1610          | 508,00 | 60/76           | 1610          | 595,70   | 12                                |
|                                      | HB-07            | 1460 x (330+500)  | 60/60   | 1610          | 508,00 | 60/76           | 1610          | 508,00   | 12                                |
|                                      | HB-08            | 1460 x (620+250)  | 60/60   | 1610          | 521,80 | 60/76           | 1610          | 617,90   | 12                                |
|                                      | HB-09            | 1460 x (250+620)  | 60/60   | 1610          | 521,80 | 60/76           | 1610          | 617,90   | 12                                |
|                                      | HB-10            | 1460 x (660+330)  | 60/76   | 1610          | 605,20 | 60/76           | 1610          | 628,00   | 12                                |
|                                      | HB-11            | 1460 x (330+660)  | 60/76   | 1610          | 605,20 | 60/76           | 1610          | 628,00   | 12                                |
|                                      | HB-12            | 1460 x (500+500)  | 60/76   | 1610          | 590,90 | 60/76           | 1610          | 614,20   | 12                                |
|                                      | HB-13            | 1460 x (620+400)  | 60/76   | 1610          | 621,10 | 60/76           | 1610          | 628,00   | 12                                |
|                                      | HB-14            | 1460 x (400+620)  | 60/76   | 1610          | 621,10 | 60/76           | 1610          | 628,00   | 12                                |
|                                      | HB-19            | 1460 x (660+500)  | 60/76   | 1610          | 670,30 | 60/76           | 1610          | 733,80   | 12                                |
|                                      | HB-20            | 1460 x (500+660)  | 60/76   | 1610          | 670,30 | 60/76           | 1610          | 733,80   | 12                                |
| HB-21                                | 1460 x (620+620) | 60/76   | 1610  | 733,90        | 76/90  | 1631            | 733,90        | 12       |                                   |
| HB-26                                | 1460 x (660+660) | 60/76   | 1610  | 766,50        | 76/90  | 1631            | 921,70        | 12       |                                   |
|                                      | HC-04            | 1740 x (330+330)  | 60/60   | 1890          | 507,20 | 60/76           | 1890          | 599,80   | 12                                |
|                                      | HC-06            | 1740 x (500+330)  | 60/76   | 1890          | 617,60 | 60/76           | 1890          | 630,30   | 12                                |
|                                      | HC-07            | 1740 x (330+500)  | 60/76   | 1890          | 617,60 | 60/76           | 1890          | 630,30   | 12                                |
|                                      | HC-10            | 1740 x (660+330)  | 60/76   | 1890          | 689,60 | 60/76           | 1890          | 747,90   | 14                                |
|                                      | HC-11            | 1740 x (330+660)  | 60/76   | 1890          | 689,60 | 60/76           | 1890          | 747,90   | 14                                |
|                                      | HC-12            | 1740 x (500+500)  | 60/76   | 1890          | 692,80 | 60/76           | 1890          | 758,80   | 12                                |
|                                      | HC-17            | 1740 x (750+330)  | 60/76   | 1890          | 754,90 | 76/90           | 1890          | 768,50   | 14                                |
|                                      | HC-18            | 1740 x (330+750)  | 60/76   | 1890          | 754,90 | 60/76           | 1890          | 768,50   | 14                                |
|                                      | HC-19            | 1740 x (660+500)  | 60/76   | 1890          | 765,80 | 76/90           | 1911          | 960,80   | 14                                |
|                                      | HC-20            | 1740 x (500+660)  | 60/76   | 1890          | 765,80 | 76/90           | 1911          | 960,80   | 14                                |
|                                      | HC-22            | 1740 x (750+500)  | 76/90   | 1890          | 798,70 | 76/90           | 1911          | 1.058,00 | 14                                |
|                                      | HC-23            | 1740 x (500+750)  | 76/90   | 1890          | 798,70 | 76/90           | 1911          | 1.058,00 | 14                                |
|                                      | HC-26            | 1740 x (660+660)  | 76/90   | 1911          | 964,80 | 76/90           | 1911          | 1.078,80 | 16                                |
| HC-27                                | 1740 x (750+750) | 76/90   | 1911  | 990,10        | -      | -               | -             | 16       |                                   |

| Rohrrahmen für neue Wegweiserformate | Type  | Abmessungen Verkehrszeichen in mm B x H (H <sub>1</sub> +H <sub>2</sub> ) | komplett mit Befestigungsglaschen Type RL für einseitige Tafelmontage |               |          |                 |               |          | Anzahl der erforderlichen Klemmen |
|--------------------------------------|-------|---|---|---------------|----------|-----------------|---------------|----------|-----------------------------------|
|                                      |       |   | Stahl verzinkt  |               |          | Aluminium       |               |          |                                   |
|                                      |       |   | Rohr mm ø1 / ø2   | Achsmaß in mm | Preis    | Rohr mm ø1 / ø2 | Achsmaß in mm | Preis    |                                   |
|                                      | HD-04 | 2200 x (330+330)  | 48/60   | 2350          | 670,80   | 60/76           | 2350          | 670,80   | 16                                |
|                                      | HD-05 | 2200 x (400+400)  | 60/76   | 2338          | 726,60   | 60/76           | 2350          | 802,10   | 16                                |
|                                      | HD-06 | 2200 x (500+330)  | 60/76   | 2350          | 684,00   | 60/76           | 2350          | 792,10   | 16                                |
|                                      | HD-07 | 2200 x (330+500)  | 60/76   | 2350          | 684,50   | 60/76           | 2350          | 792,30   | 16                                |
|                                      | HD-12 | 2200 x (500+500)  | 60/76   | 2350          | 822,10   | 76/90           | 2371          | 994,80   | 16                                |
|                                      | HD-15 | 2200 x (660+400)  | 60/76   | 2350          | 829,20   | 76/90           | 2371          | 1.070,00 | 16                                |
|                                      | HD-16 | 2200 x (400+660)  | 60/76   | 2350          | 829,20   | 76/90           | 2371          | 1.070,00 | 16                                |
|                                      | HD-17 | 2200 x (750+330)  | 60/76   | 2350          | 827,70   | 76/90           | 2371          | 1.074,90 | 16                                |
|                                      | HD-18 | 2200 x (330+750)  | 60/76   | 2350          | 828,00   | 76/90           | 2371          | 1.075,00 | 16                                |
|                                      | HD-22 | 2200 x (750+500)  | 76/90   | 2371          | 1.018,90 | -               | -             | -        | 16                                |
|                                      | HD-23 | 2200 x (500+750)  | 76/90   | 2371          | 1.018,90 | -               | -             | -        | 16                                |
|                                      | HD-24 | 2200 x (900+400)  | 76/90   | 2371          | 1.120,60 | -               | -             | -        | 16                                |
|                                      | HD-25 | 2200 x (400+900)  | 76/90   | 2371          | 1.120,60 | -               | -             | -        | 16                                |
|                                      | HD-26 | 2200 x (660+660)  | 76/90   | 2371          | 1.085,90 | -               | -             | -        | 16                                |
|                                      | HE-05 | 2500 x (400+400)  | 60/76   | 2650          | 765,70   | 60/76           | 2650          | 818,20   | 16                                |
|                                      | HE-15 | 2500 x (660+400)  | 76/90   | 2671          | 1.032,90 | 76/90           | 2671          | 1.148,70 | 18                                |
|                                      | HE-16 | 2500 x (400+660)  | 76/90   | 2671          | 1.032,90 | 76/90           | 2671          | 1.148,70 | 18                                |


| Rohrrahmen für neue Wegweiserformate | Type                 | Abmessungen Verkehrszeichen in mm<br>B x H (H <sub>1</sub> +H <sub>2</sub> +H <sub>3</sub> ) | komplett mit Befestigungsglaschen Type RL für einseitige Tafelmontage |                  |       |                    |                  |       | Anzahl der erforderlichen Klemmen |
|--------------------------------------|----------------------|--|---|------------------|-------|--------------------|------------------|-------|-----------------------------------|
|                                      |                      |  | Stahl verzinkt  |                  |       | Aluminium          |                  |       |                                   |
|                                      |                      |  | Rohr mm<br>ø1 / ø2  | Achsmaß<br>in mm | Preis | Rohr mm<br>ø1 / ø2 | Achsmaß<br>in mm | Preis |                                   |
| HFA-01                               | 1150 x (250+250+250) | 60/60  | 1300  | 554,30           | 60/76 | 1300               | 639,90           | 12    |                                   |
| HFA-02                               | 1150 x (400+250+250) | 48/60  | 1288  | 631,30           | 60/76 | 1300               | 668,60           | 14    |                                   |
| HFA-03                               | 1150 x (250+400+250) | 48/60  | 1288  | 631,30           | 60/76 | 1300               | 668,60           | 14    |                                   |
| HFA-04                               | 1150 x (250+250+400) | 48/60  | 1288  | 631,30           | 60/76 | 1300               | 668,60           | 14    |                                   |
| HFA-06                               | 1150 x (400+400+250) | 48/60  | 1288  | 723,50           | 60/76 | 1300               | 723,50           | 16    |                                   |
| HFA-07                               | 1150 x (250+400+400) | 48/60  | 1288  | 723,50           | 60/76 | 1300               | 723,50           | 16    |                                   |
| HFA-08                               | 1150 x (400+250+400) | 48/60  | 1288  | 723,50           | 60/76 | 1300               | 723,50           | 16    |                                   |
| HFA-09                               | 1150 x (620+250+250) | 48/60  | 1288  | 704,10           | 60/76 | 1300               | 706,10           | 14    |                                   |
| HFA-10                               | 1150 x (250+620+250) | 48/60  | 1288  | 704,10           | 60/76 | 1300               | 706,10           | 14    |                                   |
| HFA-11                               | 1150 x (250+250+620) | 48/60  | 1288  | 704,10           | 60/76 | 1300               | 706,10           | 14    |                                   |
| HFA-15                               | 1150 x (400+400+400) | 60/76  | 1300  | 762,80           | 60/76 | 1300               | 835,40           | 18    |                                   |
| HFA-16                               | 1150 x (620+400+250) | 60/76  | 1300  | 805,30           | 60/76 | 1300               | 816,60           | 16    |                                   |
| HFA-17                               | 1150 x (250+620+400) | 60/76  | 1300  | 805,30           | 60/76 | 1300               | 816,60           | 16    |                                   |
| HFA-18                               | 1150 x (250+400+620) | 60/76  | 1300  | 805,30           | 60/76 | 1300               | 816,60           | 16    |                                   |
| HFA-19                               | 1150 x (620+250+400) | 60/76  | 1300  | 805,30           | 60/76 | 1300               | 816,60           | 16    |                                   |
| HFA-20                               | 1150 x (400+620+250) | 60/76  | 1300  | 805,30           | 60/76 | 1300               | 816,60           | 16    |                                   |
| HFA-21                               | 1150 x (400+250+620) | 60/76  | 1300  | 805,30           | 60/76 | 1300               | 816,60           | 16    |                                   |
| HFA-31                               | 1150 x (620+400+400) | 60/76  | 1300  | 855,60           | 76/90 | 1321               | 1.034,30         | 18    |                                   |
| HFA-32                               | 1150 x (400+620+400) | 60/76  | 1300  | 855,60           | 76/90 | 1321               | 1.034,30         | 18    |                                   |
| HFA-33                               | 1150 x (400+400+620) | 60/76  | 1300  | 855,60           | 76/90 | 1321               | 1.034,30         | 18    |                                   |
| HFA-43                               | 1150 x (620+620+250) | 60/76  | 1300  | 836,60           | 76/90 | 1321               | 1.033,70         | 16    |                                   |
| HFA-44                               | 1150 x (620+250+620) | 60/76  | 1300  | 836,60           | 76/90 | 1321               | 1.033,70         | 16    |                                   |
| HFA-45                               | 1150 x (250+620+620) | 60/76  | 1300  | 836,60           | 76/90 | 1321               | 1.033,70         | 16    |                                   |
| HFA-53                               | 1150 x (620+620+400) | 76/90  | 1321  | 1.035,80         | 76/90 | 1321               | 1.149,80         | 18    |                                   |
| HFA-54                               | 1150 x (620+400+620) | 76/90  | 1321  | 1.035,80         | 76/90 | 1321               | 1.149,80         | 18    |                                   |
| HFA-55                               | 1150 x (400+620+620) | 76/90  | 1321  | 1.035,80         | 76/90 | 1321               | 1.149,80         | 18    |                                   |



| Rohrrahmen für neue Wegweiserformate | Type                 | Abmessungen Verkehrszeichen in mm<br>B x H (H <sub>1</sub> +H <sub>2</sub> +H <sub>3</sub> ) | komplett mit Befestigungsglaschen Type RL für einseitige Tafelmontage |                   |       |                    |                   |       | Anzahl der erforderlichen Klemmen |
|--------------------------------------|----------------------|--|---|-------------------|-------|--------------------|-------------------|-------|-----------------------------------|
|                                      |                      |  | Stahl verzinkt  |                   |       | Aluminium          |                   |       |                                   |
|                                      |                      |  | Rohr mm<br>ø1 / ø2  | Achismaß<br>in mm | Preis | Rohr mm<br>ø1 / ø2 | Achismaß<br>in mm | Preis |                                   |
| HFB-01                               | 1460 x (250+250+250) | 48/60  | 1598  | 664,50            | 60/76 | 1610               | 716,40            | 18    |                                   |
| HFB-02                               | 1460 x (400+250+250) | 48/60  | 1598  | 741,20            | 60/76 | 1610               | 741,20            | 18    |                                   |
| HFB-03                               | 1460 x (250+400+250) | 48/60  | 1598  | 741,20            | 60/76 | 1610               | 741,20            | 18    |                                   |
| HFB-04                               | 1460 x (250+250+400) | 48/60  | 1598  | 741,20            | 60/76 | 1610               | 741,20            | 18    |                                   |
| HFB-05                               | 1460 x (330+330+330) | 60/76  | 1598  | 753,10            | 60/76 | 1610               | 837,90            | 18    |                                   |
| HFB-06                               | 1460 x (400+400+250) | 60/76  | 1610  | 766,90            | 60/76 | 1610               | 838,40            | 18    |                                   |
| HFB-07                               | 1460 x (250+400+400) | 60/76  | 1610  | 766,90            | 60/76 | 1610               | 838,40            | 18    |                                   |
| HFB-08                               | 1460 x (400+250+400) | 60/76  | 1610  | 766,90            | 60/76 | 1610               | 838,40            | 18    |                                   |
| HFB-09                               | 1460 x (620+250+250) | 60/76  | 1610  | 873,00            | 76/90 | 1610               | 873,00            | 18    |                                   |
| HFB-10                               | 1460 x (250+620+250) | 60/76  | 1610  | 873,00            | 76/90 | 1610               | 879,90            | 18    |                                   |
| HFB-11                               | 1460 x (250+250+620) | 60/76  | 1610  | 873,00            | 76/90 | 1610               | 879,90            | 18    |                                   |
| HFB-12                               | 1460 x (500+330+330) | 60/76  | 1610  | 859,80            | 76/90 | 1610               | 859,80            | 18    |                                   |
| HFB-13                               | 1460 x (330+500+330) | 60/76  | 1610  | 859,80            | 76/90 | 1610               | 859,80            | 18    |                                   |
| HFB-14                               | 1460 x (330+330+500) | 60/76  | 1610  | 859,80            | 76/90 | 1610               | 863,20            | 18    |                                   |
| HFB-15                               | 1460 x (400+400+400) | 60/76  | 1610  | 859,80            | -     | -                  | -                 | 18    |                                   |
| HFB-16                               | 1460 x (620+400+250) | 76/90  | 1610  | 873,00            | 76/90 | 1631               | 1.077,50          | 18    |                                   |
| HFB-17                               | 1460 x (250+620+400) | 76/90  | 1610  | 873,00            | 76/90 | 1631               | 1.077,50          | 18    |                                   |
| HFB-18                               | 1460 x (250+400+620) | 76/90  | 1610  | 873,00            | 76/90 | 1631               | 1.077,50          | 18    |                                   |
| HFB-19                               | 1460 x (620+250+400) | 76/90  | 1610  | 873,00            | 76/90 | 1631               | 1.077,50          | 18    |                                   |
| HFB-20                               | 1460 x (400+620+250) | 76/90  | 1610  | 873,00            | 76/90 | 1631               | 1.077,50          | 18    |                                   |
| HFB-21                               | 1460 x (400+250+620) | 76/90  | 1610  | 873,00            | 76/90 | 1631               | 1.077,50          | 18    |                                   |
| HFB-22                               | 1460 x (660+330+330) | 76/90  | 1610  | 871,10            | 76/90 | 1631               | 1.164,20          | 18    |                                   |
| HFB-23                               | 1460 x (330+660+330) | 76/90  | 1610  | 871,10            | 76/90 | 1631               | 1.142,80          | 18    |                                   |
| HFB-24                               | 1460 x (330+330+660) | 76/90  | 1610  | 871,10            | 76/90 | 1631               | 1.142,80          | 18    |                                   |
| HFB-25                               | 1460 x (500+500+330) | 76/90  | 1610  | 856,00            | 76/90 | 1631               | 1.129,30          | 18    |                                   |



| Rohrrahmen für neue Wegweiserformate | Type   | Abmessungen Verkehrszeichen in mm<br>B x H (H <sub>1</sub> +H <sub>2</sub> +H <sub>3</sub> ) | komplett mit Befestigungsglaschen Type RL für einseitige Tafelmontage |                  |          |                    |                  |          | Anzahl der erforderlichen Klemmen |
|--------------------------------------|--------|--|---|------------------|----------|--------------------|------------------|----------|-----------------------------------|
|                                      |        |  | Stahl verzinkt  |                  |          | Aluminium          |                  |          |                                   |
|                                      |        |  | Rohr mm<br>ø1 / ø2  | Achsmaß<br>in mm | Preis    | Rohr mm<br>ø1 / ø2 | Achsmaß<br>in mm | Preis    |                                   |
|                                      | HFB-26 | 1460 x (330+500+500)   | 76/90   | 1610             | 856,00   | 76/90              | 1631             | 1.129,30 | 18                                |
|                                      | HFB-27 | 1460 x (500+330+500)   | 76/90   | 1610             | 856,00   | 76/90              | 1631             | 1.129,30 | 18                                |
|                                      | HFB-31 | 1460 x (620+400+400)   | 76/90   | 1631             | 1.061,00 | 76/90              | 1631             | 1.174,60 | 18                                |
|                                      | HFB-32 | 1460 x (400+620+400)   | 76/90   | 1631             | 1.061,00 | 76/90              | 1631             | 1.174,60 | 18                                |
|                                      | HFB-33 | 1460 x (400+400+620)   | 76/90   | 1631             | 1.061,00 | 76/90              | 1610             | 1.174,60 | 18                                |
|                                      | HFB-37 | 1460 x (660+500+330)   | 76/90   | 1631             | 1.084,40 | 76/90              | 1631             | 1.177,60 | 18                                |
|                                      | HFB-38 | 1460 x (500+660+330)   | 76/90   | 1631             | 1.084,40 | 76/90              | 1631             | 1.177,60 | 18                                |
|                                      | HFB-39 | 1460 x (500+330+660)   | 76/90   | 1631             | 1.084,40 | 76/90              | 1631             | 1.177,60 | 18                                |
|                                      | HFB-40 | 1460 x (660+330+550)   | 76/90   | 1631             | 1.084,40 | 76/90              | 1631             | 1.177,60 | 18                                |
|                                      | HFB-41 | 1460 x (330+660+500)   | 76/90   | 1631             | 1.084,40 | 76/90              | 1631             | 1.177,60 | 18                                |
|                                      | HFB-42 | 1460 x (330+500+660)   | 76/90   | 1631             | 1.084,40 | 76/90              | 1631             | 1.177,60 | 18                                |
|                                      | HFB-43 | 1460 x (620+620+250)   | 76/90   | 1631             | 1.097,50 | 76/90              | 1631             | 1.191,30 | 18                                |
|                                      | HFB-44 | 1460 x (620+250+620)   | 76/90   | 1631             | 1.097,50 | 76/90              | 1631             | 1.191,30 | 18                                |
|                                      | HFB-45 | 1460 x (250+620+620)   | 76/90   | 1631             | 1.097,50 | 76/90              | 1631             | 1.191,30 | 18                                |
|                                      | HFB-46 | 1460 x (500+500+500)   | 76/90   | 1631             | 1.070,30 | 76/90              | 1631             | 1.164,20 | 18                                |
|                                      |        |  |   |                  |          |                    |                  |          |                                   |
|                                      |        |  |   |                  |          |                    |                  |          |                                   |



| Rohrrahmen für neue Wegweiserformate | Type                 | Abmessungen<br>Verkehrszeichen<br>in mm<br>B x H (H <sub>1</sub> +H <sub>2</sub> +H <sub>3</sub> ) | komplett mit Befestigungsglaschen Type RL für einseitige Tafelmontage |                  |          |                    |                  |          | Anzahl der erforderlichen Klemmen |
|--------------------------------------|----------------------|--|---|------------------|----------|--------------------|------------------|----------|-----------------------------------|
|                                      |                      |  | Stahl verzinkt  |                  |          | Aluminium          |                  |          |                                   |
|                                      |                      |  | Rohr mm<br>ø1 / ø2  | Achsmaß<br>in mm | Preis    | Rohr mm<br>ø1 / ø2 | Achsmaß<br>in mm | Preis    |                                   |
|                                      | HFC-05               | 1740 x (330+330+330)   | 60/76   | 1890             | 846,90   | 76/70              | 1890             | 859,40   | 18                                |
|                                      | HFC-12               | 1740 x (500+330+330)   | 76/90   | 1890             | 890,50   | 76/90              | 1911             | 1.159,00 | 18                                |
|                                      | HFC-13               | 1740 x (330+500+330)   | 76/90   | 1890             | 890,50   | 76/90              | 1911             | 1.159,00 | 18                                |
|                                      | HFC-14               | 1740 x (330+330+500)   | 76/90   | 1890             | 884,50   | 76/90              | 1911             | 1.159,00 | 18                                |
|                                      | HFC-22               | 1740 x (660+330+330)   | 76/90   | 1911             | 1.112,80 | -                  | -                | -        | 20                                |
|                                      | HFC-23               | 1740 x (330+660+330)   | 76/90   | 1911             | 1.112,80 | -                  | -                | -        | 20                                |
|                                      | HFC-24               | 1740 x (330+330+660)   | 76/90   | 1911             | 1.112,80 | -                  | -                | -        | 20                                |
|                                      | HFC-25               | 1740 x (500+500+330)   | 76/90   | 1911             | 1.104,30 | -                  | -                | -        | 18                                |
|                                      | HFC-26               | 1740 x (330+500+500)   | 76/90   | 1911             | 1.104,30 | -                  | -                | -        | 18                                |
|                                      | HFC-27               | 1740 x (500+330+500)   | 76/90   | 1911             | 1.104,30 | -                  | -                | -        | 20                                |
|                                      | HFC-28               | 1740 x (750+330+330)   | 76/90   | 1911             | 1.113,90 | -                  | -                | -        | 20                                |
|                                      | HFC-29               | 1740 x (330+750+330)   | 76/90   | 1911             | 1.113,90 | -                  | -                | -        | 20                                |
| HFC-30                               | 1740 x (330+330+750) | 76/90  | 1911  | 1.113,90         | -        | -                  | -                | 20       |                                   |
|                                      | HFD-05               | 2200 x (330+330+330)   | 76/90   | 2371             | 1.154,70 | 76/90              | 2371             | 1.229,70 | 24                                |
|                                      | HFD-12               | 2200 x (500+330+330)   | 76/90   | 2371             | 1.174,80 | -                  | -                | -        | 24                                |
|                                      | HFD-13               | 2200 x (330+500+330)   | 76/90   | 2371             | 1.174,80 | -                  | -                | -        | 24                                |
|                                      | HFD-14               | 2200 x (330+330+500)   | 76/90   | 2371             | 1.174,80 | -                  | -                | -        | 24                                |

| Gussteile für Rohrrahmen   |                                  | Krümmmer     | f. Rohr $\varnothing$ in mm | Preis/ Stück                |              |
|--|----------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
|  Krümmer<br> Schelle<br> Fußflansch |                                  | Nr. 2        | 48                          | 37,70                       |              |
|  |                                  | Nr. 13       | 60                          | 42,90                       |              |
|  |                                  | Nr. 14       | 88                          | 88,70                       |              |
|  |                                  | Nr. 17       | 76                          | 70,60                       |              |
|  |                                  | Schelle      | f. Rohr $\varnothing$ in mm | Preis/ Stück                |              |
|  |                                  | Nr. 10       | d1 60<br>d2 60              | 29,90                       |              |
|  |                                  | Nr. 11       | d1 48<br>d2 48              | 39,40                       |              |
|  |                                  | Nr. 12       | d1 60<br>d2 48              | 27,10                       |              |
|  |                                  | Nr. 15       | d1 90<br>d2 76              | 61,30                       |              |
|  |                                  | Nr. 16       | d1 76<br>d2 60              | 46,00                       |              |
|  | Befestigungsanker                | Preis/ Stück | Fußflansch in mm            | f. Rohr $\varnothing$ in mm | Preis/ Stück |
|  | M8x75 HSNR<br>Segmentanker V4A   | 7,00         | 140 x 140                   | 60                          | 64,70        |
|  | M10x90 HSNR<br>Segmentanker V4A  | 7,40         | 180 x 180                   | 76                          | 119,70       |
|  | M12x150 HSNR<br>Segmentanker V4A | 12,20        | 210 x 210                   | 90                          | 179,40       |

| Laschen für Rohrrahmen Type RL  |  | Lasche               | f. Rohr $\varnothing$ in mm | Preis/ Stück |
|---|--|----------------------|-----------------------------|--------------|
|  |  | einseitig<br>RL 48   | 48                          | 7,00         |
|   |  | einseitig<br>RL 60   | 60                          | 7,00         |
|   |  | einseitig<br>RL 76   | 76                          | 7,20         |
|   |  | beidseitig<br>RLd 48 | 48                          | 7,80         |
|   |  | beidseitig<br>RLd 60 | 60                          | 8,30         |
|   |  | beidseitig<br>RLd 76 | 76                          | 8,30         |

| Rohre für Querstreben, gelocht für Gussteil.<br>Bei Bestellung bitte Rahmentype angeben! |              |         |
|--|--------------|---------|
| Rohr $\varnothing$ in mm   | verzinkt lfm | Alu lfm |
| 48/2   | 15,10        | 16,70   |
| 60/2   | 17,60        | 20,30   |
| 76/3   | 30,80        | 33,20   |

## Steherverlängerung aufschraubbar, bestehend aus Schelle samt Rohr $\varnothing 1$



### Ausführung verzinkt

|          | d1 48 mm<br>d2 60 mm | d1 60 mm<br>d2 76 mm | d1 76 mm<br>d2 90 mm |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Länge mm | Preis/<br>Stück      | Preis/<br>Stück      | Preis/<br>Stück      |
| 1000     | 69,00                | 81,90                | 107,30               |
| 1500     | 82,30                | 95,80                | 127,40               |

### Ausführung Alu

|          | d1 48 mm<br>d2 60 mm | d1 60 mm<br>d2 76 mm | d1 76 mm<br>d2 90 mm |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Länge mm | Preis/<br>Stück      | Preis/<br>Stück      | Preis/<br>Stück      |
| 1000     | 62,80                | 81,90                | 101,50               |
| 1500     | 79,70                | 98,60                | 140,40               |
| Schelle  | Nr. 21               | Nr. 22               | Nr. 23               |
|          | 34,10                | 46,30                | 60,70                |

## Abstützungen für Rohrrahmen, *starr*



| Artikel (Schellen) | Rohr $\varnothing$ in mm | Preis/<br>Stück |
|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Nr. 4              | d1 60 / d2 60            | 48,80           |
| Nr. 5              | d1 76 / d2 60            | 53,80           |
| Nr. 6              | d1 90 / d2 60            | 55,30           |
| Artikel (Rohr)     | Rohr $\varnothing$ in mm | Preis/lfm       |
| verzinkt           | 60/2                     | 17,60           |
| Alu                | 60/2                     | 20,20           |

## Steherverlängerung für I-Steher 180/80 Aluminium I-Steher 180/80, inkl. Befestigungsmaterial









| Länge mm | Dimension mm | Preis/<br>Garn. |
|----------|--------------|-----------------|
| 500      | 180/80       | 195,00          |
| 750      | 180/80       | 239,30          |
| 1000     | 180/80       | 250,10          |
| 1250     | 180/80       | 261,50          |
| 1500     | 180/80       | 283,70          |
| 1750     | 180/80       | 318,90          |

## Steher für Großtafeln mit AS-Umrandungsprofil 3

Aus statischen Gründen empfehlen wir Alu, Dimension 180/80 mm.

Die Preise der Befestigungslaschen sind im Tafelpreis nicht enthalten.

|                   |   |  |   |
|-------------------|---|--|---|
|                   |    |    |    |
|                   | Steherlänge 4500 mm   | Steherlänge 4500 mm  | Steherlänge 5500 mm   |
| Tafelgröße        | 2500 x 2500 mm  | 3500 x 2500 mm   | 3500 x 3500 mm  |
| Material/Steher   | Alu 180/80 mm   | Alu 180/80 mm  | Alu 180/80 mm   |
| Anzahl TR-Laschen | 8 Stk.  | 12 Stk.  | 15 Stk.   |
|                   |  |  |  |
|                   | Steherlänge 4500 mm   | Steherlänge 3500 mm  | Steherlänge 3500 mm   |
| Tafelgröße        | 1600 x 2500 mm  | 2500 x 1600 mm   | 3000 x 1600 mm  |
| Material/Steher   | Alu 180/80 mm   | Alu 180/80 mm  | Alu 180/80 mm   |
| Anzahl TR-Laschen | 8 Stk.  | 6 Stk.   | 6 Stk.  |

### Befestigungslasche Type TR



Zur Befestigung von Tafeln mit AS Umrandungsprofil 1, 2 und 3 an I-Profil-Steher

Preis/Stück

10,10

### Steher Aluminium 180/80

| Länge mm | Dimension mm | Preis/Stück |
|----------|--------------|-------------|
| 3000     | Alu 180/80   | 273,30      |
| 3500     | Alu 180/80   | 344,10      |
| 4000     | Alu 180/80   | 362,20      |
| 4500     | Alu 180/80   | 406,30      |
| 5000     | Alu 180/80   | 450,60      |
| 5500     | Alu 180/80   | 494,70      |
| 6000     | Alu 180/80   | 538,60      |
| 6500     | Alu 180/80   | 583,50      |



## Gittersteher

Gittersteher aus verschweißten und feuerverzinkten Stahl - Rundrohren. Die Dimensionierung und Spreizung (Abstand der beiden Vertikalrohre zueinander) erfolgt nach statischen Erfordernissen. Bedingt durch die Fachwerkskonstruktion können sämtliche Rohre verhältnismäßig klein und leicht gehalten werden. Die zum System der Gittersteher passenden Ankerkörbe sind ebenfalls in Stahl und feuerverzinkt ausgeführt.

Die Befestigung der Großtafeln erfolgt in Abhängigkeit des Rohrdurchmessers mit Aluminiumlaschen.

| Gittersteher   |  |                 |                    |
|--|--|-----------------|--------------------|
|  | <b>Ausführung</b><br>Aus verschweißten und im Anschluss daran feuerverzinkten Stahl-Rundrohren.<br>Die Dimensionierung und Spreizung erfolgt nach statischen Erfordernissen lt. RVS 05.02.13 |                 | <b>Preis/Stück</b> |
|  | GRS 350/48 mm  | 3,0 m           | <b>399,30</b>      |
|  |  | 3,5 m           | <b>426,90</b>      |
|  |  | 4,0 m           | <b>450,80</b>      |
|  |  | 4,5 m           | <b>482,20</b>      |
|  |  | 5,0 m           | <b>509,90</b>      |
|  |  | 5,5 m           | <b>539,80</b>      |
|  | GSR 500/60 mm  | 4,5 m           | <b>553,50</b>      |
|  |  | 5,0 m           | <b>585,10</b>      |
|  |  | 5,5 m           | <b>686,00</b>      |
|  |  | 6,0 m           | <b>773,10</b>      |
|  |  | 6,5 m           | <b>792,90</b>      |
|  | GRS 750/60 mm  | 5,5 m           | <b>773,10</b>      |
|  |  | 6,0 m           | <b>808,70</b>      |
|  |  | 6,5 m           | <b>854,00</b>      |
|  | GRS 1000/76 mm   | 6,0 m           | <b>1.387,90</b>    |
|  |  | 6,5 m           | <b>1.498,40</b>    |
|  |  | 7,0 m           | <b>1.605,30</b>    |
|  |  | 7,5 m           | <b>1.714,00</b>    |
|  |  | 8,0 m           | <b>1.852,50</b>    |
|  |  | 8,5 m           | <b>1.959,10</b>    |
|  | GSR 1000/90 mm   | 8,5 m           | <b>4.888,80</b>    |
|  | 9,0 m  | <b>5.173,50</b> |                    |
|  | 9,5 m  | <b>5.465,90</b> |                    |
|  | 10,0 m   | <b>5.748,70</b> |                    |
|  | 10,5 m   | <b>6.035,40</b> |                    |
| <b>Befestigung für Exit-Tafel</b>  |  |                 |                    |
| bestehend aus: 8 Stk. Befestigungslaschen AEU 48<br>2 Stk. Rohrsteher Alu, Länge 2000 mm |  |                 | <b>189,20</b>      |
| <b>Ankerkorb für Gittersteher</b>  |  |                 |                    |
| 350/48 mm  | 3,0 - 5,5 m  | <b>150,30</b>   |                    |
| 500/60 mm  | 4,5 - 6,5 m  | <b>166,10</b>   |                    |
| 750/60 mm  | 5,5 - 6,5 m  | <b>191,80</b>   |                    |
| 1000/76 mm   | 6,0 - 8,5 m  | <b>288,70</b>   |                    |
| 1000/90 mm   | 8,5 - 10,5 m   | <b>443,00</b>   |                    |
| <b>Befestigungslaschen</b>   |  |                 |                    |
| AEU 48   |  |                 | <b>9,70</b>        |
| WEU 60   |  |                 | <b>14,30</b>       |
| VEU 76   |  |                 | <b>16,00</b>       |
| VEU 90   |  |                 | <b>16,70</b>       |



12

Forststraße

AS

## Hausnummerntafeln geprägt

aus Alu 0,5 mm,  
erhaben geprägt,  
2-färbig nach Wahl,  
inkl. 4 Befestigungslöchern.

Preise bis 30 Stk.  
ab 30 Stk. Preis auf Anfrage



Ausführung  
rechteckig versteift

| Größe<br>in mm | Textierung        | Preis/Stück |
|----------------|-------------------|-------------|
| 200 x 150      | Ziffer            | 35,60       |
|                | Ziffer + 1 Zeile  | 39,70       |
|                | Ziffer + 2 Zeilen | 45,20       |
| 200 x 160      | Ziffer            | 37,00       |
|                | Ziffer + 1 Zeile  | 41,20       |
|                | Ziffer + 2 Zeilen | 49,10       |
| 220 x 170      | Ziffer            | 38,30       |
|                | Ziffer + 1 Zeile  | 43,80       |
|                | Ziffer + 2 Zeilen | 49,20       |
| 260 x 200      | Ziffer            | 41,70       |
|                | Ziffer + 1 Zeile  | 47,30       |
|                | Ziffer + 2 Zeilen | 53,30       |
| 330 x 230      | Ziffer            | 48,00       |
|                | Ziffer + 1 Zeile  | 54,60       |
|                | Ziffer + 2 Zeilen | 61,80       |

## Hausnummerntafel Ausführung Folie auf Alu

aus Alu-Blech hart, 2 mm, mit Folie belegt,  
2-färbig nach Wahl,  
inkl. 4 Befestigungslöchern.



A = eckig



B = Ecken abgerundet



C = Zierrand

Farbfolie  
(nicht rückstrahlend)

Folie Typ I  
Engineer Grade


| Größe<br>in mm | Preis/Stück | Preis/Stück |
|----------------|-------------|-------------|
| 200 x 150      | 26,20       | 30,10       |
| 200 x 160      | 27,30       | 32,00       |
| 220 x 170      | 30,90       | 37,80       |
| 260 x 200      | 34,50       | 43,10       |
| 330 x 230      | 36,90       | 46,30       |

| <b>Straßenbezeichnungstafeln:<br/>Ausführung Folie auf Alu</b>                             |  | <b>Farbfolie</b><br>(nicht rückstrahlend) | <b>Folie Typ I</b><br>(rückstrahlend) | <b>Folie Typ I</b><br>(rückstrahlend)<br>mit AS-Umrandungsprofil |              |
|--|--|---|---------------------------------------|--|--------------|
| aus 2 mm Alu-Blech, mit Farbfolie oder Folie Typ I belegt, beschriftet, 2-färbig nach Wahl |  | <b>Größe</b><br>in mm                     | <b>Preis/Stück</b>                    | <b>Preis/Stück</b>   |              |
|  |  | 800 x 150                                 | <b>52,80</b>                          | <b>55,80</b>   | <b>93,00</b> |
|  |  | 700 x 150                                 | <b>48,60</b>                          | <b>50,20</b>   | <b>87,20</b> |
|  |  | 600 x 200                                 | <b>51,50</b>                          | <b>54,30</b>   | <b>90,20</b> |
|  |  | 600 x 150                                 | <b>38,60</b>                          | <b>40,00</b>   | <b>80,20</b> |
|  |  | 500 x 200                                 | <b>41,60</b>                          | <b>44,20</b>   | <b>82,90</b> |
|  |  | 500 x 150                                 | <b>28,70</b>                          | <b>30,10</b>   | <b>72,90</b> |


| <b>Straßenbezeichnungstafeln, Hinweistafeln Hohlprofil</b> |   |                   |                                       |                   |                                       |                   |
|--|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Größe in mm  | <b>Farbfolie</b><br>(nicht rückstrahlend) |                   | <b>Folie Typ I</b><br>(rückstrahlend) |                   | <b>Folie Typ 2</b><br>(rückstrahlend) |                   |
|  | <b>einseitig</b>                          | <b>beidseitig</b> | <b>einseitig</b>                      | <b>beidseitig</b> | <b>einseitig</b>                      | <b>beidseitig</b> |
| 500 x 150  | <b>49,80</b>                              | <b>65,00</b>      | <b>68,60</b>                          | <b>98,00</b>      | <b>85,10</b>                          | <b>134,40</b>     |
| 550 x 150  | <b>55,70</b>                              | <b>72,20</b>      | <b>74,40</b>                          | <b>108,60</b>     | <b>98,00</b>                          | <b>148,20</b>     |
| 620 x 150  | <b>62,80</b>                              | <b>81,50</b>      | <b>83,80</b>                          | <b>121,50</b>     | <b>107,60</b>                         | <b>167,10</b>     |
| 750 x 150  | <b>76,70</b>                              | <b>99,10</b>      | <b>102,60</b>                         | <b>149,60</b>     | <b>128,50</b>                         | <b>202,30</b>     |
| 750 x 200  | <b>102,60</b>                             | <b>131,90</b>     | <b>137,00</b>                         | <b>198,90</b>     | <b>171,00</b>                         | <b>268,10</b>     |
| 850 x 200  | <b>115,60</b>                             | <b>148,20</b>     | <b>154,10</b>                         | <b>225,10</b>     | <b>193,10</b>                         | <b>304,90</b>     |
| 1000 x 200   | <b>137,00</b>                             | <b>175,70</b>     | <b>181,40</b>                         | <b>264,90</b>     | <b>227,40</b>                         | <b>357,60</b>     |
| Einschubtafeln<br>für Nummernangaben<br>Größe 180 x 60     | <b>7,90</b>                               | <b>13,60</b>      | <b>8,50</b>                           | <b>15,10</b>      | <b>9,30</b>                           | <b>17,60</b>      |
| andere Größen  | <b>Preis auf Anfrage</b>                  |                   |                                       |                   |                                       |                   |

| <b>LASCHE SXA</b>   |      |                    |      |                    |   |
|---------------------|------|--------------------|------|--------------------|---|
| für Tafelhöhe<br>mm | ø mm | <b>Preis/Stück</b> | ø mm | <b>Preis/Stück</b> | <b>Andere Befestigungsmöglichkeiten<br/>auf Anfrage</b> |
| 150                 | 60   | <b>20,90</b>       | 76   | <b>20,90</b>       |   |
| 200                 | 60   | <b>21,40</b>       | 76   | <b>28,50</b>       |   |





## Standard

|   |                   |   |
|---|-------------------|---|
|  | <b>Type „S“</b>   | <b>Polyester</b><br>Gehäuse gefertigt aus glasfaserverstärktem Polyester, verwindungsfrei.<br><br>Spiegel aus Sicherheitsglas. Die roten Flächen der Blickfangränder sind reflektierend.  |
|   | <b>Type „SH“</b>  | <b>Polyester</b><br>Spiegel mit elektrischer Heizung, integriertem Thermostat.  |
|   | <b>Type „D“</b>   | <b>Stahl-Durabel „der unzerschlagbare Spiegel“</b><br>ist nicht aus Glas, sondern aus rostfreiem Chromnickelstahl, aus einem Stück tiefgezogen und hochglanzpoliert. Er gibt ein erstaunlich gutes Bild wieder.<br>Rot-weißer Blickfangrand wie beim Polyester-Spiegel.<br>Rohrfostendurchmesser mindestens 76mm. (Statik)  |
|   | <b>Type „Alu“</b> | <b>Aluminium</b><br>Aus Aluminium und einem Alu-Strebenkreuz, das beim Transport als Spiegelschutz auf der Vorderseite montiert ist, als Einpunktbefestigung.<br><br>Spiegel aus konvex gewölbtem Glas, mit erstklassigem Spiegelbelag und mit besonderer Schutzschicht. Spiegel elastisch in Gummi-Spezialprofil gelagert. |


| Typ       |     | Spiegelgröße in mm | Preis/Stk. | Ersatzspiegel | Wandarm | Gabelaufsatz | Dichtung |
|-----------|-----|--------------------|------------|---------------|---------|--------------|----------|
| Polyester | S   | 600 x 400          | 316,00     | 164,40        | 154,00  | 189,00       | 6,30     |
| Polyester | SH  | 600 x 400          | 459,50     | 164,40        |         |              | 6,30     |
| Stahl     | D   | 600 x 450          | 379,00     |               |         |              |          |
| Aluminium | Alu | 600 x 400          | 363,80     |               |         |              |          |
| Polyester | S   | 800 x 600          | 441,90     | 275,20        | 154,00  | 193,00       | 8,60     |
| Polyester | SH  | 800 x 600          | 597,00     | 275,20        |         |              | 8,60     |
| Stahl     | D   | 800 x 600          | 453,60     |               |         |              |          |
| Aluminium | Alu | 800 x 600          | 531,70     |               |         |              |          |
| Polyester | S   | 1000 x 800         | 604,00     | 424,40        | 154,00  | 198,00       | 10,80    |
| Polyester | SH  | 1000 x 800         | 828,80     | 424,40        |         |              | 10,80    |
| Stahl     | D   | 1000 x 800         | 711,30     |               |         |              |          |
| Aluminium | Alu | 1200 x 1000        | 920,00     |               |         |              |          |

## Befestigungen für Spiegel

|  |                     |               |       |       |                                  |
|--|---------------------|---------------|-------|-------|----------------------------------|
| <br>Symbolfoto |                     | Spiegellasche |       |       | Bandlasche für Sonderdurchmesser |
|  | für Rohrdurchmesser | 60 mm         | 76 mm | 90 mm | von 95 mm - ca. 300 mm           |
|  | Preis/Stk.          | 51,50         | 52,40 | 53,20 | 74,40                            |

## weitestgehend beschlags- und vereisungsfrei

Weitestgehend beschlags- und vereisungsfreie Verkehrsspiegel leisten einen großen Beitrag zur Verkehrssicherheit. Sie können vor allem dort zum Einsatz kommen, wo eine Aufstellung eines herkömmlichen Verkehrsspiegel mit elektrischer Spiegelheizung mangels Anbindung ans Stromnetz nicht möglich oder zu kostenintensiv ist - z.B. im freien Gelände oder an Gebäudefassaden.



Herkömmliche Verkehrsspiegel beschlagen und vereisen aufgrund von Temperaturschwankungen und Kondenswasserbildungen - an exponierten Stellen tritt diese negative Wirkung bereits ab August ein und versetzt diese Spiegel über längere Zeiträume in einen nutzlosen Zustand. Daraus ergibt sich, dass bei elektrisch beheizten Verkehrsspiegeln die Thermostatsteuerung der Spiegelheizung schon ab diesen Zeitpunkt aktiviert sein müssen.

Um dieser Negativwirkung entgegen zu treten, wird ein spezielles Gel eingesetzt, das gemeinsam mit Pufferschaumstoffen thermoaktiv auf den Spiegel einwirkt und somit der Spiegeloberfläche eine ständig höhere (wärmere) Temperatur vorgibt, als die Umgebungstemperatur gerade beträgt. Diese patentierte Technologie verhindert eine gleich schnelle Abkühlung von Spiegel- und Umgebungstemperatur, so dass ein Beschlagen oder Vereisen bis weit unter  $-20^{\circ}\text{C}$  **beinahe** unmöglich ist.

Eine dreifache Isolierung aus speziellen Schaumstoffen verlangsamt diesen Prozess zusätzlich und garantiert klare Sicht sowohl im Sommer (beschlagsfrei) als auch in den Wintermonaten (vereisungsfrei).

**Wirkungsgrad über 90% der Fälle.**

Diese Verkehrsspiegel werden standardmäßig mit einer Befestigungsschelle  $\varnothing 76$  mm ausgeliefert. Umfangreiches Zubehör ermöglicht die Montage an jedem beliebigen Ort.

## Vorteile der beschlags- und vereisungsfreien Verkehrsspiegel

- keine laufenden Stromkosten
- keine Kabelgrabungen
- keine Wartungskosten
- enorm lange Lebensdauer (kein Erblinden)
- einfache Montage
- Wirkungsgrad über 90% der Fälle

| Aluminium<br>mit Aluminiumhalterung<br><br>weitestgehend<br>beschlags- und vereisungsfrei | Aluminiumgehäuse |           |                     |                 |
|---|------------------|-----------|---------------------|-----------------|
|   | Größe in mm      | Gewicht   | Betrachtungsabstand | Preis/Stück     |
|   | 600 x 400        | ca. 21 kg | ca. 7 m             | <b>1.350,00</b> |
|   | 800 x 600        | ca. 26 kg | ca. 13 m            | <b>1.500,00</b> |
|   | 1000 x 800       | ca. 30 kg | ca. 19 m            | <b>1.880,00</b> |

## Verkehrsspiegel aus Acrylglas

|  | mit Kunststoffrahmen inkl. Halterung 60 mm Rohrdurchmesser, für Außeneinsatz |                   |                   |                   |                   |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Spiegelgröße in mm   | $\varnothing 500$ | $\varnothing 600$ | $\varnothing 700$ | $\varnothing 800$ |
|  | Preis/Stk.   | <b>99,10</b>      | <b>115,40</b>     | <b>134,10</b>     | <b>151,60</b>     |

## JISLON®-HYDRO-Spiegel und JISLON®-BIMEX SUPER-Spiegel

### Eigenschaften

- **Anti-Kondenswasser-Effekt (HYDRO)**

Die super-hydrophile Beschichtung verhindert die Bildung von Wassertropfen auf der Oberfläche. Ergebnis: Ein 100% klares Bild und hervorragende Sicht bei fast jeder Wetterlage über 0°C. Die super-hydrophile Beschichtung wird durch Wasser und UV-Licht aktiviert.

- **Selbstreinigungs-Effekt (HYDRO)**

Die spezielle Beschichtung entfernt Staub und Schmutz, durch Regen und UV-Licht, ganz von selbst. Sofern es nicht regnet, lässt sich der Spiegel mit einem Wasserstrahl reinigen.

- **BIMEX SUPER - die perfekte Kombination aus HYDRO und eisfreiem Spiegel.**

Der Spiegel für jedes Wetter, die beste Lösung zu allen nicht beheizten Spiegeln.

Egal ob wolkiger Himmel, Nebel, Regen, Schnee oder an eiskalten Tagen - beste Sicht bei fast jedem Wetter.

**HYDRO Spiegel**

Verschwommenes Bild durch gefrorene Wasserschicht.

**BIMEX SUPER Spiegel**

Klares Bild dank Super-hydrophiler Schicht und thermisch stabilisierendem Material!

### JISLON-HYDRO-Spiegel weitestgehend beschlagsfrei

### JISLON-BIMEX SUPER-Spiegel weitestgehend beschlags- und eisfrei

| Spiegelgröße in mm | Betrachtungsabstand | Preis/Stück | Spiegelgröße in mm | Betrachtungsabstand | Preis/Stück |
|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------|
| ø 600              | ca. 7 m             | 507,20      | ø 600              | ca. 7 m             | 1.090,00    |
| ø 800              | ca. 13 m            | 658,80      | ø 800              | ca. 13 m            | 1.280,00    |
|                    |                     |             | ø 1000             | ca. 20 m            | 1.690,00    |



## Straßenausrüstung & Zubehör

Leitpföcke, Rückstrahler

Schneeschutztafeln

Fahnenmasten

Absperrschranken

manuelle & automatische

Schrankensysteme

Kettenabsperungen

Pfostenabsperungen



# AS

## Leitpflocke, Rückstrahler



### Ausführung Kunststoff

für Autobahnen, Schnell-, Bundes- und Landesstraßen

Länge lt. Tabelle, aus Niederdruck-Polyäthylen.  
Schaft weiß mit schwarzer Kunststoffkappe.

Maße, Form, Standfestigkeit und  
Rückstrahlkörper gemäß RVS 05.02.21

Gutachten sind vorhanden und können auf  
Anforderung vorgelegt werden.

|   | Länge 1,2 m | Länge 1,0 m | Länge 0,8 m |
|---|-------------|-------------|-------------|
|   | Preis/Stück | Preis/Stück | Preis/Stück |
| mit 2 Swareflexrückstrahlern Type 2371            | 37,00       | 36,00       | 34,90       |
| mit 1 Swareflexrückstrahler Type 2371 <b>rot</b>  | 31,10       | 30,10       | 29,00       |
| mit 1 Swareflexrückstrahler Type 2371 <b>weiß</b> | 31,10       | 30,10       | 29,00       |
| mit 2 Kunststoffrückstrahlern                     | 13,90       | 12,70       | 12,40       |
| mit 1 Kunststoffrückstrahler <b>rot</b>           | 13,60       | 12,40       | 11,20       |
| mit 1 Kunststoffrückstrahler <b>weiß</b>          | 13,60       | 12,40       | 11,20       |
| Kappe   | 2,50        | 2,50        | 2,50        |

## Leitpflocke mit integrierter Schneestange



### Ausführung: Leitpflock und Schneestange aus Kunststoff

für Autobahnen, Schnell-, Bundes- und Landesstraßen

Länge lt. Tabelle, aus Niederdruck-Polyäthylen.  
Schaft weiß mit schwarzer Kunststoffkappe.

Maße, Form, Standfestigkeit und  
Rückstrahlkörper gemäß RVS 05.02.21

Gutachten sind vorhanden und können auf  
Anforderung vorgelegt werden.

|  | Länge 1,2 m | Länge 1,0 m | Aufpreis für<br>Schneestange in<br>orange/schwarz |
|--|-------------|-------------|---|
|  | Preis/Stück | Preis/Stück |   |
| <b>Leitpflock mit Kunststoff-Rückstrahler</b><br>Schneestange <b>orange</b> ,<br>mit rückstrahlender <b>Typ I</b> Folie      | 41,20       | 39,80       | 4,80  |
| <b>Leitpflock mit Kunststoff-Rückstrahler</b><br>Schneestange <b>orange</b> ,<br>mit rückstrahlender <b>Typ 2</b> Folie      | 43,10       | 41,90       |   |
| <b>Leitpflock mit Swareflex-Rückstrahler</b><br>Schneestange <b>orange</b> ,<br>mit rückstrahlender <b>Typ I</b> Folie       | 51,50       | 50,10       |   |
| <b>Leitpflock mit Swareflex-Rückstrahler</b><br>Schneestange <b>orange</b> ,<br>mit rückstrahlender <b>Typ 2</b> Folie       | 54,00       | 52,70       |   |
| <b>Leitpflock mit Swareflex-Rückstrahler</b><br>Schneestange <b>orange</b> ,<br>mit versenktem <b>Swareflex</b> Rückstrahler | 66,30       | 65,00       |   |
| Kappe mit Führung für Kunststoffschneestange   | 5,50        |             |   |
| Kappe mit Loch ø 60mm für Holzschneestange   | 2,50        |             |   |

## Rückstrahler für Leitpflocke

|  | Größe in mm               | Ausführung <b>Kunststoff</b> reflektierend |                | Ausführung <b>Alu Typ I</b> rückstrahlend |            | Ausführung <b>Swareflex</b> Glasteile |            |
|--|---------------------------|--|----------------|---|------------|---------------------------------------|------------|
|  |                           | Art. Nr.                                   | Preis/Stk.     | Art. Nr.                                  | Preis/Stk. | Art. Nr.                              | Preis/Stk. |
|  | 40 x 180<br>(2 Bohrungen) | rot<br>8014                                | auf<br>Anfrage | rot<br>2582                               | 3,40       | Swareflex 2371<br>rot<br>8056         | 6,40       |
|  |                           | weiß<br>8015                               | auf<br>Anfrage | weiß<br>2586                              | 3,40       | Swareflex 2371<br>weiß<br>8057        | 6,40       |

## Rückstrahler für Schneestangen

|  | Größe in mm               | Ausführung <b>Alu Typ I</b> rückstrahlend |                | Ausführung <b>Alu Typ 3</b> rückstrahlend |                | Ausführung <b>Swareflex</b> Glasteile |                |
|--|---------------------------|---|----------------|---|----------------|---------------------------------------|----------------|
|  |                           | Art. Nr.                                  | Preis/Stk.     | Art. Nr.                                  | Preis/Stk.     | Art. Nr.                              | Preis/Stk.     |
|  | 24 x 125<br>(2 Bohrungen) | rot                                       | auf<br>Anfrage | rot                                       | auf<br>Anfrage | Swareflex 3852<br>rot<br>8103         | auf<br>Anfrage |
|  |                           | weiß                                      | auf<br>Anfrage | weiß                                      | auf<br>Anfrage | Swareflex 3852<br>weiß<br>8104        | auf<br>Anfrage |
|  | 30 x 150<br>(2 Bohrungen) | rot<br>2580                               | 2,90           | rot<br>2581                               | auf<br>Anfrage |                                       |                |
|  |                           | weiß<br>2584                              | 2,90           | weiß<br>2585                              | auf<br>Anfrage |                                       |                |

## Leitpflockdreiecke aus 3M-Scotchlite-Folie

|  | Artikel                  | Größe in mm | Preis/Stück |
|--|--------------------------|-------------|-------------|
|  | Leitpflockdreieck links  | 80 x 50     | auf Anfrage |
|  | Leitpflockdreieck rechts | 80 x 50     | auf Anfrage |

## Doppelrückstrahler für Leitschienen

|  | für System | doppelseitig reflektierend <b>Swareflex</b> |             | einseitig reflektierend <b>Swareflex</b> |              |
|--|------------|---|-------------|--|--------------|
|  |            | Art. Nr.                                    | Preis/Stk.  | Art. Nr.                                 | Preis/Stk.   |
|  | VÖEST      | Swareflex 3270                              | auf Anfrage | Swareflex 3280                           | auf Anfrage* |
|  | Alpine     | Swareflex 3500                              |             | Swareflex 3510                           |              |
|  | Ranshofen  | Swareflex 3520                              |             | Swareflex 3530                           |              |

\*Angabe ob Ausführung rot oder weiß

## Rückstrahler für Beton(leit)wände




### SWARO BARRIER

Die reflektierenden Spezialglaselemente sind in besonders widerstandsfähigen und witterungsbeständigen Hochleistungskunststoff (thermoplastisches Polyesterelastomer) eingebettet. Dieser Kunststoff zeichnet sich durch sehr hohe Festigkeiten auch bei tiefen Temperaturen aus. Die daraus resultierende lange Lebensdauer und der minimale Installationsaufwand sorgen für eine äußerst hohe Wirtschaftlichkeit in der praktischen Anwendung.

Sämtliche Rückstrahler können an Betonleitwänden, aber auch in Tunnel, Galerien und Unterführungen sowie an Betonwänden von Industrieobjekten montiert werden. Durch die hohe Flexibilität der Produkte können Materialschäden aufgrund des Touchierens von Fahrzeugen reduziert werden. Zudem kann dadurch die Verletzungsgefahr bei Unfällen (z. B. mit Motorradfahrern) vermindert werden.

|                        |   | Preis/Stk.  |
|------------------------|---|-------------|
| <b>SWARO BOOMERANG</b> | Flexible Reflektorleiste                    | auf Anfrage |
| <b>SWARO BAR</b>       | Kompakter Reflektor für Beton(leit)wände    |             |
| <b>SWARO WALLFLEX</b>  | Flexibler Rückstrahler für Beton(leit)wände |             |

## Schneeschutztafel (Ersatz für Schneeschutzgitter)



### Technische Beschreibung:

- Rahmen aus Aluminiumprofil
- Stabile Klemmverbindung
- Zusätzliche Querstreben, hoher Widerstandsmoment verschiebbar
- Schraubenverbindungen aus V4-Material
- Bewährte, langlebige Ausführung in Systembauweise
- Montagemöglichkeit an I-Steher und Rohrsteher

Preise ohne Befestigungslaschen


### Schneeschutztafel (ohne Steher)

| Breite in mm | Höhe in mm | Preis/Stück |
|--------------|------------|-------------|
| 2500         | 1500       | auf Anfrage |
| 2500         | 2000       | auf Anfrage |

## Fahnenmasten Prestige A

**Fahnenmast zylindrisch, Doppelkammerprofil, innenliegende Kurbelhissvorrichtung, hissbarer Drehausleger**

- Zylindrisches, statisch optimiertes Doppelkammerprofil
- Serienmäßig mit hissbarem Teleskopdrehausleger für Saumkonfektionierung ausgestattet
- Vertikale Fahnentuchführung durch vertikale Gurtschlaufen am Mast
- Innenliegende Kurbelhissvorrichtung
- Stelling verhindert Hochwehen der Fahne
- Mastbeschläge aus Edelstahl
- Serienmäßig abschließbar
- Mastköpfe in unterschiedlichen Formen und Farben





| Höhe über Boden in m | Gesamtlänge in m | Preis/Stück |
|----------------------|------------------|-------------|
| 5                    | 5,8              | auf Anfrage |
| 7                    | 7,8              | auf Anfrage |

## Fahnenmasten PIRAT

**Fahnenmast zylindrisch, innenliegende Kurbelhissvorrichtung**

- Zylindrisches Profil
- Innenliegende Hissvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme
- Vertikale Fahnentuchführung durch vertikale Gurtschlaufen am Mast
- Leichte Hissbarkeit durch Doppelrollenführung im Mastkopf
- Gewichtspack gegen Hochwehen der Fahne am Mast und für leichtes Einholen
- Mastbeschläge aus hochwertigem Kunststoff
- Serienmäßig abschließbar
- Optional: innenliegende Stahlrohrverstärkung für höhere statische Belastbarkeit
- Hissbare Drehausleger nachrüstbar



| Höhe über Boden in m | Gesamtlänge in m | Preis/Stück |
|----------------------|------------------|-------------|
| 5                    | 5,8              | auf Anfrage |
| 7                    | 7,8              | auf Anfrage |



von 6-8 m Höhe über Flur (Bodenhülse)

|                                      |                                |                                      |                                  |  |                                 |                               |   |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|---|
| <b>L/LK 75</b>                       | <b>Z 75</b>                    | <b>M 75</b>                          | <b>KA 75</b>                     | <b>KI/KIK 75</b>                           | <b>G 100</b>                    | <b>EM 75</b>                  | <b>EK 75</b>                            |
| über 8 m Höhe über Flur (Bodenhülse) |                                |                                      |                                  |  |                                 |                               |   |
|                                      | <b>Z 100</b><br>(Zentrierkeil) | <b>M 100</b><br>(Schwingungsdämpfer) | <b>KA 100</b><br>(Kipphalterung) | <b>KI/KIK 100</b><br>(Kipphalterung innen) | <b>G 100</b><br>(Gusshalterung) | <b>EM 100</b><br>(Erddübel M) | <b>EK 100</b><br>(Erddübel Kipphaltung) |

**Empfehlung: 10 m Höhe über Flur mit Kipphalterung kombinieren.**

## Manuelle Schrankensysteme - Systemschranken



- Korrosionsgeschützte, vertikal schwenkbare Schranken
- Gewichtsausgleich durch integrierte Gasdruckfeder
- Dreh- und Auflagepfosten aus Gütessahl, verzinkt und rot lackiert
- Schrankenbaum aus Alu ø 80 mm weiß lackiert
- Fixierung der Schranke in Endlage mittels Steckbolzen - versperrbar zum Aufdübeln
- inkl. Rundzylinderschloss mit 2 Schlüsseln



### System-Schranke mit festem Auflagepfosten

| Gesamtlänge in mm | Lichte Weite in mm | Preis/Stück |
|-------------------|--------------------|-------------|
| auf Anfrage       | auf Anfrage        | auf Anfrage |

### System-Schranke mit Pendelstütze

| Gesamtlänge in mm | Lichte Weite in mm | Preis/Stück |
|-------------------|--------------------|-------------|
| auf Anfrage       | auf Anfrage        | auf Anfrage |

### Schrankenzubehör


auf Anfrage

## Elektrische und solarbetriebene Schrankensysteme

Ausführungen und Preise  
auf Anfrage

## Baustellenampeln

Ausführungen und Preise  
auf Anfrage



## Kettenabspernung für Kreuzungen, Gehsteige u.s.w.



**Steher:** aus Stahlrohr 60 mm ø oder 76 mm ø mit aufgeschweißter Kappe, Rohr feuerverzinkt, wahlweise 1 oder 2 Ösen und Schlitzen für Bodenhülsen.

**Ketten:** Stahlketten verzinkt, mit oder ohne Scherglieder verzinkt. Kunststoffketten **rot-weiß** ungeprüft, mit oder ohne Scherglieder aus Kunststoff.


**Achtung:**  
Verzinkte Kette ohne Lackierung!

| Rohr ø | Länge  | Steher: feuerverzinkt |               | Ketten aus Kunstst.: <b>rot-weiß</b>                          |               |
|--------|--------|-----------------------|---------------|---|---------------|
|        |        | mit 1 Öse             | mit 2 Ösen    | ohne Schergl./lfm   | Schergl./Stk. |
| 60 mm  | 1,30 m | <b>59,80</b>          | <b>59,80</b>  | <b>9,30</b>   | <b>2,60</b>   |
| 60 mm  | 1,50 m | <b>68,40</b>          | <b>68,40</b>  | Ketten aus Stahl: verzinkt<br>ohne Schergl./lfm Schergl./Stk. |               |
| 76 mm  | 1,50 m | <b>102,30</b>         | <b>107,40</b> | <b>7,50</b>   | <b>2,30</b>   |

Aufpreis für 3 Stk. **rot-weiß-rote**, reflektierende Sicherheitsringe: **12,00** /Steher

## Pfostenabspernung

### SESAM A Kipp-Pfosten mit Schließzylinder



zum Einbetonieren  
Gesamthöhe 1330 mm,  
davon 330 mm Unterflur

feuerverzinkt  
und **rot/weiß** lackiert **368,00**



zum Aufdübeln  
Gesamthöhe 1000 mm,  
feuerverzinkt  
und **rot/weiß** lackiert **344,00**

Zusatzschlüssel für Zylinderschloss  
(gleichschließend) **39,70**

### SESAM B Kipp-Pfosten mit Dreikantverschluss



zum Einbetonieren  
Gesamthöhe 1330 mm,  
davon 330 mm Unterflur

feuerverzinkt  
und **rot/weiß** lackiert **360,00**




zum Aufdübeln  
Gesamthöhe 1000 mm,  
feuerverzinkt  
und **rot/weiß** lackiert **310,00**

Dreikantschlüssel  
(bitte mitbestellen) **10,00**

### PARAT B

Herausnehmbarer Sperrpfosten,  
ø 60 mm, mit Dreikantverschluss



zum Einbetonieren  
Gesamthöhe 1330 mm,  
davon 330 mm Unterflur  
feuerverzinkt  
und **rot/weiß** lackiert **275,00**




zum Aufdübeln  
mit Spezialbodenplatte  
Gesamthöhe 1000 mm,  
feuerverzinkt  
und **rot/weiß** lackiert **275,00**

Dreikantschlüssel  
(bitte mitbestellen) **10,00**

### PARAT B

Herausnehmbarer Sperrpfosten,  
ø 70 x 70 mm, mit Dreikantverschluss



zum Einbetonieren  
Gesamthöhe 1330 mm,  
davon 330 mm Unterflur  
feuerverzinkt  
und **rot/weiß** lackiert **290,00**



zum Aufdübeln  
mit Spezialbodenplatte  
Gesamthöhe 1000 mm,  
feuerverzinkt  
und **rot/weiß** lackiert **290,00**

Dreikantschlüssel  
(bitte mitbestellen) **10,00**

## Baustellen- und Sicherheitsprogramm

Verkehrszeichen  
Baustellentafeln  
Befestigungen  
Signaltechnik  
Klapp-Baken  
Sicherheits-Bakengarnitur  
Blitzanlagen  
Baustellenbeleuchtung  
Leitkegel



## Verkehrszeichen



Am 01.11.2017 endete die Übergangsfrist für das Inverkehrbringen von **nicht zertifizierten** Baustellenverkehrszeichen.

Temporäre Verkehrszeichen auf Baustellen müssen den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen und für den fließenden Verkehr rückstrahlend oder beleuchtet sein. Für Rückstrahlwerte, Farben und Symbole ist die **RVS 08.31.02** einzuhalten, andernfalls kann es zu rechtlichen Problemen kommen.

Verkehrszeichen in spezieller Baustellenausführung, aus Alu 1,5 mm, mit rückstrahlender Folie.

Alle anderen Verkehrszeichen finden Sie in unserem Standardprogramm.



| § 50 Gefahrenzeichen                      | Maße/Stärke in mm | rückstrahlend Typ I Preis/Stück | hochrückstrahlend Typ 2 Preis/Stück | § 50 Gefahrenzeichen                          | Maße/Stärke in mm | rückstrahlend Typ I Preis/Stück | hochrückstrahlend Typ 2 Preis/Stück |
|---|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| § 50/1<br>Querrinne mit Aufwölbung        | 700/1,5           | 43,10                           | 56,40                               | § 50/10b<br>Steinschlag                       | 700/1,5           | 43,10                           | 56,40                               |
|   | 1000/1,5          | 84,50                           | 112,10                              |   | 1000/1,5          | 84,50                           | 112,10                              |
| § 50/8a<br>Fahrbahnverengung beidseitig   | 700/1,5           | 43,10                           | 56,40                               | § 50/14<br>Achtung Gegenverkehr               | 700/1,5           | 43,10                           | 56,40                               |
|   | 1000/1,5          | 84,50                           | 112,10                              |   | 1000/1,5          | 84,50                           | 112,10                              |
| § 50/8b<br>Fahrbahnverengung linksseitig  | 700/1,5           | 43,10                           | 56,40                               | § 50/15<br>Vorankündigung eines Lichtzeichens | 700/1,5           | 43,10                           | 56,40                               |
|   | 1000/1,5          | 84,50                           | 112,10                              |   | 1000/1,5          | 84,50                           | 112,10                              |
| § 50/8c<br>Fahrbahnverengung rechtsseitig | 700/1,5           | 43,10                           | 56,40                               | § 50/16<br>Andere Gefahren                    | 700/1,5           | 43,10                           | 56,40                               |
|   | 1000/1,5          | 84,50                           | 112,10                              |   | 1000/1,5          | 84,50                           | 112,10                              |
| § 50/9<br>Baustelle                       | 700/1,5           | 43,10                           | 56,40                               | § 50/10<br>Schleudergefahr                    | 700/1,5           | 43,10                           | 56,40                               |
|   | 1000/1,5          | 84,50                           | 112,10                              |   | 1000/1,5          | 84,50                           | 112,10                              |

| § 52 Vorschriftszeichen  | Maße/Stärke in mm | rückstrahlend Typ I Preis/Stück | hochrückstrahlend Typ 2 Preis/Stück | § 52 Vorschriftszeichen             | Maße/Stärke in mm | rückstrahlend Typ I Preis/Stück | hochrückstrahlend Typ 2 Preis/Stück |
|--|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| § 52/1<br>Fahrverbot in beiden Richtungen  | 480/1,5           | 28,70                           | 40,40                               | § 52/4a<br>Überholen verboten       | 480/1,5           | *                               | 54,90                               |
|  | 670/1,5           | 46,50                           | 70,60                               |                                     | 670/1,5           | *                               | 94,40                               |
|  | 960/1,5           | 94,10                           | 153,00                              |                                     | 960/1,5           | *                               | 195,40                              |
| § 52/2<br>Einfahrt verboten<br>(Gesetzlich mit erhöhten Rückstrahlwerten vorgeschrieben) | 480/1,5           | *                               | 47,20                               | § 52/4b<br>Ende des Überholverbotes | 480/1,5           | 37,00                           | 48,70                               |
|  | 670/1,5           | *                               | 80,30                               |                                     | 670/1,5           | 61,00                           | 86,30                               |
|  | 960/1,5           | *                               | 167,50                              |                                     | 960/1,5           | 123,40                          | 184,20                              |

\* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

| § 52 Verkehrszeichen   | Maße/Stärke<br>in mm | rückstrahlend<br>Typ I<br>Preis/Stück | hochrückstrahlend<br>Typ 2<br>Preis/Stück | § 52 Verkehrszeichen   | Maße/Stärke<br>in mm | rückstrahlend<br>Typ I<br>Preis/Stück | hochrückstrahlend<br>Typ 2<br>Preis/Stück |
|--|----------------------|---------------------------------------|---|--|----------------------|---------------------------------------|---|
| <b>§ 52/5</b><br>Wartepflicht bei Gegenverkehr<br>  | 480/1,5              | 37,00                                 | 48,70                                     | <b>§ 52/13a</b><br>Parken verboten<br>   | 480/1,5              | 37,00                                 | 48,70                                     |
|  | 670/1,5              | 61,00                                 | 86,30                                     |  | 670/1,5              | 61,00                                 | 86,20                                     |
|  | 960/1,5              | 123,40                                | 184,20                                    |  | 960/1,5              | 123,40                                | 184,20                                    |
| <b>§ 52/9a</b><br>Fahrverbot für<br>über .... m breite Fahrzeuge<br>                      | 480/1,5              | 37,00                                 | 48,70                                     | <b>§ 52/13b</b><br>Halten und Parken verboten<br>  | 480/1,5              | 37,00                                 | 48,70                                     |
|  | 670/1,5              | 61,00                                 | 86,30                                     |  | 670/1,5              | 61,00                                 | 86,20                                     |
|  | 960/1,5              | 123,40                                | 184,20                                    |  | 960/1,5              | 123,40                                | 184,20                                    |
| <b>§ 52/9b</b><br>Fahrverbot für<br>über .... m hohe Fahrzeuge<br>                        | 480/1,5              | 37,00                                 | 48,70                                     | <b>§ 52/15c</b><br>Vorgeschriebene Fahrtrichtung<br>   | 480/1,5              | *                                     | 47,20                                     |
|  | 670/1,5              | 61,00                                 | 86,30                                     |  | 670/1,5              | *                                     | 80,30                                     |
|  | 960/1,5              | 123,40                                | 184,20                                    |  | 960/1,5              | *                                     | 167,50                                    |
| <b>§ 52/9c</b><br>Fahrverbot für<br>Fahrzeuge mit<br>über .... t Gesamtgewicht<br>       | 480/1,5              | 37,00                                 | 48,70                                     | <b>§ 52/15d</b><br>Vorgeschriebene Fahrtrichtung<br>  | 480/1,5              | *                                     | 47,20                                     |
|  | 670/1,5              | 61,00                                 | 86,30                                     |  | 670/1,5              | *                                     | 80,30                                     |
|  | 960/1,5              | 123,40                                | 184,20                                    |  | 960/1,5              | *                                     | 167,50                                    |
| <b>§ 52/9d</b><br>Fahrverbot für<br>Fahrzeuge mit<br>über .... t Achsdruck<br>          | 480/1,5              | 37,00                                 | 48,70                                     | <b>§ 52/15e</b><br>Vorgeschriebene Fahrtrichtung<br>                                       | 480/1,5              | *                                     | 47,20                                     |
|  | 670/1,5              | 61,00                                 | 86,30                                     |  | 670/1,5              | *                                     | 80,30                                     |
|  | 960/1,5              | 123,40                                | 184,20                                    |  | 960/1,5              | *                                     | 167,50                                    |
| <b>§ 52/10a</b><br>Geschwindigkeitsbeschränkung<br>(erlaubte Höchstgeschwindigkeit)<br> | 480/1,5              | 37,00                                 | 48,70                                     | <br>Vorgeschriebene Fahrtrichtung<br>mit Text: Fußgänger                                   | 480/1,5              | 28,70                                 |   |
|  | 670/1,5              | 61,00                                 | 86,30                                     |  | 670/1,5              | 46,50                                 |   |
|  | 960/1,5              | 123,40                                | 184,20                                    |  |                      |                                       |   |
| <b>§ 52/10b</b><br>Ende<br>Geschwindigkeitsbeschränkung<br>                             | 480/1,5              | 37,00                                 | 48,70                                     | <b>§ 52/23</b><br>Vorrang geben<br>  | 700/1,5              | *                                     | 45,70                                     |
|  | 670/1,5              | 61,00                                 | 86,30                                     |  | 1000/1,5             | *                                     | 104,90                                    |
|  | 960/1,5              | 123,40                                | 184,20                                    |  |                      |                                       |   |
| <b>§ 52/11</b><br>Ende von Überholverboten und<br>Geschwindigkeitsbeschränkungen<br>    | 480/1,5              | 28,70                                 | 40,40                                     | <b>§ 52/24</b><br>Halt<br>(Gesetzlich mit erhöhten<br>Rückstrahlwerten vorgeschrieben)<br> | 630x630/1,5          | *                                     | 84,00                                     |
|  | 670/1,5              | 46,50                                 | 70,60                                     |  | 940x940/1,5          | *                                     | 180,80                                    |
|  | 960/1,5              | 94,10                                 | 153,00                                    |  |                      |                                       |   |

\* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

| § 53 Hinweiszeichen   | Maße/Stärke<br>in mm            | rückstrahlend<br>Typ 1<br>Preis/Stück | hochrückstrahlend<br>Typ 2<br>Preis/Stück | § 53 Hinweiszeichen   | Maße/Stärke<br>in mm | rückstrahlend<br>Typ 1<br>Preis/Stück | hochrückstrahlend<br>Typ 2<br>Preis/Stück |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------|---------------------------------------|---|
| <br>§ 53/7<br>Ende des Gegenverkehrs                                 | 470x470/1,5                     | 39,80                                 | 53,80                                     | <br>§ 53/7a<br>Wartepflicht<br>für Gegenverkehr   | 470x470/1,5          | 41,00                                 | 54,60                                     |
|   | 630x630/1,5                     | 55,50                                 | 77,90                                     |   | 630x630/1,5          | 57,70                                 | 80,10                                     |
| <br>3-zeilige Umleitungstafel<br>mit einschiebbaren Einzelbuchstaben | 1500x1000/3                     | 494,70                                | 612,50                                    | <br><br>§ 53/10<br>Einbahnwegweiser | 960x310/2            | 47,00                                 | 64,60                                     |
|   | pro Ziffer<br>oder<br>Buchstabe | 18,00                                 | 19,40                                     |   |                      |                                       |   |
| <br>§ 53/16a<br>Vorankündigung<br>einer Umleitung                    | 1250x2000/3                     | 667,90                                | 855,30                                    | <br>§ 53/16b<br>Umleitung Wegweiser<br>Bitte gewünschte Richtung<br>bzw. Text u. Symbole angeben                      | 1150x250/2           | 87,00                                 | 108,20                                    |
|   |                                 |                                       |   | <br>Umleitung Wegweiser<br>Bitte gewünschte Richtung<br>bzw. Text u. Symbole angeben                                  | 1150x250/2           | 91,30                                 | 112,40                                    |
|   |                                 |                                       |   | <br>Umleitung Wegweiser<br>Bitte gewünschte Richtung<br>bzw. Text u. Symbole angeben                                  | 1150x400/2           | 127,90                                | 188,10                                    |

| § 54 Zusatztafeln  | Maße/Stärke<br>in mm | rückstrahlend<br>Typ 1<br>Preis/Stück | hochrückstrahlend<br>Typ 2<br>Preis/Stück |
|--|----------------------|---------------------------------------|---|
|   | 310x150/1,5          | 22,10                                 | 24,10                                     |
|   | 480x230/1,5          | 32,20                                 | 38,10                                     |
| Sonderausführungen auf Anfrage.  | 480x310/1,5          | 35,80                                 | 44,00                                     |

| Sondertafeln  | Maße/Stärke<br>in mm | rückstrahlend<br>Typ 1<br>Preis/Stück | hochrückstrahlend<br>Typ 2<br>Preis/Stück |
|---|----------------------|---------------------------------------|---|
| <br>Richtungstafel                      | 1150x310/1,5         | 49,60                                 | 68,50                                     |
| <br>Leitwinkel                         | 2000x470/1,5         | 230,70                                | 323,60                                    |
| <br>Leitbaken in<br>Winkelform links   | 250x1000/1,5         | -                                     | 40,60                                     |
| <br>Leitbaken in<br>Winkelform rechts | 470x700/1,5          | -                                     | 103,70                                    |
|   | 600x900/1,5          | -                                     | 124,80                                    |



\* gemäß § 4 (5) StVZO 1998/2013 sind diese Verkehrszeichen hochrückstrahlend auszuführen!

| Sperrgeräte  |  | Preis/Stück |
|--|--|-------------|
| <p><b>TS-Schilderhalter</b><br/>Kunststoff-Klemmschelle weiß<br/>Zum Ankleben von Verkehrszeichen an Schaftrohren, Verkehrszeichenständer und Pfosten. Können aufgebogen werden und an beliebiger Stelle montiert werden. Maße (LxHxB): 85 x 80 x 60 mm, Gewicht: ca. 0,12 kg<br/>Material: Kunststoff; für Rundrohr 38 - 42 mm <math>\varnothing</math> und für Vierkantrrohr 40 mm</p> |  | 5,20        |

| Befestigungen  |   | Ausführung         | Rohr in mm       | 1500 mm | 2000 mm | 2500 mm | 3000 mm | 3500 mm |
|--|---|--------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <p><b>Rohrsteher</b><br/>mit Abdeckkappe</p> <p>Mit Schlitz für Ständerkreuz bzw. Bohrungen für Schrauben zur Verdrehsicherung bei Bakenfüßen.</p> | rund, verzinkt  | $\varnothing$ 48/2 | 31,70            | 39,10   | 46,60   | 53,40   | 61,70   |         |
|  |   | $\varnothing$ 60/2 | 39,30            | 49,00   | 59,30   | 66,40   | 75,70   |         |
|  | eckig, Alu  | 40x40/2            | 22,70            | 30,30   | 38,00   | 45,30   | -       |         |
|  | <p><b>Klemmfix Kunststoffrohr</b><br/>mit Rohrschuh 60/60</p> | rund, Kunststoff   | $\varnothing$ 42 | -       | 43,00   | -       | -       | -       |
|  | Rohrschuh 60/60   | 5,40               |                  |         |         |         |         |         |

|   |  |       |
|---|--|-------|
| <p><b>Reform-Bakenfuß</b><br/>aus 100% Kunststoff-Recycling-Material</p> <p>Größe 800 x 400 x 120 mm<br/>Gewicht ca. 28 kg<br/>Aufnahmen für Rohre <math>\varnothing</math> 48 mm und <math>\varnothing</math> 60 mm sowie 40 x 40 mm</p> |  | 39,40 |
|---|--|-------|

| Absperrungen   |  | Ausführung                       | Preis/Stück |
|--|--|----------------------------------|-------------|
| <p><b>Absperrschere</b><br/>ausziehbar, aus Holz<br/>rot/weiß ausgeführt</p>             |  | Länge 3000 mm                    | 99,80       |
|  |  | Länge 5000 mm                    | 138,60      |
| <p><b>Absperrlatte und Absperrstaffel</b><br/>rot/weiß ausgeführt</p>                    |  | Absperrlatte 4000 mm             | 24,80       |
|  |  | Absperrstaffel 80 x 80 x 2000 mm | 25,50       |
| <p><b>Absperrständer aus Rundstahl</b><br/>Durchmesser 12 mm, Höhe 1400 mm, lackiert</p> |  | für 1 Latte, gebogen 1400 mm     | 27,60       |
|  |  | für 2 Latten, gebogen 1400 mm    | 29,00       |

| Leitbaken  | Ausführung   | Typ 1       | Typ 2       | neon<br>(fluoreszierend) |
|--|--|-------------|-------------|--------------------------|
| <p><b>Standardbake R605</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>einteiliger Kunststoffkörper</li> <li>extrabreiter und griffiger Folienschutzrand</li> <li>mit 2,3 kg besonders leicht</li> <li>intergrierte Stapelhilfen</li> <li>mit Stutzen 60/60mm</li> </ul>  | <p>rot / weiß<br/>einseitig beklebt<br/>(bitte Variante links oder rechts angeben)</p> | auf Anfrage | auf Anfrage | -                        |
| <p>rot / weiß<br/>doppelseitig beklebt<br/>(bitte Variante re/re oder re/li angeben)</p>   | auf Anfrage  | auf Anfrage | -           |                          |
| <p>fluoreszierend rot / gelb<br/>einseitig beklebt<br/>(bitte Variante links oder rechts angeben)</p>  | -  | -           | auf Anfrage |                          |
| <p>fluoreszierend rot / gelb<br/>doppelseitig beklebt<br/>(bitte Variante re/re oder re/li angeben)</p>  | -  | -           | auf Anfrage |                          |
| <p><b>D-System Bake</b></p> <p>Stutzen einseitig<br/>Folienmaß 250x1000mm</p>   | <p>rot / weiß<br/>einseitig beklebt<br/>(bitte Variante links oder rechts angeben)</p> | auf Anfrage | auf Anfrage | -                        |
| <p>rot / weiß<br/>doppelseitig beklebt<br/>(bitte Variante re/re oder re/li angeben)</p>   | auf Anfrage  | auf Anfrage | -           |                          |
| <p>fluoreszierend rot / gelb<br/>einseitig beklebt<br/>(bitte Variante links oder rechts angeben)</p>  | -  | -           | auf Anfrage |                          |
| <p>fluoreszierend rot / gelb<br/>doppelseitig beklebt<br/>(bitte Variante re/re oder re/li angeben)</p>  | -  | -           | auf Anfrage |                          |
| <p><b>M-System Bake</b></p> <p>Stutzen einseitig<br/>Folienmaß 250x1000mm</p>   | <p>rot / weiß<br/>einseitig beklebt<br/>(bitte Variante links oder rechts angeben)</p> | auf Anfrage | auf Anfrage | -                        |
| <p>rot / weiß<br/>doppelseitig beklebt<br/>(bitte Variante re/re oder re/li angeben)</p>   | auf Anfrage  | auf Anfrage | -           |                          |
| <p>fluoreszierend rot / gelb<br/>einseitig beklebt<br/>(bitte Variante links oder rechts angeben)</p>  | -  | -           | auf Anfrage |                          |
| <p>fluoreszierend rot / gelb<br/>doppelseitig beklebt<br/>(bitte Variante re/re oder re/li angeben)</p>  | -  | -           | auf Anfrage |                          |
| <p><b>TS Wendebake Standard</b></p> <p>Stutzen doppelseitig 60x60mm<br/>Folienmaß 250x1000mm</p>    | <p>rot / weiß<br/>einseitig beklebt</p>  | auf Anfrage | auf Anfrage | -                        |
| <p>rot / weiß<br/>doppelseitig beklebt<br/>(bitte Variante re/re oder re/li angeben)</p>   | auf Anfrage  | auf Anfrage | -           |                          |
| <p>fluoreszierend rot / gelb<br/>einseitig beklebt</p>   | -  | -           | auf Anfrage |                          |
| <p>fluoreszierend rot / gelb<br/>doppelseitig beklebt<br/>(bitte Variante re/re oder re/li angeben)</p>  | -  | -           | auf Anfrage |                          |
| <p><b>TS-Wendebake verstärkt</b></p> <p>Stutzen doppelseitig 40x40mm<br/>Folienmaß 250x1000mm</p>   | <p>rot / weiß<br/>einseitig beklebt</p>  | auf Anfrage | auf Anfrage | -                        |
| <p>rot / weiß<br/>doppelseitig beklebt<br/>(bitte Variante re/re oder re/li angeben)</p>   | auf Anfrage  | auf Anfrage | -           |                          |
| <p>fluoreszierend rot / gelb<br/>einseitig beklebt</p>   | -  | -           | auf Anfrage |                          |
| <p>fluoreszierend rot / gelb<br/>doppelseitig beklebt<br/>(bitte Variante re/re oder re/li angeben)</p>  | -  | -           | auf Anfrage |                          |

| Klappbaken  |  | Ausführung  | Preis/Stück   |
|---|--|---|---------------|
| TS-Klappbake Garnitur<br>970 mm hoch<br>9,7 kg<br>Pfeilfolie <b>Typ 2</b> |  | <b>rot / weiß</b><br>doppelseitig beklebt<br>(bitte Variante <b>re/re</b> oder <b>re/li</b> angeben)                | <b>206,90</b> |
|   |  | fluoreszierend <b>rot / gelb</b><br>doppelseitig beklebt<br>(bitte Variante <b>re/re</b> oder <b>re/li</b> angeben) | <b>206,90</b> |

| Transport- und Lagerbox   |  | Ausführung                               | Gewicht: | Maße (LxBxH):        | Preis/Stück   |
|---|--|--|----------|----------------------|---------------|
| Stahl feuerverzinkt<br><br>Klappbaken nicht im<br>Lieferumfang enthalten. |  | für 5 Klapp-Baken<br>oder<br>Klapp-Kegel | 8,60 kg  | 0,66 x 0,32 x 0,33 m | <b>171,60</b> |
|   |  | für 20 Klapp-Baken<br>inkl. Europalette  | 60 kg    | 1,20 x 0,80 x 0,46 m | <b>647,50</b> |

| TS-SynchroLED - kabellose Verkehrsführungslichtanlage  |                             | Ausführung  | Preis/Stk.         |
|--|-----------------------------|---|--------------------|
| <b>TS-SynchroLED Lauflichtanlage,<br/>geeignet für Baken mit Stützen 40 x 40 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• selbstsynchronisierend</li> <li>• Lauflicht/Aufbaulicht/Synchron</li> <li>• Nachtabsenkung</li> <li>• mit oder ohne hinterlegtem Dauerlicht</li> <li>• Nacht oder Tag/Nacht-Betrieb</li> <li>• Fernbedienung</li> <li>• Stromverbrauch 0,035 A</li> <li>• inkl. Halterung</li> <li>• Lichtaustritt einseitig</li> <li>• <b>Einsatzgebiet vom Sender (D-Frankfurt) ca. 2.000 km</b></li> </ul> | <p>Beliebig erweiterbar</p> | <b>5-fach-Anlage</b><br>bestehend aus:<br>5 Leuchten<br>1 Imbusschlüssel<br>1 Stiftschlüssel<br>1 Fernbedienung | <b>1.207,20</b>    |
|  |                             | <b>Einzelleuchte</b>  | <b>auf Anfrage</b> |

| LED Lauflichtanlage RS2000 für 12 V Akkubetrieb  |  | Leuchten   | Preis/Stk.         |
|--|--|--|--------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• geringer Stromverbrauch, Blitzenergie 1 Jahr</li> <li>• schneller und einfacher Aufbau</li> <li>• der Steuerrichtstrahler gibt den Impuls für zeitverzögertes Blitzen der folgenden, in Reihe verkabelten Zusatzrichtstrahler</li> <li>• bei Betriebsart „Dämmerungsautomatik“ schaltet sich die komplette Anlage tagsüber aus</li> <li>• die Spannungsversorgung erfolgt über einen 12 V- Akku, an den der Steuerrichtstrahler angeschlossen wird</li> <li>• Anlage kann individuell zusammen gestellt werden, von 1 bis 10 Leuchten</li> <li>• Lieferung ohne Baken und Fußplatten</li> </ul> |  | <b>Steuerleuchte</b><br>mit 5 m Zuleitung<br>und Akkuclips | <b>auf Anfrage</b> |
|  |  | <b>Zusatzleuchten</b><br>mit 15m<br>Verbindungskabel       | <b>auf Anfrage</b> |
|  |  | <b>Zubehör</b>   | <b>Preis/Stk.</b>  |
|  |  | Spezialbatterie<br>12V/ 180Ah,<br>lagerfähig               | <b>auf Anfrage</b> |
|  |  | 1 Akkubehälter<br>(für Akkus 12V/180Ah)                    | <b>auf Anfrage</b> |

| Multiblitz Doppelmagnetleuchte   |  | Preis/Stk.             |
|--|--|------------------------|
| <p>12V, Höhe 160 mm,<br/>Durchmesser 145 mm</p> <p>mit Magnethalterung,<br/>Spiralkabel und Stecker für Zigarettenanzünder</p> |  <p>(Symbolfoto)</p> | <p>auf<br/>Anfrage</p> |

| Baustellenleuchten  | Artikel  | Preis/Stk.   |
|---|--|--------------|
| <p><b>Baustellenleuchte viaLED</b></p> <p>beidseitiger Lichtaustritt, auffallende Optik mit hoher Signalwirkung,<br/>Blink-/Dauerlicht umschaltbar,<br/>mit Dämmerungsautomatik<br/>(ohne Schloss und ohne Batterien)</p> | <p>Leuchte<br/>rot/transparent<br/>oder<br/>gelb/gelb</p>                                | <p>24,20</p> |
|   | <p>Secura-Schloss<br/>52 mm</p>  | <p>7,50</p>  |
|   | <p>Trockenbatterie<br/>6V/7Ah</p>  | <p>4,80</p>  |
|   | <p>Spezialbatterie<br/>KOMPAKT 50<br/>6V/50Ah,<br/>7-fache Kapazität,<br/>lagerfähig</p> | <p>20,20</p> |



## Leitkegel aus starkem PVC-Material, tagesleuchtend, stapelbar



### Ausführung zur Absicherung auf Bundes- und Landesstraßen

| Fabrikat  | Höhe in mm | Gewicht in kg | Ausführung aus Weich-PVC rot tagesleuchtende | Preis/Stk. |
|---|------------|---------------|--|------------|
| TS  | 350        | ca. 0,85      | 1 weißer Streifen                            | 13,10      |
| TS  | 500        | ca. 1,56      | 2 weiße Streifen                             | 22,80      |
| TS  | 350        | ca. 0,85      | 1 rückstrahlender weißer Streifen            | 29,40      |
| TS  | 500        | ca. 1,56      | 2 rückstrahlende weiße Streifen              | 53,90      |
| <b>schwere Ausführung für Autobahnen und Schnellstraßen</b> |            |               |  |            |
| CL  | 750        | ca. 4,25      | 2 rückstrahlende weiße Streifen              | 64,20      |

## Folienabspermband Super

jede Rolle 500 m lang und 80 mm breit, beidseitig **rot/weiß** schraffiert, auf praktischer Abroll-Vorrichtung in einem stabilen transportfähigen Karton verpackt.



Preis/Stk.

24,00

ab 5 Rollen -10%

ab 10 Rollen -15%

ab 20 Rollen -25%

ab 50 Rollen -30%

## TRIOPAN Faltsignal DELUXE

aus Kunststoffgewebe, PVC-beschichtet, mit Futteral aus ölfestem Plastik. Sehr stabile Ausführung. **Mit allen gewünschten Verkehrszeichen und Beschriftungen!** Zur Erhöhung der Sicherheit können oben zusätzlich Warnleuchten angebracht werden.



### Seitenlänge

700 mm      900 mm

Preis/Stück      Preis/Stück

nicht reflektierend, 3-seitig gleich

282,90

353,00

nicht reflektierend, verschiedene Symbole

285,00

354,90

reflektierend, 3-seitig gleich

447,50

645,70

reflektierend, verschiedene Symbole

449,60

647,70

## Winkerkelle

Ausführung Alu mit rückstrahlender Folie oder beleuchtet mit rückstrahlendem Rand.



### Ausführung

Preis/Stück

ø 310 mm  
SCOTHLITE  
beidseitig (rot-weiß/grün-weiß)

75,60

ø 200 mm  
SCOTHLITE  
beidseitig (rot-weiß/grün-weiß)

63,50

beleuchtet mit rückstrahlendem Rand (ohne Batterien) beidseitig (rot/grün)

Auf Anfrage

Batterien (Babyzellen, 3 Stk. erforderlich)

Auf Anfrage

## Fahrbahn-Temperaturanzeige

Die Anzeigetafel vermittelt dem Straßenbenützer die aktuelle Temperatur des Fahrbahnbelages.

Diese Anzeige dient vor allem der Sicherheit auf unseren Straßen, da anzunehmen ist, dass die Fahrzeuglenker bei angezeigten Minusgraden und feuchter Fahrbahn ihre Fahrgeschwindigkeit besser den Fahrbahnverhältnissen anpassen werden.

Die aktuelle Fahrbahntemperatur wird durch ein 270 mm hohes 2-stelliges LED-Display angezeigt.

Der Temperaturanzeigebereich liegt von  $-50^{\circ}\text{C}$  bis  $+50^{\circ}\text{C}$ .

Die Energieversorgung kann entweder mittels Solarpaneel und frostsicherer Pufferbatterie oder mittels Netzversorgung (24 Volt AC) erfolgen.

Die gesamte Anlage ist nach IP 65 geschützt. Sonderausführungen (z.B. Luft- und Fahrbahntemperatur) sind möglich.



## Geschwindigkeitswarnanlage – Fixe und Mobile Ausführung mit LED-Technik, Stauwarnanlage, etc.



## Klebebuchstaben - Schriftarten (Beispiele)

**Aachen**

Akzidenz Grotesk

**Antenna**

Arial

Arnold Böcklin

**Avant Garde**

Avenir

**Bauhaus***Blenda***Blur**

Bauer Bodoni

Book Antiqua

*Brush*

Calibri

**Calibri***Charme**Claiborne***Comic Sans****COPPERPLATE GOTHIC**

Courier

*Damion*

DIN Schrift

*Donatello**Express***Folio****Franklin Gothic**

Frutiger

**Garamond****Gill Sans**

Helvetica

**Hobo****Impact**

Interstate

*Kaufmann***Lucida**

Menlo

Myriad

**News Gothic**

Optima

Palatino

**PEIGNOT****Revue**

Rotis Serif

ScalaSans

**Souvenir**

Tanglewood Tales

Times New Roman

Trade Gothic

Univers

**VAG Rounded****Verdana***Voltury**Yesteryear*

Zapf Humanist

## Klebebuchstaben - Folien



Der technische Vorsprung im Grafikbereich ist vollzogen. Computerklebeschriften werden von uns in unzähligen Varianten und Größen hergestellt und erfüllen alle Ihre Erwartungen. Unsere Design-Station ermöglicht es, alle gewünschten Logos oder Schriftzüge zu digitalisieren, im Computer zu speichern und sofort oder bei Bedarf zu reproduzieren.

Durch unser umfangreiches Schriftenprogramm sind Ihren Gestaltungswünschen keine Grenzen gesetzt, ob rund, eckig oder oval mit unseren Schriften setzen Sie „highlights“. Vom Messestand über das Schaufenster bis zur Autobeschriftung, mit den modernen computergesteuerten Techniken können Schriftzüge, Signets und Texte in kürzester Zeit hergestellt werden. Mit AS-Computerschriften ist jedes Design leicht, schnell und wirtschaftlich umsetzbar.

|                   | Folienqualität                      |  |                                |
|-------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|
|                   | PVC –<br>Haltbarkeit<br>bis 3 Jahre | SCAL – für<br>Langzeitwerbung<br>bis 8 Jahre | Slite (Typ 1)<br>rückstrahlend |
| Schrifthöhe in mm | pro Buchstabe                       | pro Buchstabe                                | pro Buchstabe                  |
| bis 35            | <b>0,70</b>                         | <b>1,00</b>                                  | <b>1,30</b>                    |
| bis 50            | <b>1,00</b>                         | <b>1,10</b>                                  | <b>1,40</b>                    |
| bis 75            | <b>1,30</b>                         | <b>1,40</b>                                  | <b>2,60</b>                    |
| bis 100           | <b>1,40</b>                         | <b>1,90</b>                                  | <b>3,10</b>                    |
| bis 150           | <b>2,10</b>                         | <b>2,90</b>                                  | <b>5,20</b>                    |
| bis 200           | <b>2,80</b>                         | <b>4,30</b>                                  | <b>8,00</b>                    |
| bis 250           | <b>3,40</b>                         | <b>6,00</b>                                  | <b>10,50</b>                   |
| bis 300           | <b>4,00</b>                         | <b>7,80</b>                                  | <b>13,30</b>                   |
| bis 350           | <b>6,00</b>                         | <b>11,50</b>                                 | <b>18,20</b>                   |
| bis 400           | <b>6,30</b>                         | <b>15,60</b>                                 | <b>24,70</b>                   |
| bis 450           | <b>7,40</b>                         | <b>18,20</b>                                 | <b>30,90</b>                   |
| bis 500           | <b>9,20</b>                         | <b>19,40</b>                                 | <b>36,40</b>                   |
| bis 600           | <b>11,50</b>                        | <b>23,50</b>                                 | <b>41,50</b>                   |
| bis 700           | <b>15,60</b>                        | <b>29,60</b>                                 | <b>49,10</b>                   |
| bis 800           | <b>21,40</b>                        | <b>34,80</b>                                 | <b>54,20</b>                   |
| bis 900           | <b>25,90</b>                        | <b>41,50</b>                                 | <b>62,10</b>                   |
| bis 1000          | <b>28,60</b>                        | <b>46,70</b>                                 | <b>69,70</b>                   |
| bis 1100          | <b>30,90</b>                        | <b>53,00</b>                                 | <b>76,40</b>                   |
| bis 1200          | <b>33,50</b>                        | <b>59,50</b>                                 | <b>84,20</b>                   |

Preise in € excl. MwSt.  
Die Schrifthöhe wird nach Großbuchstaben berechnet. Mehrzeilige Texte, die aus verschiedenen Schriftarten bzw. Schriftgrößen bestehen +15% Aufschlag.  
Preise für das Digitalisieren von Schriftzügen etc. auf Anfrage.

## Beschriftungen

## Die Kunst, Ihre Botschaft auf jedem Material Ihrer Wahl anzubringen.



Siebdruck besticht nicht nur durch die Vielfalt des bedruckbaren Materials: Moderne Siebdruckverfahren erreichen nahezu die Qualität von Kunstdruck und können daher auch bei komplexen Grafiken und Bildern eingesetzt werden.

Die im Siebdruck möglichen Formate reichen vom kleinsten Kleber bis zu 2 x 1 Meter großen Tafeln. Ebenso können wetterfeste und lichtechte Drucke auf hochwertigen Langzeitfolien realisiert werden.

Ein weiterer Vorteil des Siebdrucks liegt in seiner Variabilität der Druckauflagen: Von Einzelstücken und Kleinstauflagen bis zu sechsstelligen Großauflagen lässt der AS-Siebdruck keine Wünsche offen!



Die Liste der Produkte reicht von Firmen- und Baustellenschildern über Großflächenwerbung, Leuchtschilder, Ordinationsschilder, Transparente und Aufklebern bis hin zu Metall- und Typenschildern. Gravierte einfarbige oder mehrfarbige Lösungen, Digitaldruck, Strich- und Rasterdruck, positiv und negativ, geschnitten und gestanzt:

Wir realisieren alle Ihre Ideen!

Wir bedrucken alle Folienarten sowie Metall, Karton, Polystyrol und Acrylglas.

## Beschriftungen

Objektbeschilderung innen und außen –  
den Möglichkeiten sind fast keine Grenzen gesetzt



Wir beraten Sie gerne!

## Kunststoff

### Kreatives aus Kunststoff –

von Trophäen und Geschenken bis zu Gehäusen für technische Geräte:  
Nutzen Sie unsere vielfältigen Möglichkeiten!









## Fahrzeugbeschriftung



## Lackierschablonen und Schriftzüge



## Skalen, Industriegravuren und Gravurschilder



## Großprojekte

Ob im innerstädtischen Bereich oder auf Autobahnen, unserer Professionalität und Flexibilität bei Produktion und Montage sind fast keine Grenzen gesetzt.



## Auszug aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen

### Allgemeines:

Soweit nicht ausdrücklich Gegenteiliges schriftlich vereinbart wurde, gelten die dem Vertragspartner bekannt gegebenen **Allgemeinen Geschäftsbedingungen** kurz: **AGB** der **Alpenländischen Schilderfabrik, Gebell GmbH**.

Diese können auf der Homepage unter **www.alpenschild.at** abgerufen werden.

Für alle nichtgewerblichen Kunden gelten die Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes (KSchG).

Änderungen und Ergänzungen sowie abweichende Bestellbedingungen des Auftragsgebers gelten nur nach unserer schriftlichen Bestätigung.

### Preise:

Alle in diesem Katalog angegebenen Preise verstehen sich ohne Umsatzsteuer und sind freibleibend. Für alle Lieferungen sind die am Tag der Bestellung gültigen Verkaufspreise maßgebend.

Bei einem Bestellwert unter Euro 70,- netto stellen wir zusätzlich Euro 10,- Mindermengenzuschlag in Rechnung.

Ausgewiesene Preise sind in EURO.

### Zahlung:

14 Tage netto

### Allgemein:

Änderungen der Preise und Ausführungen, Texte und Symbole, insbesondere zur Anpassung an Änderungen bei Gesetzen, Normen und sonstigen Vorschriften, vorbehalten.

Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten!

Wenn keine andere Angabe erfolgt, beziehen sich die angegebenen Paragraphen auf die StVO. Es gelten die Toleranzen nach den entsprechenden Normen und die branchenüblichen Usancen.

Nachdrucke, auch teil- und auszugsweise, verboten!

Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle vorhergehenden Kataloge ihre Gültigkeit.

